GEBERIT

SPĒKĀ NO 2022.GADA 1.APRĪĻA

GEBERIT VANNAS ISTABAS APRĪKOJUMS

KNOW HOW INSTALLED

Geberit ONE
Geberit Xeno²
Geberit iCon
Geberit Acanto
Geberit VariForm
Geberit Smyle
Geberit Selnova
Geberit Selnova Square
Geberit Selnova Compact
Geberit Selnova Comfort
Geberit Option
Geberit Bambini
Geberit AquaClean
Geberit Monolith
Pisuāri un pisuāru nodalīšanas sienas
Dušas
Vannas
Geberit Publica
Citi izstrādājumu risinājumi
Pielikums

AUGSTĀKĀ KVALITĀTE **VISĀ VANNAS ISTABĀ**



BIDĒ KLOZETPODI
Ārkārtīgi saudzīga un rūpīga mazgāšana.

NOSKALOŠANAS TAUSTIŅU PANEĻI
Plašs dizaina risinājumu klāsts un inovatīvas funkcijas.

PIE SIENAS PIESTIPRINĀMI KLOZETPODI
Elegance un viegla tīrīšana.

DUŠAS PALIKTŅI UN VIRSMAS
Gudri ūdens noteces risinājumi.

RIMFREE® KLOZETPODI
Netīrumiem nav kur paslēpties.



SPOGUĻI UN SPOGUĻU SKAPJI
Dzidri spoguļi, vieda izgaismojuma koncepcija, inteliģenti dažādu piederumu glabāšanas risinājumi.

VANNAS ISTABAS MĒBELES
Ģeniāls dizains, kas nodrošina daudz vietas dažādu piederumu glabāšanai, nesamazinot izmantojamo telpas platību.

MONTĀŽAS SIENAS
Montāžas sistēmas, kas piedāvā dažādus vannas istabas dizaina risinājumus. Tiek piedāvātas zemas, telpai atbilstoša augstuma un telpu sadalošas konstrukcijas.

KERAMISKĀ SANTEHNIKA
Lielisks dizains un kvalitāte jebkuram stilam.

GEBERIT ICON
DAUDZVEIDĪGS VANNAS ISTABAS DIZAINS



JAUNS IZLIETŅU MALU AUGSTUMS

Geberit iCon vannas istabu sērijai tagad ir trīs izlietņu veidi, no kuriem izvēlēties.

Kombinācijā ar daudzveidīgām, modulārām mēbelēm tas ļauj izveidot unikālas vannas istabas.



GEBERIT ONE
FUNKCIONĀLS DIZAINS



GEBERIT ONE VANNAS ISTABAS SĒRIJA
Pateicoties jaunajam un plašajam izlietņu, mēbeļu un spoguļu klāstam, Geberit ONE vannas istabas sērija tagad piedāvā vairāk nekā 2000 dažādu kombināciju. Jaunais izlietnes skapis bez izgriezuma sifonam nodrošina vairāk vietas atvilktnē.

Mēbelēm ir 7 krāsu varianti. Izlietņu klāsts ietver mēbeļu izlietnes un uz virsmas uzstādāmas izlietnes, pie sienas vai uz izlietnes stiprināmiem ūdens maisītājiem.

IZLIETNES AR **VERTIKĀLU NOTECI**

Neredzama pārplūde



Viegli tīrāms keramikas noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni

IZLIETNES AR **HORIZONTĀLU NOTECI**

Neredzama pārplūde



Ķīlveida izlietnes forma virzītai ūdens plūsmai

Viegli tīrāms noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni



GEBERIT ONE SPOGUĻSKAPIS

- Integrēts ComfortLight apgaismojums dažādiem diennakts laikiem.
- Intuitīvs lietotāja interfeiss
- Viegli uzstādāms
- Darbojas, izmantojot lietotni Geberit Home



Geberit ONE

Izlietnes 12

Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietnes un izlietņu apakšskapji 13
Izlietnes 14
Iebūvējamās izlietnes 18
Uzliekamās izlietnes 22
Sortimenta pārskats –
Geberit ONE uzliekamās izlietnes un vannas istabas mēbeles 23
Piederumi 29

Vannas istabas mēbeles 30

Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles 31
Izlietņu apakšskapji 34
Sānu skapji 38
Izlietņu virsmas 40
Piederumi 50

Spoguļskapji 55

Zemapmetuma spoguļskapji 55
Skapji ar spoguļa virsmu 59
Piederumi 63

Tualetes podi 64

Sienas tualetes podi 64

Bidē 65

Sienas bidē 65

Izlietnes

Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietnes un izlietņu apakšskapji

SCOid, Aktualizēts: M01 2022

				Izlietnes				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Horizontal outlet								
Bez atveres ūdens krānam				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Ar atveri ūdens krānam				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.049.00.1
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.042.00.1		
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa labi						505.039.00.1		
Bez atveres ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.044.00.1		
Ar atveri ūdens krānam, novietošanas vieta pa kreisi						505.043.00.1		
Vertical outlet								
Bez atveres ūdens krānam				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Ar atveri ūdens krānam				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Ar divām atverēm ūdens krānam								505.022.01.5
Ar divām atvilktnēm	**Ar vienu atvilktni**		**From page**	→ S. 17	→ S. 17	→ S. 17	→ S. 17	→ S. 17
Platums 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	balta	→ S. 34	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	matēti balts	→ S. 34	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	lava	→ S. 34	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	smilšu pelēka	→ S. 34	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Ozolkoks	→ S. 34	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Walnut	→ S. 34	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	greige	→ S. 34	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	matēti melna	→ S. 34	✓				
Platums 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	balta	→ S. 34		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	matēti balts	→ S. 34		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	lava	→ S. 34		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	smilšu pelēka	→ S. 34		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Ozolkoks	→ S. 34		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Walnut	→ S. 34		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	greige	→ S. 34		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	matēti melna	→ S. 34		✓			
Platums 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	balta	→ S. 34			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	matēti balts	→ S. 34			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	lava	→ S. 34			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	smilšu pelēka	→ S. 34			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Ozolkoks	→ S. 34			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Walnut	→ S. 34			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	greige	→ S. 34			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	matēti melna	→ S. 34			✓		
Platums 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	balta	→ S. 34				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	matēti balts	→ S. 34				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	lava	→ S. 34				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	smilšu pelēka	→ S. 34				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Ozolkoks	→ S. 34				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Walnut	→ S. 34				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	greige	→ S. 34				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	matēti melna	→ S. 34				✓	
Platums 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	balta	→ S. 34					✓
505.265.00.2	505.075.00.2	matēti balts	→ S. 34					✓
505.265.00.3	505.075.00.3	lava	→ S. 34					✓
505.265.00.4	505.075.00.4	smilšu pelēka	→ S. 34					✓
505.265.00.5	505.075.00.5	Ozolkoks	→ S. 34					✓
505.265.00.6	505.075.00.6	Walnut	→ S. 34					✓
505.265.00.7	505.075.00.7	greige	→ S. 34					✓
505.265.00.8	505.075.00.8	matēti melna	→ S. 34					✓

✓ Savietojams


	Iebūvējamās izlietnes							
	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.011.00.4	505.011.00.5			
						Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
	→ S. 21	→ S. 21	→ S. 21	→ S. 21	→ S. 21	→ S. 55	→ S. 533	→ S. 59
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm


Izlietnes


Jauns

Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pār-plūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm												
505.018.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	-	48	-	-	14,2	41	29,5	2	**468,94**
505.019.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	-	48	25	-	14,2	41	29,5	2	**468,94**
B / platums: 60 cm												
505.033.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	-	57,9	-	60	14,2	48	37	2	**516,67**
505.034.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	-	57,9	30,1	60	14,2	48	37	2	**516,67**
B / platums: 75 cm												
505.035.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	-	72,5	-	75	14,2	48	37	2	**685,15**
505.036.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	-	72,5	37,5	75	14,2	48	37	2	**685,15**
B / platums: 90 cm												
505.037.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	17,2	87,1	-	90	14,2	48	37	4	**825,55**
505.038.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	17,2	87,1	44,9	90	14,2	48	37	4	**825,55**
B / platums: 105 cm												
505.045.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	18	101,9	-	105	14,2	48	37	4	**918,22**
505.046.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	18	101,9	52,5	105	14,2	48	37	4	**918,22**
B / platums: 120 cm												
505.047.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	28	116,5	-	120	14,2	48	37	4	**1103,54**
505.048.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	28	116,5	60	120	14,2	48	37	4	**1103,54**
505.049.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	pa labi un pa kreisi	bez	28	116,5	30,6	120	14,2	48	37	4	**1103,54**
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022												


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 34
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 36


Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 29


Jauns

Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa labi









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm													
505.042.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	pa labi	28	87,1	-	90	14,2	48	37	3	**870,48**
505.039.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	pa kreisi	bez	pa labi	28	87,1	59,5	90	14,2	48	37	3	**870,48**
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022													

Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 34
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 36


Piederumi


- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 29


Jauns

Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa kreisi









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm													
505.043.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	pa labi	bez	pa kreisi	28	87,1	30,2	90	14,2	48	37	3	870,48
505.044.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	pa kreisi	28	87,1	-	90	14,2	48	37	3	870,48
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022													

Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 34
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 36


Piederumi


- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 29


Jauns

Geberit ONE izlietne ar vertikālu izvadu









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Vertikāls izvads

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm														
505.021.01.6	balta / KeraTect	bez	bez	–	48,5	25	-	14	40	25	29,5	–	2	268,11
505.020.01.6	balta / KeraTect	centrā	bez	–	48,5	25	-	14	40	25	29,5	19,5	2	268,11
B / platums: 60 cm														
505.021.01.1	balta / KeraTect	bez	bez	–	58,5	30	60	14	48	29	37	–	2	310,43
505.020.01.1	balta / KeraTect	centrā	bez	–	58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	310,43
B / platums: 75 cm														
505.021.01.2	balta / KeraTect	bez	bez	–	73,5	37,5	75	14	48	29	37	–	2	465,65
505.020.01.2	balta / KeraTect	centrā	bez	–	73,5	45	75	14	48	29	27	23,5	2	465,65
B / platums: 90 cm														
505.021.01.3	balta / KeraTect	bez	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	–	4	592,63
505.020.01.3	balta / KeraTect	centrā	bez	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	592,63
B / platums: 105 cm														
505.021.01.4	balta / KeraTect	bez	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	–	4	677,29
505.020.01.4	balta / KeraTect	centrā	bez	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	677,29
B / platums: 120 cm														
505.021.01.5	balta / KeraTect	bez	bez	28	118,5	60	102	14	48	29	37	–	4	846,61
505.020.01.5	balta / KeraTect	centrā	bez	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	846,61
505.022.01.5	balta / KeraTect	pa labi un pa kreisi	bez	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	846,61
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022														

Jāpasūta atsevišķi

- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 34
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 36


- Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt "Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi"

Iebūvējamās izlietnes

Jauns

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci





Izmantošanas mērķi

- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Horizontāla notece
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija

- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm										
505.001.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	abās pusēs	49	-	60	13	48	**547,56**
505.002.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	abās pusēs	49	30	60	13	48	**547,56**
B / platums: 75 cm										
505.003.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	abās pusēs	55,5	-	75	13	48	**716,04**
505.004.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	abās pusēs	55,5	37	75	13	48	**716,04**
B / platums: 90 cm										
505.005.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	abās pusēs	55,5	-	90	13	48	**856,44**
505.006.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	abās pusēs	55,5	45	90	13	48	**856,44**
B / platums: 105 cm										
505.014.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	abās pusēs	55,5	-	105	13	48	**949,10**
505.015.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	abās pusēs	55,5	52	105	13	48	**949,10**
B / platums: 120 cm										
505.016.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	abās pusēs	55,5	-	120	13	48	**1134,43**
505.017.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	abās pusēs	55,5	59,5	120	13	48	**1134,43**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022

Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 34
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 36


Piederumi


- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 29


Jauns

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa labi









Izmantošanas mērķi

- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Horizontāla notece
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija

- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm										
505.008.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	pa labi	54,5	-	90	13,1	48	**898,56**
505.007.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	pa kreisi	bez	pa labi	54,5	57	90	13,1	48	**898,56**
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022										

Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 34
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 36


Piederumi

- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 29

Jauns

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa kreisi





Izmantošanas mērķi

- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Horizontāla notece
- Plāna mala
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija

- Mēbeļu izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm										
505.009.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	pa labi	bez	pa kreisi	54,5	33	90	13,1	48	**898,56**
505.013.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	pa kreisi	54,5	-	90	13,1	48	**898,56**
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022										

Kombinējams ar

- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 34
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 36


Piederumi

- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 29

Jauns

Geberit ONE mēbeļu izlietne ar vertikālu izvadu





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads
- Plāna mala

Piegādes komplektācija
- Mēbeļu izlietne

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm										
505.011.01.1	balta / KeraTect	bez	bez	abās pusēs	50,5	30	60	14	48	338,64
505.010.01.1	balta / KeraTect	centrā	bez	abās pusēs	50,5	30	60	14	48	338,64
B / platums: 75 cm										
505.011.01.2	balta / KeraTect	bez	bez	abās pusēs	55	37,5	75	14	48	493,88
505.010.01.2	balta / KeraTect	centrā	bez	abās pusēs	55	37,5	75	14	48	493,88
B / platums: 90 cm										
505.011.01.3	balta / KeraTect	bez	bez	abās pusēs	55	45	90	14	48	620,85
505.010.01.3	balta / KeraTect	centrā	bez	abās pusēs	55	45	90	14	48	620,85
B / platums: 105 cm										
505.011.01.4	balta / KeraTect	bez	bez	abās pusēs	55	52,5	105	14	48	705,52
505.010.01.4	balta / KeraTect	centrā	bez	abās pusēs	55	52,5	105	14	48	705,52
B / platums: 120 cm										
505.011.01.5	balta / KeraTect	bez	bez	abās pusēs	60	60	120	14	48	874,84
505.010.01.5	balta / KeraTect	centrā	bez	abās pusēs	60	60	120	14	48	874,84
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022										

Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis





Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 34
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 36





- Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt “Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi”

Uzliekamās izlietnes





Sortimenta pārskats – Geberit ONE uzliekamās izlietnes un vannas istabas mēbeles





Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma				
Horizontal outlet									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.050.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.051.00.1				
Bez atveres ūdens krānam, matēti balta					505.052.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, matēti balta					505.053.00.1				
Vertical outlet									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.040.01.6				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.041.01.6				
					Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, uzliekamai izlietnei bļodas formā	Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, uzliekamai izlietnei bļodas formā	Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, uzliekamai izlietnei bļodas formā	Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, uzliekamai izlietnei bļodas formā	
									
Ar divām atvilktnēm		Ar vienu atvilktni		From page	→ S. 27	→ S. 27	→ S. 27	→ S. 27	
Platums 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		balts spīdīgs → S. 34	505.271.00.1				
505.261.00.2		505.071.00.2		matēti balts → S. 34	505.271.00.2				
505.261.00.3		505.071.00.3		lava → S. 34	505.271.00.3				
505.261.00.4		505.071.00.4		smilšu pelēka → S. 34	505.271.00.4				
505.261.00.5		505.071.00.5		Ozolkoks → S. 34	505.271.00.5				
505.261.00.6		505.071.00.6		Walnut → S. 34	505.271.00.6				
505.261.00.7		505.071.00.7		greige → S. 34	505.271.00.7				
505.261.00.8		505.071.00.8		melna → S. 34					
Platums 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		balts spīdīgs → S. 34	505.272.00.1				
505.262.00.2		505.072.00.2		matēti balts → S. 34	505.272.00.2				
505.262.00.3		505.072.00.3		lava → S. 34	505.272.00.3				
505.262.00.4		505.072.00.4		smilšu pelēka → S. 34	505.272.00.4				
505.262.00.5		505.072.00.5		Ozolkoks → S. 34	505.272.00.5				
505.262.00.6		505.072.00.6		Walnut → S. 34	505.272.00.6				
505.262.00.7		505.072.00.7		greige → S. 34	505.272.00.7				
505.262.00.8		505.072.00.8		melna → S. 34					
Platums 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		balts spīdīgs → S. 34	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		505.073.00.2		matēti balts → S. 34	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		505.073.00.3		lava → S. 34	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		505.073.00.4		smilšu pelēka → S. 34	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		505.073.00.5		Ozolkoks → S. 34	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		505.073.00.6		Walnut → S. 34	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		505.073.00.7		greige → S. 34	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		505.073.00.8		melna → S. 34					
Platums 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		balts spīdīgs → S. 34	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		505.074.00.2		matēti balts → S. 34	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		505.074.00.3		lava → S. 34	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		505.074.00.4		smilšu pelēka → S. 34	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		505.074.00.5		Ozolkoks → S. 34	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		505.074.00.6		Walnut → S. 34	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		505.074.00.7		greige → S. 34	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		505.074.00.8		melna → S. 34					

	Geberit ONE uzliekama izlietne						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, uzliekamai izlietnei	Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, uzliekamai izlietnei	Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, uzliekamai izlietnei	Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, uzliekamai izlietnei	Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
							
	→ S. 28	→ S. 28	→ S. 28	→ S. 28	→ S. 55	→ S. 533	→ S. 55
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022


					Geberit ONE uzliekama izlietne, bļodas forma				
Horizontal outlet									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.050.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.051.00.1				
Bez atveres ūdens krānam, matēti balta					505.052.00.1				
Ar atveri ūdens krānam, matēti balta					505.053.00.1				
Vertical outlet									
Bez atveres ūdens krānam, balta					505.040.01.6				
Ar atveri ūdens krānam, balta					505.041.01.6				
					Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, uzliekamai izlietnei bļodas formā	**Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, uzliekamai izlietnei bļodas formā**	**Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, uzliekamai izlietnei bļodas formā**	**Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, uzliekamai izlietnei bļodas formā**	
									
Ar divām atvilktnēm	**Ar vienu atvilktni**		**From page**		→ S. 27	→ S. 27	→ S. 27	→ S. 27	
Platums 60 cm									
Platums 120 cm									
505.265.00.1	**505.075.00.1**	 	**balts spīdīgs**	→ S. 34	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	**505.075.00.2**		**matēti balts**	→ S. 34	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	**505.075.00.3**		**lava**	→ S. 34	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4	**505.075.00.4**		**smilšu pelēka**	→ S. 34	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5	**505.075.00.5**		**Ozolkoks**	→ S. 34	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	**505.075.00.6**		**Walnut**	→ S. 34	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	**505.075.00.7**		**greige**	→ S. 34	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	**505.075.00.8**		**melna**	→ S. 34					
Ar četrām atvilktnēm	**Ar divām atvilktnēm**								
Platums 135 cm									
505.266.00.1	**505.076.00.1**	 	**balts spīdīgs**	→ S. 35				505.276.00.1	
505.266.00.2	**505.076.00.2**		**matēti balts**	→ S. 35				505.276.00.2	
505.266.00.3	**505.076.00.3**		**lava**	→ S. 35				505.276.00.3	
505.266.00.4	**505.076.00.4**		**smilšu pelēka**	→ S. 35				505.276.00.4	
505.266.00.5	**505.076.00.5**		**Ozolkoks**	→ S. 35				505.276.00.5	
505.266.00.6	**505.076.00.6**		**Walnut**	→ S. 35				505.276.00.6	
505.266.00.7	**505.076.00.7**		**greige**	→ S. 35				505.276.00.7	
505.266.00.8	**505.076.00.8**		**melna**	→ S. 35					


	Geberit ONE uzliekama izlietne						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, uzliekamai izlietnei	Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, uzliekamai izlietnei	Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, uzliekamai izlietnei	Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, uzliekamai izlietnei			
					Spoguļskapji, montāža zem apmetuma	Montāžas kārba	Spoguļskapji, montāža virs apmetuma
	→ S. 28	→ S. 28	→ S. 28	→ S. 28	→ S. 55	→ S. 533	→ S. 55
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm


Jauns

Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads









Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm								
505.050.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	48,6	15,4	42,5	31,2	**578,45**
505.052.00.1	Izlietne: balta matēta Vāks: spīdīgi hromēts	bez	bez	48,6	15,4	42,5	31,2	**668,11**
505.051.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	48,6	15,4	42,5	31,2	**578,45**
505.053.00.1	Izlietne: balta matēta Vāks: spīdīgi hromēts	centrā	bez	48,6	15,4	42,5	31,2	**668,11**

N: jauns, piegādājams : 505.051.00.1 sākot ar Aprīlis 2022; 505.050.00.1 sākot ar Aprīlis 2022; 505.053.00.1 sākot ar Jūnijs 2022; 505.052.00.1 sākot ar Jūnijs 2022;


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 40
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 41
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 42
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 42
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 43
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 44
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 44
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 45

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 29

Jauns

Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vertikāls izvads

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm						
505.040.01.6	balta / KeraTect	bez	bez	14	42,5	366,87
505.041.01.6	balta / KeraTect	centrā	bez	14	42,5	366,87
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022						

Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 40
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 41
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 42
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 42
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 43
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 44
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 44
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā → S. 45

- Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt "Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi"

Jauns

Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Horizontāla notece
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Darbināšana, izmantojot vilkšanas stieni
- Ar iebūvētu matu sietu
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Noteces vāciņš ar ķemmveida ieliktni, stiprinājums ar magnētu
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm									
505.023.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	bez	bez	48	14,2	41	29,4	2	499,82
505.025.00.1	Izlietne: balta matēta Vāks: spīdīgi hromēts	bez	bez	48	14,2	41	29,4	2	587,12
505.024.00.1	Izlietne: balta / KeraTect Vāks: spīdīgi balts	centrā	bez	48	14,2	41	29,4	2	499,82
505.026.00.1	Izlietne: balta matēta Vāks: spīdīgi hromēts	centrā	bez	48	14,2	41	29,4	2	587,12


N: jauns, piegādājams : 505.024.00.1 sākot ar Aprīlis 2022; 505.023.00.1 sākot ar Aprīlis 2022; 505.026.00.1 sākot ar Jūnijs 2022; 505.025.00.1 sākot ar Jūnijs 2022;

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, uzliekamai izlietnei → S. 46
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, no akmens masas, uzliekamai izlietnei → S. 47
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, uzliekamai izlietnei → S. 47
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei → S. 48
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, uzliekamai izlietnei → S. 48
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei → S. 49
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, uzliekamai izlietnei → S. 49
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, no akmens masas, uzliekamai izlietnei → S. 50

Piederumi
- Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu → S. 29

Jauns

Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu



Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Īpašības
- Vertikāls izvads

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izlietne
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm						
505.031.01.6	balta / KeraTect	bez	bez	14	40	296,33
505.030.01.6	balta / KeraTect	centrā	bez	14	40	296,33
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022						

Jāpasūta atsevišķi
- Izlietnes savienotājs un sifons vietu taupošs modelis

Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, uzliekamai izlietnei → S. 46
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, no akmens masas, uzliekamai izlietnei → S. 47
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, uzliekamai izlietnei → S. 47
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei → S. 48
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, uzliekamai izlietnei → S. 48
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei → S. 49
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, uzliekamai izlietnei → S. 49
- Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, no akmens masas, uzliekamai izlietnei → S. 50

- Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt "Sortimenta pārskats – Geberit ONE izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi"

Piederumi

Jauns


Geberit ONE izlietnes aizbāznis ar ķemmes ieliktni, ar magnētu



Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
245.451.11.1	balta, alpu	98,28
505.082.21.1	spīdīgi hromēts	98,28
505.082.GH.1	Matēti pulēts hroms	98,28
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022		

Jauns

Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam



Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.058.01.1	balta	7,8	20	6,5	84,24
505.058.21.1	spīdīgi hromēts	7,8	20	6,5	84,24
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022					


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 36
- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 37

Vannas istabas mēbeles

Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles

SCOid, M01 2022


					Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei					
					502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	
										
Ar divām atvilktnēm	Ar vienu atvilktni			From page	→ S. 50	→ S. 50	→ S. 51	→ S. 51	→ S. 51	
Platums 60 cm										
505.261.00.1	505.071.00.1		balta	→ S. 34	✓					
505.261.00.2	505.071.00.2		matēti balts	→ S. 34	✓					
505.261.00.3	505.071.00.3		lava	→ S. 34	✓					
505.261.00.4	505.071.00.4		smilšu pelēka	→ S. 34	✓					
505.261.00.5	505.071.00.5		Ozolkoks	→ S. 34	✓					
505.261.00.6	505.071.00.6		Walnut	→ S. 34	✓					
505.261.00.7	505.071.00.7		greige	→ S. 34	✓					
505.261.00.8	505.071.00.8		melna	→ S. 34	✓					
Platums 75 cm										
505.262.00.1	505.072.00.1		balta	→ S. 34		✓				
505.262.00.2	505.072.00.2		matēti balts	→ S. 34		✓				
505.262.00.3	505.072.00.3		lava	→ S. 34		✓				
505.262.00.4	505.072.00.4		smilšu pelēka	→ S. 34		✓				
505.262.00.5	505.072.00.5		Ozolkoks	→ S. 34		✓				
505.262.00.6	505.072.00.6		Walnut	→ S. 34		✓				
505.262.00.7	505.072.00.7		greige	→ S. 34		✓				
505.262.00.8	505.072.00.8		melna	→ S. 34		✓				
Platums 90 cm										
505.263.00.1	505.073.00.1		balta	→ S. 34			✓			
505.263.00.2	505.073.00.2		matēti balts	→ S. 34			✓			
505.263.00.3	505.073.00.3		lava	→ S. 34			✓			
505.263.00.4	505.073.00.4		smilšu pelēka	→ S. 34			✓			
505.263.00.5	505.073.00.5		Ozolkoks	→ S. 34			✓			
505.263.00.6	505.073.00.6		Walnut	→ S. 34			✓			
505.263.00.7	505.073.00.7		greige	→ S. 34			✓			
505.263.00.8	505.073.00.8		melna	→ S. 34			✓			
Platums 105 cm										
505.264.00.1	505.074.00.1		balta	→ S. 34				✓		
505.264.00.2	505.074.00.2		matēti balts	→ S. 34				✓		
505.264.00.3	505.074.00.3		lava	→ S. 34				✓		
505.264.00.4	505.074.00.4		smilšu pelēka	→ S. 34				✓		
505.264.00.5	505.074.00.5		Ozolkoks	→ S. 34				✓		
505.264.00.6	505.074.00.6		Walnut	→ S. 34				✓		
505.264.00.7	505.074.00.7		greige	→ S. 34				✓		
505.264.00.8	505.074.00.8		melna	→ S. 34				✓		
Platums 120 cm										
505.265.00.1	505.075.00.1		balta	→ S. 34					✓	
505.265.00.2	505.075.00.2		matēti balts	→ S. 34					✓	
505.265.00.3	505.075.00.3		lava	→ S. 34					✓	
505.265.00.4	505.075.00.4		smilšu pelēka	→ S. 34					✓	
505.265.00.5	505.075.00.5		Ozolkoks	→ S. 34					✓	
505.265.00.6	505.075.00.6		Walnut	→ S. 34					✓	
505.265.00.7	505.075.00.7		greige	→ S. 34					✓	
505.265.00.8	505.075.00.8		melna	→ S. 34					✓	

		Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm					Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla		Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas	
	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
										
	→ S. 51	→ S. 52	→ S. 52	→ S. 53	→ S. 53	→ S. 53	→ S. 54	→ S. 54	→ S. 54	→ S. 54
		✓	✓	✓						
		✓	✓	✓						
		✓	✓	✓						
		✓	✓	✓						
		✓	✓	✓						
		✓	✓	✓						
		✓	✓	✓						
		✓	✓	✓						
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					
		✓	✓		✓					

SCOid, M01 2022

				Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilknei					
				502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.352.00.1	502.353.00.1	
									
Ar divām atvilktnēm	Ar vienu atvilktni		From page	→ S. 50	→ S. 50	→ S. 51	→ S. 51	→ S. 51	
Platums 135 cm									
Ar četrām atvilktnēm	Ar divām atvilktnēm								
505.266.00.1	505.076.00.1	balta	→ S. 35						
505.266.00.2	505.076.00.2	matēti balts	→ S. 35						
505.266.00.3	505.076.00.3	lava	→ S. 35						
505.266.00.4	505.076.00.4	smilšu pelēka	→ S. 35						
505.266.00.5	505.076.00.5	Ozolkoks	→ S. 35						
505.266.00.6	505.076.00.6	Walnut	→ S. 35						
505.266.00.7	505.076.00.7	greige	→ S. 35						
505.266.00.8	505.076.00.8	melna	→ S. 35						
Sānu plaukti									
Ar divām atvilktnēm	Ar vienu atvilktni								
505.077.00.1	505.078.00.1	balta	→ S. 38						
505.077.00.2	505.078.00.2	matēti balts	→ S. 38						
505.077.00.3	505.078.00.3	lava	→ S. 38						
505.077.00.4	505.078.00.4	smilšu pelēka	→ S. 39						
505.077.00.5	505.078.00.5	Ozolkoks	→ S. 39						
505.077.00.6	505.078.00.6	Walnut	→ S. 39						
505.077.00.7	505.078.00.7	greige	→ S. 39						
505.077.00.8	505.078.00.8	matēti melna	→ S. 39						
Sānu elements									
505.079.00.1		balta	→ S. 39						
505.079.00.2		matēti balts	→ S. 39						
505.079.00.3		lava	→ S. 39						
505.079.00.4		smilšu pelēka	→ S. 39						
505.079.00.5		Ozolkoks	→ S. 39						
505.079.00.6		Walnut	→ S. 39						
505.079.00.7		greige	→ S. 39						
505.079.00.8		matēti melna	→ S. 39						

✓ Savietojams


		Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm					Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla		Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas	
	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
										
	→ S. 51	→ S. 52	→ S. 52	→ S. 53	→ S. 53	→ S. 53	→ S. 54	→ S. 54	→ S. 54	→ S. 54
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
	✓	✓	✓							
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓

Izlietņu apakšskapji

Jauns

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
505.261.00.1	balta / spoži lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	50,4	47	834,14
505.261.00.2	balta / matēti lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	50,4	47	834,14
505.261.00.3	lava / matēti lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	50,4	47	834,14
505.261.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	50,4	47	834,14
505.261.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	59,2	54,2	51,7	15,2	50,4	47	834,14
505.261.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	59,2	54,2	51,7	15,2	50,4	47	834,14
505.261.00.7	greige / matēti lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	50,4	47	834,14
505.261.00.8	melna / matēti lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	50,4	47	834,14
Izlietnes platums: 75 cm								
505.262.00.1	balta / spoži lakots	74	69	66,5	30	50,4	47	920,42
505.262.00.2	balta / matēti lakots	74	69	66,5	30	50,4	47	920,42
505.262.00.3	lava / matēti lakots	74	69	66,5	30	50,4	47	920,42
505.262.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	74	69	66,5	30	50,4	47	920,42
505.262.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	74	69	66,5	30	50,4	47	920,42
505.262.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	74	69	66,5	30	50,4	47	920,42
505.262.00.7	greige / matēti lakots	74	69	66,5	30	50,4	47	920,42
505.262.00.8	melna / matēti lakots	74	69	66,5	30	50,4	47	920,42
Izlietnes platums: 90 cm								
505.263.00.1	balta / spoži lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	50,4	47	1035,47
505.263.00.2	balta / matēti lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	50,4	47	1035,47
505.263.00.3	lava / matēti lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	50,4	47	1035,47
505.263.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	50,4	47	1035,47
505.263.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	88,8	83,8	81,3	44,8	50,4	47	1035,47
505.263.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	88,8	83,8	81,3	44,8	50,4	47	1035,47
505.263.00.7	greige / matēti lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	50,4	47	1035,47
505.263.00.8	melna / matēti lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	50,4	47	1035,47
Izlietnes platums: 105 cm								
505.264.00.1	balta / spoži lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	50,4	47	1093,00
505.264.00.2	balta / matēti lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	50,4	47	1093,00
505.264.00.3	lava / matēti lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	50,4	47	1093,00
505.264.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	50,4	47	1093,00
505.264.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	103,6	98,6	96,1	59,6	50,4	47	1093,00
505.264.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	103,6	98,6	96,1	59,6	50,4	47	1093,00
505.264.00.7	greige / matēti lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	50,4	47	1093,00
505.264.00.8	melna / matēti lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	50,4	47	1093,00
Izlietnes platums: 120 cm								
505.265.00.1	balta / spoži lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	50,4	47	1265,58
505.265.00.2	balta / matēti lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	50,4	47	1265,58
505.265.00.3	lava / matēti lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	50,4	47	1265,58
505.265.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	50,4	47	1265,58

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.265.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	118,4	113,4	110,9	74,4	50,4	47	1265,58
505.265.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	118,4	113,4	110,9	74,4	50,4	47	1265,58
505.265.00.7	greige / matēti lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	50,4	47	1265,58
505.265.00.8	melna / matēti lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	50,4	47	1265,58
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022								


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci → S. 14
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa labi → S. 15
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa kreisi → S. 16
- Geberit ONE izlietne ar vertikālu izvadu → S. 17
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci → S. 18
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa labi → S. 19
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa kreisi → S. 20
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar vertikālu izvadu → S. 21
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 31


Jauns

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar četrām atvilktnēm









Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar četrām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.266.00.1	balta / spoži lakots	133,2	50,4	47	1438,16
505.266.00.2	balta / matēti lakots	133,2	50,4	47	1438,16
505.266.00.3	lava / matēti lakots	133,2	50,4	47	1438,16
505.266.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	133,2	50,4	47	1438,16
505.266.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	133,2	50,4	47	1438,16
505.266.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	133,2	50,4	47	1438,16
505.266.00.7	greige / matēti lakots	133,2	50,4	47	1438,16
505.266.00.8	melna / matēti lakots	133,2	50,4	47	1438,16
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022					


Kombinējams ar
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 31


Jauns

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni









Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm								
505.071.00.1	balta / spoži lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	26,6	47	629,64
505.071.00.2	balta / matēti lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	26,6	47	629,64
505.071.00.3	lava / matēti lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	26,6	47	629,64
505.071.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	26,6	47	629,64
505.071.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	59,2	54,2	51,7	15,2	26,6	47	629,64
505.071.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	59,2	54,2	51,7	15,2	26,6	47	629,64
505.071.00.7	greige / matēti lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	26,6	47	629,64
505.071.00.8	melna / matēti lakots	59,2	54,2	51,7	15,2	26,6	47	629,64
Izlietnes platums: 75 cm								
505.072.00.1	balta / spoži lakots	74	69	66,5	30	26,6	47	666,85
505.072.00.2	balta / matēti lakots	74	69	66,5	30	26,6	47	666,85
505.072.00.3	lava / matēti lakots	74	69	66,5	30	26,6	47	666,85
505.072.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	74	69	66,5	30	26,6	47	666,85
505.072.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	74	69	66,5	30	26,6	47	666,85
505.072.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	74	69	66,5	30	26,6	47	666,85
505.072.00.7	greige / matēti lakots	74	69	66,5	30	26,6	47	666,85
505.072.00.8	melna / matēti lakots	74	69	66,5	30	26,6	47	666,85
Izlietnes platums: 90 cm								
505.073.00.1	balta / spoži lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	26,6	47	746,98
505.073.00.2	balta / matēti lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	26,6	47	746,98
505.073.00.3	lava / matēti lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	26,6	47	746,98
505.073.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	26,6	47	746,98
505.073.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	88,8	83,8	81,3	44,8	26,6	47	746,98
505.073.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	88,8	83,8	81,3	44,8	26,6	47	746,98
505.073.00.7	greige / matēti lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	26,6	47	746,98
505.073.00.8	melna / matēti lakots	88,8	83,8	81,3	44,8	26,6	47	746,98
Izlietnes platums: 105 cm								
505.074.00.1	balta / spoži lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	26,6	47	801,36
505.074.00.2	balta / matēti lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	26,6	47	801,36
505.074.00.3	lava / matēti lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	26,6	47	801,36
505.074.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	26,6	47	801,36
505.074.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	103,6	98,6	96,1	59,6	26,6	47	801,36
505.074.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	103,6	98,6	96,1	59,6	26,6	47	801,36
505.074.00.7	greige / matēti lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	26,6	47	801,36
505.074.00.8	melna / matēti lakots	103,6	98,6	96,1	59,6	26,6	47	801,36
Izlietnes platums: 120 cm								
505.075.00.1	balta / spoži lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	26,6	47	861,46
505.075.00.2	balta / matēti lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	26,6	47	861,46
505.075.00.3	lava / matēti lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	26,6	47	861,46
505.075.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	26,6	47	861,46
505.075.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	118,4	113,4	110,9	74,4	26,6	47	861,46
505.075.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	118,4	113,4	110,9	74,4	26,6	47	861,46
505.075.00.7	greige / matēti lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	26,6	47	861,46
505.075.00.8	melna / matēti lakots	118,4	113,4	110,9	74,4	26,6	47	861,46

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Kombinējams ar
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci → S. 14
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa labi → S. 15
- Geberit ONE izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas vieta pa kreisi → S. 16
- Geberit ONE izlietne ar vertikālu izvadu → S. 17
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci → S. 18
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa labi → S. 19
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar horizontālu noteci, novietošanas virsma pa kreisi → S. 20
- Geberit ONE mēbeļu izlietne ar vertikālu izvadu → S. 21
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 29


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 31


Jauns

Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm









Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Pilnībā izmantojama uzglabāšanas vieta augšējā atvilktnē
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.076.00.1	balta / spoži lakots	133,2	26,6	47	1030,32
505.076.00.2	balta / matēti lakots	133,2	26,6	47	1030,32
505.076.00.3	lava / matēti lakots	133,2	26,6	47	1030,32
505.076.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	133,2	26,6	47	1030,32
505.076.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	133,2	26,6	47	1030,32
505.076.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	133,2	26,6	47	1030,32
505.076.00.7	greige / matēti lakots	133,2	26,6	47	1030,32
505.076.00.8	melna / matēti lakots	133,2	26,6	47	1030,32
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022					


Kombinējams ar
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28
- Geberit ONE dizaina pārsegs izlietnes sifonam → S. 29

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 31

Sānu skapji

Jauns

Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.078.00.1	balta / spoži lakots	45	24,5	47	601,02
505.078.00.2	balta / matēti lakots	45	24,5	47	601,02
505.078.00.3	lava / matēti lakots	45	24,5	47	601,02
505.078.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	45	24,5	47	601,02
505.078.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	45	24,5	47	601,02
505.078.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	45	24,5	47	601,02
505.078.00.7	greige / matēti lakots	45	24,5	47	601,02
505.078.00.8	melna / matēti lakots	45	24,5	47	601,02
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022					

Kombinējams ar
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 54
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 54

Jauns

Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.077.00.1	balta / spoži lakots	45	49,2	47	829,98
505.077.00.2	balta / matēti lakots	45	49,2	47	829,98
505.077.00.3	lava / matēti lakots	45	49,2	47	829,98
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022					

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.077.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	45	49,2	47	829,98
505.077.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	45	49,2	47	829,98
505.077.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	45	49,2	47	829,98
505.077.00.7	greige / matēti lakots	45	49,2	47	829,98
505.077.00.8	matēti melna	45	49,2	47	829,98
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022					

Kombinējams ar
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 54
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 54

Jauns

Geberit ONE sānu elements



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar stikla plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.079.00.1	balta / spoži lakots	45	49,2	47	601,02
505.079.00.2	balta / matēti lakots	45	49,2	47	601,02
505.079.00.3	lava / matēti lakots	45	49,2	47	601,02
505.079.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	45	49,2	47	601,02
505.079.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	45	49,2	47	601,02
505.079.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	45	49,2	47	601,02
505.079.00.7	greige / matēti lakots	45	49,2	47	601,02
505.079.00.8	matēti melna	45	49,2	47	601,02
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022					

Kombinējams ar
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas → S. 54
- Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla → S. 54

Jauns

Geberit ONE augstais skapis ar vienām durvīm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Augstais skapis
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm				
505.083.00.1	balta / spoži lakots	180	29,1	842,81
505.083.00.2	balta / matēti lakots	180	29,1	842,81
505.083.00.3	lava / matēti lakots	180	29,1	842,81
505.083.00.4	smilšu pelēka / spoži lakots	180	29,1	842,81
505.083.00.5	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	180	29,1	842,81
505.083.00.6	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	180	29,1	842,81
505.083.00.7	greige / matēti lakots	180	29,1	842,81
505.083.00.8	melna / matēti lakots	180	29,1	842,81


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022

Izlietņu virsmas

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, uzliekamai izlietnei bļodas formā





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm				
505.271.00.1 *	balta / spoži lakots	3	47	250,26
505.271.00.2 *	balta / matēti lakots	3	47	250,26
505.271.00.3 *	lava / matēti lakots	3	47	250,26
505.271.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	3	47	250,26

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.271.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	250,26
505.271.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	250,26
505.271.00.7 *	greige / matēti lakots	3	47	250,26
B / platums: 75 cm				
505.272.00.1 *	balta / spoži lakots	3	47	276,13
505.272.00.2 *	balta / matēti lakots	3	47	276,13
505.272.00.3 *	lava / matēti lakots	3	47	276,13
505.272.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	3	47	276,13
505.272.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	276,13
505.272.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	276,13
505.272.00.7 *	greige / matēti lakots	3	47	276,13
B / platums: 90 cm				
505.273.00.1 *	balta / spoži lakots	3	47	310,64
505.273.00.2 *	balta / matēti lakots	3	47	310,64
505.273.00.3 *	lava / matēti lakots	3	47	310,64
505.273.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	3	47	310,64
505.273.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	310,64
505.273.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	310,64
505.273.00.7 *	greige / matēti lakots	3	47	310,64
B / platums: 105 cm				
505.274.00.1 *	balta / spoži lakots	3	47	327,90
505.274.00.2 *	balta / matēti lakots	3	47	327,90
505.274.00.3 *	lava / matēti lakots	3	47	327,90
505.274.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	3	47	327,90
505.274.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	327,90
505.274.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	327,90
505.274.00.7 *	greige / matēti lakots	3	47	327,90
B / platums: 120 cm				
505.275.00.1 *	balta / spoži lakots	3	47	379,67
505.275.00.2 *	balta / matēti lakots	3	47	379,67
505.275.00.3 *	lava / matēti lakots	3	47	379,67
505.275.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	3	47	379,67
505.275.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	379,67
505.275.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	379,67
505.275.00.7 *	greige / matēti lakots	3	47	379,67

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā





Izmantošanas mērķi

- Tikai uzstādīšanai uz Geberit ONE izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm				
505.105.00.1 *	Balta marmora izskats / matēta	2	47	2007,69
505.105.00.2 *	Melna marmora izskats / matēta	2	47	2007,69

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, uzliekamai izlietnei bļodas formā





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm					
505.293.00.1 *	balta / spoži lakots	9,5	3	47	310,64
505.293.00.2 *	balta / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
505.293.00.3 *	lava / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
505.293.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	9,5	3	47	310,64
505.293.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	9,5	3	47	310,64
505.293.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	9,5	3	47	310,64
505.293.00.7 *	greige / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
B / platums: 105 cm					
505.294.00.1 *	balta / spoži lakots	16,8	3	47	327,90
505.294.00.2 *	balta / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
505.294.00.3 *	lava / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
505.294.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	16,8	3	47	327,90
505.294.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	16,8	3	47	327,90
505.294.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	16,8	3	47	327,90
505.294.00.7 *	greige / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
B / platums: 120 cm					
505.295.00.1 *	balta / spoži lakots	24,2	3	47	379,67
505.295.00.2 *	balta / matēti lakots	24,2	3	47	379,67
505.295.00.3 *	lava / matēti lakots	24,2	3	47	379,67
505.295.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	24,2	3	47	379,67
505.295.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	24,2	3	47	379,67
505.295.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	24,2	3	47	379,67
505.295.00.7 *	greige / matēti lakots	24,2	3	47	379,67

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā





Izmantošanas mērķi

- Tikai uzstādīšanai uz Geberit ONE izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm					
505.125.00.1 *	Balta marmora izskats / matēta	24,2	2	47	2007,69
505.125.00.2 *	Melna marmora izskats / matēta	24,2	2	47	2007,69


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, uzliekamai izlietnei bļodas formā





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm					
505.313.00.1 *	balta / spoži lakots	9,5	3	47	310,64
505.313.00.2 *	balta / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
505.313.00.3 *	lava / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
505.313.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	9,5	3	47	310,64
505.313.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	9,5	3	47	310,64
505.313.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	9,5	3	47	310,64
505.313.00.7 *	greige / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
B / platums: 105 cm					
505.314.00.1 *	balta / spoži lakots	16,8	3	47	327,90
505.314.00.2 *	balta / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
505.314.00.3 *	lava / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
505.314.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	16,8	3	47	327,90
505.314.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	16,8	3	47	327,90
505.314.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	16,8	3	47	327,90
505.314.00.7 *	greige / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
B / platums: 120 cm					
505.315.00.1 *	balta / spoži lakots	24,2	3	47	379,67
505.315.00.2 *	balta / matēti lakots	24,2	3	47	379,67
505.315.00.3 *	lava / matēti lakots	24,2	3	47	379,67
505.315.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	24,2	3	47	379,67
505.315.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	24,2	3	47	379,67
505.315.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	24,2	3	47	379,67
505.315.00.7 *	greige / matēti lakots	24,2	3	47	379,67


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā





Izmantošanas mērķi

- Tikai uzstādīšanai uz Geberit ONE izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm					
505.145.00.1 *	Balta marmora izskats / matēta	24,2	2	47	2007,69
505.145.00.2 *	Melna marmora izskats / matēta	24,2	2	47	2007,69

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, uzliekamai izlietnei bļodas formā





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
505.335.00.1 *	balta / spoži lakots	29	30,2	3	47	379,67
505.335.00.2 *	balta / matēti lakots	29	30,2	3	47	379,67
505.335.00.3 *	lava / matēti lakots	29	30,2	3	47	379,67
505.335.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	29	30,2	3	47	379,67
505.335.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	29	30,2	3	47	379,67
505.335.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	29	30,2	3	47	379,67
505.335.00.7 *	greige / matēti lakots	29	30,2	3	47	379,67
B / platums: 135 cm						
505.276.00.1 *	balta / spoži lakots	34	32,5	3	47	431,45
505.276.00.2 *	balta / matēti lakots	34	32,5	3	47	431,45
505.276.00.3 *	lava / matēti lakots	34	32,5	3	47	431,45
505.276.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	34	32,5	3	47	431,45
505.276.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	34	32,5	3	47	431,45
505.276.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	34	32,5	3	47	431,45
505.276.00.7 *	greige / matēti lakots	34	32,5	3	47	431,45

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, no akmens masas, uzliekamai izlietnei bļodas formā





Izmantošanas mērķi

- Tikai uzstādīšanai uz Geberit ONE izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
505.175.00.1 *	Balta marmora izskats / matēta	29	30,2	2	47	2007,69
505.175.00.2 *	Melna marmora izskats / matēta	29	30,2	2	47	2007,69

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, horizontāls izvads → S. 26
- Geberit ONE bļodas formas uzliekama izlietne, vertikāls izvads → S. 27

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, uzliekamai izlietnei





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm				
505.282.00.1 *	balta / spoži lakots	3	47	276,13
505.282.00.2 *	balta / matēti lakots	3	47	276,13
505.282.00.3 *	lava / matēti lakots	3	47	276,13
505.282.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	3	47	276,13
505.282.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	276,13
505.282.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	276,13
505.282.00.7 *	greige / matēti lakots	3	47	276,13
B / platums: 90 cm				
505.283.00.1 *	balta / spoži lakots	3	47	310,64
505.283.00.2 *	balta / matēti lakots	3	47	310,64
505.283.00.3 *	lava / matēti lakots	3	47	310,64
505.283.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	3	47	310,64
505.283.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	310,64
505.283.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	310,64
505.283.00.7 *	greige / matēti lakots	3	47	310,64
B / platums: 105 cm				
505.284.00.1 *	balta / spoži lakots	3	47	327,90
505.284.00.2 *	balta / matēti lakots	3	47	327,90
505.284.00.3 *	lava / matēti lakots	3	47	327,90
505.284.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	3	47	327,90
505.284.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	327,90
505.284.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	327,90
505.284.00.7 *	greige / matēti lakots	3	47	327,90
B / platums: 120 cm				
505.285.00.1 *	balta / spoži lakots	3	47	379,67
505.285.00.2 *	balta / matēti lakots	3	47	379,67
505.285.00.3 *	lava / matēti lakots	3	47	379,67
505.285.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	3	47	379,67
505.285.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	379,67
505.285.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	3	47	379,67
505.285.00.7 *	greige / matēti lakots	3	47	379,67

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu vidū, no akmens masas, uzliekamai izlietnei





Izmantošanas mērķi
- Tikai uzstādīšanai uz Geberit ONE izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm				
505.115.00.1 *	Balta marmora izskats / matēta	2	47	2007,69
505.115.00.2 *	Melna marmora izskats / matēta	2	47	2007,69
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma				

Kombinējams ar
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, uzliekamai izlietnei





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm					
505.303.00.1 *	balta / spoži lakots	9,5	3	47	310,64
505.303.00.2 *	balta / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
505.303.00.3 *	lava / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
505.303.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	9,5	3	47	310,64
505.303.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	9,5	3	47	310,64
505.303.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	9,5	3	47	310,64
505.303.00.7 *	greige / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
B / platums: 105 cm					
505.304.00.1 *	balta / spoži lakots	16,8	3	47	327,90
505.304.00.2 *	balta / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
505.304.00.3 *	lava / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
505.304.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	16,8	3	47	327,90
505.304.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	16,8	3	47	327,90
505.304.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	16,8	3	47	327,90
505.304.00.7 *	greige / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
B / platums: 120 cm					
505.305.00.1 *	balta / spoži lakots	24,2	3	47	379,67
505.305.00.2 *	balta / matēti lakots	24,2	3	47	379,67
505.305.00.3 *	lava / matēti lakots	24,2	3	47	379,67
505.305.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	24,2	3	47	379,67
505.305.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	24,2	3	47	379,67
505.305.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	24,2	3	47	379,67
505.305.00.7 *	greige / matēti lakots	24,2	3	47	379,67
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma					

Kombinējams ar
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu kreisajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei





Izmantošanas mērķi

- Tikai uzstādīšanai uz Geberit ONE izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm					
505.135.00.1 *	Balta marmora izskats / matēta	24,2	2	47	2007,69
505.135.00.2 *	Melna marmora izskats / matēta	24,2	2	47	2007,69

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma


Kombinējams ar

- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, uzliekamai izlietnei





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm					
505.323.00.1 *	balta / spoži lakots	9,5	3	47	310,64
505.323.00.2 *	balta / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
505.323.00.3 *	lava / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
505.323.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	9,5	3	47	310,64
505.323.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	9,5	3	47	310,64
505.323.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	9,5	3	47	310,64
505.323.00.7 *	greige / matēti lakots	9,5	3	47	310,64
B / platums: 105 cm					
505.324.00.1 *	balta / spoži lakots	16,8	3	47	327,90
505.324.00.2 *	balta / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
505.324.00.3 *	lava / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
505.324.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	16,8	3	47	327,90
505.324.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	16,8	3	47	327,90
505.324.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	16,8	3	47	327,90
505.324.00.7 *	greige / matēti lakots	16,8	3	47	327,90
B / platums: 120 cm					
505.325.00.1 *	balta / spoži lakots	24,2	3	47	379,67
505.325.00.2 *	balta / matēti lakots	24,2	3	47	379,67
505.325.00.3 *	lava / matēti lakots	24,2	3	47	379,67
505.325.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	24,2	3	47	379,67
505.325.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	24,2	3	47	379,67
505.325.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	24,2	3	47	379,67
505.325.00.7 *	greige / matēti lakots	24,2	3	47	379,67


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar izgriezumu labajā pusē, no akmens masas, uzliekamai izlietnei



Izmantošanas mērķi
- Tikai uzstādīšanai uz Geberit ONE izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm					
505.155.00.1 *	Balta marmora izskats / matēta	24,2	2	47	2007,69
505.155.00.2 *	Melna marmora izskats / matēta	24,2	2	47	2007,69

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, uzliekamai izlietnei



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
505.345.00.1 *	balta / spoži lakots	29	30,2	3	47	379,67
505.345.00.2 *	balta / matēti lakots	29	30,2	3	47	379,67
505.345.00.3 *	lava / matēti lakots	29	30,2	3	47	379,67
505.345.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	29	30,2	3	47	379,67
505.345.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	29	30,2	3	47	379,67
505.345.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	29	30,2	3	47	379,67
505.345.00.7 *	greige / matēti lakots	29	30,2	3	47	379,67
B / platums: 135 cm						
505.286.00.1 *	balta / spoži lakots	34	32,5	3	47	431,45
505.286.00.2 *	balta / matēti lakots	34	32,5	3	47	431,45
505.286.00.3 *	lava / matēti lakots	34	32,5	3	47	431,45
505.286.00.4 *	smilšu pelēka / spoži lakots	34	32,5	3	47	431,45
505.286.00.5 *	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	34	32,5	3	47	431,45
505.286.00.6 *	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	34	32,5	3	47	431,45
505.286.00.7 *	greige / matēti lakots	34	32,5	3	47	431,45


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28

Jauns

Geberit ONE izlietņu virsmas ar diviem izgriezumiem, no akmens masas, uzliekamai izlietnei





Izmantošanas mērķi
- Tikai uzstādīšanai uz Geberit ONE izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
505.165.00.1 *	Balta marmora izskats / matēta	29	30,2	2	47	2007,69
505.165.00.2 *	Melna marmora izskats / matēta	29	30,2	2	47	2007,69

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar horizontālu noteci → S. 28
- Geberit ONE uzliekama izlietne ar vertikālu izvadu → S. 28

Piederumi

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei, platums 60 cm



Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Apakšējā skapja platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.349.00.1	60	65,40

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei, platums 75 cm



Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Apakšējā skapja platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.350.00.1	75	78,61

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei, platums 90 cm



Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Apakšējā skapja platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.351.00.1	90	94,22

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei, platums 105 cm




Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Apakšējā skapja platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.352.00.1	105	113,11

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei, platums 120 cm



Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Apakšējā skapja platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.353.00.1	120	135,61

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei, platums 135 cm




Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Apakšējā skapja platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.354.00.1	135	162,90

Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm



Tehniskie dati

Aizsargklase	III
Darba spriegums	7,5 V DC
Jaudas patēriņš	< 1 W
Materiāls	Plastmasa
Gaismas krāsa	3500 K

Piegādes komplektācija
- Apgaismojuma josla, pa kreisi un pa labi
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Lietošanas ilgums 3–6 mēneši
- Uzlādēt ar mikro USB-B kabeli

Preces numurs	L [cm]	EUR/ Gab. –
502.031.00.1	35	100,17

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 31

Jauns

Geberit kontaktligzdas elements



Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE izlietņu apakšskapjiem

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements ar strāvas kontaktdakšu
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz


Preces numurs	Spraudņa tips	Kontaktligzda	EUR/ Gab. –
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	100,17
Piegādājams, sākot ar Jūnijs 2022			


- Priekšnoteikums kontaktligzdas elementa uzstādīšanai ir esoša kontaktligzda zonā aiz izlietnes apakšskapja.

Jauns

Geberit kontaktligzdas elements ar ComfortLight-moduli







Izmantošanas mērķi

- Geberit ONE tualetes galdiņiem ar divām atvilktnēm kombinācijā ar Geberit ONE spoguļskapjiem ar ComfortLight

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP20
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Gaismas krāsa	2200–4000 K

Īpašības

- Savienojums ar Geberit ONE spoguļskapjiem, izmantojot DALI kopni
- Regulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Netiešs apgaismojums
- LED apgaismojums
- Ar kontaktligzdu augšējā atvilktnē
- Savienojuma spaile vadam, 1,5 mm²

Piegādes komplektācija

- Kontaktligzdas elements
- Apgaismes līste
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Kontaktligzda	Izlietnes apakšskapjiem ar platumu (cm)	EUR/ Gab. –
505.091.00.2	CEE 7/4	60	**372,06**
505.093.00.2	CEE 7/4	75–90	**386,37**
505.095.00.2	CEE 7/4	105–120	**400,68**
Piegādājams, sākot ar Jūnijs 2022			


Kombinējams ar


- Geberit ONE izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 34
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 59
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 56
- Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 60
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 61
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm → S. 58
- Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm → S. 62

- Priekšnoteikums Geberit kontaktligzdas elementa uzstādīšanai ar ComfortLight moduli ir esošs tīkla pieslēgums zonā aiz izlietnes apakšskapja.

Jauns

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, stikla





Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE izlietņu sānu skapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Stikls


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.082.00.1	balta / Stikls	45	0,6	46,5	57,24
505.082.00.2	lava / Stikls	45	0,6	46,5	57,24
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022					


Kombinējams ar
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 38
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 38
- Geberit ONE sānu elements → S. 39

Jauns

Geberit ONE virsma sānu skapim un sānu elementam, akmens masas







Izmantošanas mērķi
- Geberit ONE izlietņu sānu skapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Porcelāna keramikas izstrādājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
505.080.00.1	Melna marmora izskats / matēta	45	0,4	46,5	200,34
505.081.00.1	Balta marmora izskats / matēta	45	0,4	46,5	200,34
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022					

Kombinējams ar
- Geberit ONE sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 38
- Geberit ONE sānu skapis ar vienu atvilktni → S. 38
- Geberit ONE sānu elements → S. 39


Spoguļskapji

Zemapmetuma spoguļskapji

Jauns

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	24 V DC
Materiāls	Alumīnijs
LED apgaismojuma darbmūžs	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Gaismas krāsa	2200–4000 K
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Regulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas materiāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Durvis	Gaismas plūsma (maks./ virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
505.800.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	71	CEE 7/3 (Schuko)	Kreisā eņģe	3303 / 2970 / 333	**1621,00**
505.801.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	71	CEE 7/3 (Schuko)	Eņģes labajā pusē	3303 / 2970 / 333	**1621,00**
505.800.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	71	CEE 7/3 (Schuko)	Kreisā eņģe	3303 / 2970 / 333	**1621,00**
505.801.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	71	CEE 7/3 (Schuko)	Eņģes labajā pusē	3303 / 2970 / 333	**1621,00**
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022								

Jāpasūta atsevišķi

- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 533


Piederumi

- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 63

Jauns

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	24 V DC
Materiāls	Alumīnijs
LED apgaismojuma darbmūžs	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Gaismas krāsa	2200–4000 K
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Regulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas materiāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Gaismas plūsma (maks./ virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm							
505.802.00.1	Anodēts alumīnijs	36	73	90	CEE 7/3 (Schuko)	4203 / 3780 / 424	**1733,00**
505.802.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	CEE 7/3 (Schuko)	4203 / 3780 / 424	**1733,00**
B / platums: 90 cm							
505.803.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	88	109	CEE 7/3 (Schuko)	5104 / 4590 / 514	**1845,00**
505.803.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	109	CEE 7/3 (Schuko)	5104 / 4590 / 514	**1845,00**
B / platums: 105 cm							
505.804.00.1	Anodēts alumīnijs	51	103	128	CEE 7/3 (Schuko)	6005 / 5400 / 605	**1984,00**
505.804.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	128	CEE 7/3 (Schuko)	6005 / 5400 / 605	**1984,00**
B / platums: 120 cm							
505.805.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	118	147	CEE 7/3 (Schuko)	6906 / 6210 / 696	**2208,00**
505.805.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	147	CEE 7/3 (Schuko)	6906 / 6210 / 696	**2208,00**

Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022

Jāpasūta atsevišķi

- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 533


Piederumi

- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 63

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Jauns

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar vienām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm



Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	24 V DC
Materiāls	Alumīnijs
LED apgaismojuma darbmūžs	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Gaismas krāsa	2200–4000 K
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Regulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas materiāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Durvis	Gaismas plūsma (maks./ virs/zem) [lm]		EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm									
505.820.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	71	CEE 7/3 (Schuko)	Kreisā eņģe	3303 / 2970	333	**1621,00**
505.821.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	58	71	CEE 7/3 (Schuko)	Eņģes labajā pusē	3303 / 2970	333	**1621,00**
505.820.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	71	CEE 7/3 (Schuko)	Kreisā eņģe	3303 / 2970	333	**1621,00**
505.821.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	58	71	CEE 7/3 (Schuko)	Eņģes labajā pusē	3303 / 2970	333	**1621,00**
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022									

Jāpasūta atsevišķi


- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 533

Piederumi

- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 63

Jauns

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu un ComfortLight, ar divām durvīm, zemapmetuma montāžai, augstums 90 cm



Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	24 V DC
Materiāls	Alumīnijs
LED apgaismojuma darbmūžs	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Gaismas krāsa	2200–4000 K
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Regulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas materiāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Gaismas plūsma (maks./ virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm							
505.822.00.1	Anodēts alumīnijs	36	73	90	CEE 7/3 (Schuko)	4203 / 3780 / 424	**1733,00**
505.822.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	73	90	CEE 7/3 (Schuko)	4203 / 3780 / 424	**1733,00**
B / platums: 90 cm							
505.823.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	88	109	CEE 7/3 (Schuko)	5104 / 4590 / 514	**1845,00**
505.823.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	88	109	CEE 7/3 (Schuko)	5104 / 4590 / 514	**1845,00**
B / platums: 105 cm							
505.824.00.1	Anodēts alumīnijs	51	103	128	CEE 7/3 (Schuko)	6005 / 5400 / 605	**1984,00**
505.824.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	103	125	CEE 7/3 (Schuko)	6005 / 5400 / 605	**1984,00**
B / platums: 120 cm							
505.825.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	118	147	CEE 7/3 (Schuko)	6906 / 6210 / 696	**2208,00**
505.825.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	118	147	CEE 7/3 (Schuko)	6906 / 6210 / 696	**2208,00**
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022							

Jāpasūta atsevišķi

- Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm → S. 533

Piederumi


- Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma → S. 63

Skapji ar spoguļa virsmu

Jauns

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	24 V DC
Materiāls	Alumīnijs
LED apgaismojuma darbmūžs	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Gaismas krāsa	2200–4000 K
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas materiāls

Īpašības


- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Regulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Durvis	Gaismas plūsma (maks./ virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm									
505.810.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	71	CEE 7/3 (Schuko)	Kreisā eņģe	3303 / 2970 / 333	**1754,30**
505.811.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	71	CEE 7/3 (Schuko)	Eņģes labajā pusē	3303 / 2970 / 333	**1754,30**
505.810.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	71	CEE 7/3 (Schuko)	Kreisā eņģe	3303 / 2970 / 333	**1754,30**
505.811.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	71	CEE 7/3 (Schuko)	Eņģes labajā pusē	3303 / 2970 / 333	**1754,30**
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022									

Jauns

Geberit ONE spoguļskapis ar ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	24 V DC
Materiāls	Alumīnijs
LED apgaismojuma darbmūžs	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Gaismas krāsa	2200–4000 K
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Regulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Gaismas plūsma (maks./ virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm								
505.812.00.1	Anodēts alumīnijs	36	65	35	90	CEE 7/3 (Schuko)	4203 / 3780 / 424	**1869,84**
505.812.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	65	35	90	CEE 7/3 (Schuko)	4203 / 3780 / 424	**1869,84**
B / platums: 90 cm								
505.813.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	65	50	109	CEE 7/3 (Schuko)	5104 / 4590 / 514	**2012,94**
505.813.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	65	50	109	CEE 7/3 (Schuko)	5104 / 4590 / 514	**2012,94**
B / platums: 105 cm								
505.814.00.1	Anodēts alumīnijs	51	95	65	128	CEE 7/3 (Schuko)	6005 / 5400 / 605	**2185,72**
505.814.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	95	65	128	CEE 7/3 (Schuko)	6005 / 5400 / 605	**2185,72**
B / platums: 120 cm								
505.815.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	95	80	147	CEE 7/3 (Schuko)	6906 / 6210 / 696	**2444,36**
505.815.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	95	80	147	CEE 7/3 (Schuko)	6906 / 6210 / 696	**2444,36**


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022

Kombinējams ar

- <STEPREF A="ATT_368790" O="PRO_1787082" OT="Product" VC="Con_BLT-lv" VO="2523665" W="Approved" />

Jauns

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un vienām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm



Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	24 V DC
Materiāls	Alumīnijs
LED apgaismojuma darbmūžs	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Gaismas krāsa	2200–4000 K
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Regulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti


Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Durvis	Gaismas plūsma (maks./ virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm									
505.830.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	71	CEE 7/3 (Schuko)	Kreisā eņģe	3303 / 2970 / 333	**1754,30**
505.831.00.1	Anodēts alumīnijs	57,5	50	20	71	CEE 7/3 (Schuko)	Eņģes labajā pusē	3303 / 2970 / 333	**1754,30**
505.830.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	71	CEE 7/3 (Schuko)	Kreisā eņģe	3303 / 2970 / 333	**1754,30**
505.831.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	57,5	50	20	71	CEE 7/3 (Schuko)	Eņģes labajā pusē	3303 / 2970 / 333	**1754,30**


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022

Jauns

Geberit ONE spoguļskapis ar nišu, ComfortLight un divām durvīm, montāža virs apmetuma, augstums 90 cm







Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	24 V DC
Materiāls	Alumīnijs
LED apgaismojuma darbmūžs	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Gaismas krāsa	2200–4000 K
Krāsu pārraides rādītājs	90
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas materiāls

Īpašības

- Ar ComfortLight
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Regulējams apgaismojuma noskaņojums no orientācijas gaismas līdz dienasgaismai
- Funkcijas var aktivizēt, izmantojot pieskāriena sensoru
- Ar DALI saderīga vadība
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Ar divām kontaktligzdām
- Iekšpusē augšējā kreisajā un augšējā labajā pusē uzstādītas kontaktligzdas
- Regulējami stikla plaukti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Gaismas plūsma (maks./ virs/zem) [lm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm								
505.832.00.1	Anodēts alumīnijs	36	65	35	90	CEE 7/3 (Schuko)	4203 / 3780 / 424	**1869,84**
505.832.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	36	65	35	90	CEE 7/3 (Schuko)	4203 / 3780 / 424	**1869,84**
B / platums: 90 cm								
505.833.00.1	Anodēts alumīnijs	43,5	65	50	109	CEE 7/3 (Schuko)	5104 / 4590 / 514	**2012,94**
505.833.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	43,5	65	50	109	CEE 7/3 (Schuko)	5104 / 4590 / 514	**2012,94**
B / platums: 105 cm								
505.834.00.1	Anodēts alumīnijs	51	95	65	128	CEE 7/3 (Schuko)	6005 / 5400 / 605	**2185,72**
505.834.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	51	95	65	128	CEE 7/3 (Schuko)	6005 / 5400 / 605	**2185,72**
B / platums: 120 cm								
505.835.00.1	Anodēts alumīnijs	58,5	95	80	147	CEE 7/3 (Schuko)	6906 / 6210 / 696	**2444,36**
505.835.00.2	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	58,5	95	80	147	CEE 7/3 (Schuko)	6906 / 6210 / 696	**2444,36**


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022


Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Piederumi

Jauns

Geberit ONE spoguļskapja nosegrāmis, montāža zem apmetuma





Izmantošanas mērķi
- Neapstrādātu flīžu malu nosegšanai

Īpašības
- Nosegrāmja platums 14 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm		
505.841.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	121,92
505.841.00.2	Anodēts alumīnijs	121,92
B / platums: 75 cm		
505.842.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	130,51
505.842.00.2	Anodēts alumīnijs	130,51
B / platums: 90 cm		
505.843.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	141,96
505.843.00.2	Anodēts alumīnijs	141,96
B / platums: 105 cm		
505.844.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	156,27
505.844.00.2	Anodēts alumīnijs	156,27
B / platums: 120 cm		
505.845.00.1	balta / Alumīnijs ar pulverkrāsas pārklājumu	170,58
505.845.00.2	Anodēts alumīnijs	170,58
Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022		


Tualetes podi


Sienas tualetes podi

Geberit ONE sienas tualetes pods, gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku









Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Tualetes poda vāks
- Skaņas izolācijas komplekts
- Pieslēguma komplekts
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF3
- Ar regulējamu augstumu, Keramikas augšmala 41–45 cm
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Slēpts stiprinājums
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Vienkārša piestiprināšana ar iebūvētu mehānismu optimālai spēka pārnesei
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Metāla šarnīri
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, noņemams bez instrumentiem
- Tualetes poda sēdriņķis, noņemams bez instrumentiem

Preces numurs	Krāsa / virsma	T [cm]	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	EUR/ Gab. –
500.201.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: balts	54	jā	jā	786,17
500.202.01.1	Tualetes pods: balts / KeraTect Dizaina pārsegs: spīdīgi hromēts	54	jā	jā	816,40


Kombinējams ar
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 388
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 390

Bidē

Sienas bidē

Geberit ONE sienas bidē, gludām sānu malām





Izmantošanas mērķi

- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar regulējamu augstumu, Keramikas augšmala 41–45 cm
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša piestiprināšana ar iebūvētu mehānismu optimālai spēka pārnesei
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Plāns dizains

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Skaņas izolācijas komplekts
- Pieslēguma komplekts ar izlietnes pieslēgumu Clou

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.690.01.1	balta / KeraTect	slēpts	37	30	54	**491,55**



Geberit Xeno²

Izlietnes **68**

Sortimenta pārskats – Geberit Xeno² izlietnes un izlietņu apakšskapji 69
Piederumu pārskats – Geberit Xeno² izlietnes 73
Roku mazgāšanas izlietnes 74
Izlietnes 74
Izlietnes no kompozītmateriāla 76

Vannas istabas mēbeles **78**

Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles 79
Izlietņu apakšskapji 82
Sānu skapji 88
Spogulis 89
Piederumi 90

Tualetes podi **92**

Sienas tualetes podi 92
Tualetes podu vāki 93

Bidē **93**

Sienas bidē 93

Izlietnes

Sortimenta pārskats – Geberit Xeno² izlietnes un izlietņu apakšskapji

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

						Roku mazgāšanas izlietnes	Izlietnes	
						Geberit Xeno² roku mazgāšanas izlietne	Geberit Xeno² izlietne	
						40 cm	60 cm	
KeraTect, kreisās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes						500.528.01.1		
KeraTect, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes						500.529.01.1		
KeraTect, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes							500.530.01.1	
KeraTect, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes								
KeraTect, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes								
Varicor®, alpine balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes								
Varicor®, alpine balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes								
								
				Izlietnes platums		→ S. 74	→ S. 74	
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji								
Geberit Xeno² apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm	500.502.43.1			40 cm	scultura pelēka	→ S. 82	✓	
	500.502.00.1			40 cm	greige	→ S. 82	✓	
	500.502.01.1			40 cm	balta	→ S. 82	✓	
Izlietnes apakšskapji								
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	500.505.43.1			60 cm	scultura pelēka	→ S. 83		✓
	500.505.00.1			60 cm	greige	→ S. 83		✓
	500.505.01.1			60 cm	balta	→ S. 83		✓
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.506.43.1			60 cm	scultura pelēka	→ S. 83		✓
	500.506.00.1			60 cm	greige	→ S. 83		✓
	500.506.01.1			60 cm	balta	→ S. 83		✓
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	500.508.43.1			90 cm	scultura pelēka	→ S. 83		
	500.508.00.1			90 cm	greige	→ S. 83		
	500.508.01.1			90 cm	balta	→ S. 83		
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.509.43.1			90 cm	scultura pelēka	→ S. 83		
	500.509.00.1			90 cm	greige	→ S. 83		
	500.509.01.1			90 cm	balta	→ S. 83		
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar novietošanas virsmu, ar vienu atvilktni	500.513.43.1			90 cm	Scultura pelēka, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 84		
	500.513.00.1			90 cm	Pelēki bēšs, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 84		
	500.513.01.1			90 cm	Balts, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 84		
	500.514.43.1			90 cm	Scultura pelēka, labās puses sifona izgriezums	→ S. 84		
	500.514.00.1			90 cm	Pelēki bēšs, labās puses sifona izgriezums	→ S. 84		
	500.514.01.1			90 cm	Balts, labās puses sifona izgriezums	→ S. 84		

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

	Izlietnes	Izlietnes	Izlietnes	Izlietnes	Iebūvējamās izlietnes	Iebūvējamās izlietnes
	Geberit Xeno² izlietne	Geberit Xeno² izlietne	Geberit Xeno² izlietne ar novietošanas virsmu	Geberit Xeno² izlietne ar novietošanas virsmu	Geberit Xeno² mēbeļu izlietne	Geberit Xeno² mēbeļu izlietne
	90 cm	120 cm	90 cm, labās puses novietošanas virsma	90 cm, kreisās puses novietošanas virsma	140 cm	160 cm
	500.531.01.1	500.551.01.1	500.533.01.1	500.535.01.1		
	500.532.01.1	500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ S. 74	→ S. 74	→ S. 75	→ S. 75	→ S. 76	→ S. 76
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

						Roku mazgāšanas izlietnes	Izlietnes	
						Geberit Xeno² roku mazgāšanas izlietne	Geberit Xeno² izlietne	
						40 cm	60 cm	
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis ar novietošanas virsmu, ar divām atvilktnēm	500.515.43.1		90 cm	Scultura pelēka, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 85			
	500.515.00.1		90 cm	Pelēki bēšs, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 85			
	500.515.01.1		90 cm	Balts, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 85			
	500.516.43.1		90 cm	Scultura pelēka, labās puses sifona izgriezums	→ S. 85			
	500.516.00.1		90 cm	Pelēki bēšs, labās puses sifona izgriezums	→ S. 85			
	500.516.01.1		90 cm	balta	→ S. 85			
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis (platums, sākot no 120 cm), divas atvilktnes	500.517.43.1		120 cm	scultura pelēka	→ S. 86			
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ S. 86			
	500.517.01.1		120 cm	balta	→ S. 86			
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, platums, sākot no 120 cm, ar četrām atvilktnēm	500.518.43.1		120 cm	scultura pelēka	→ S. 87			
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ S. 87			
	500.518.01.1		120 cm	balta	→ S. 87			
Mēbeļu izlietņu apakšskapji								
Geberit Xeno² kompozītmateriāla izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.348.43.1		140 cm	scultura pelēka	→ S. 87			
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ S. 87			
	500.347.00.1		140 cm	balta	→ S. 87			
	500.346.43.1		160 cm	scultura pelēka	→ S. 87			
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ S. 87			
	500.346.01.1		160 cm	balta	→ S. 87			

✓ Savietojams

	Izlietnes	Izlietnes	Izlietnes	Izlietnes	Iebūvējamās izlietnes	Iebūvējamās izlietnes
	Geberit Xeno² izlietne	Geberit Xeno² izlietne	Geberit Xeno² izlietne ar novietošanas virsmu	Geberit Xeno² izlietne ar novietošanas virsmu	Geberit Xeno² mēbeļu izlietne	Geberit Xeno² mēbeļu izlietne
	90 cm	120 cm	90 cm, labās puses novietošanas virsma	90 cm, kreisās puses novietošanas virsma	140 cm	160 cm
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓

Piederumu pārskats – Geberit Xeno² izlietnes

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Roku mazgāšanas izlietnes			
					Geberit Xeno² roku mazgāšanas izlietne	Geberit Xeno² izlietne		
					40 cm	60 cm	90 cm	
KeraTect, kreisās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					500.528.01.1			
KeraTect, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					500.529.01.1			
KeraTect, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes						500.530.01.1	500.531.01.1	
KeraTect, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes							500.532.01.1	
KeraTect, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes								
Varicor®, alpine balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes								
Varicor®, alpine balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes								
								
					→ S. 74	→ S. 74	→ S. 74	
Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi	152.050.21.1		spīdīgi hromēts	→ S. 533	✓	✓	✓	
	152.080.21.1		spīdīgi hromēts	→ S. 533	✓	✓	✓	
Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads	151.034.21.1		spīdīgi hromēts	→ S. 73	✓	✓	✓	
	151.035.21.1		spīdīgi hromēts	→ S. 73	✓	✓	✓	
Lūdzu, iekļaujiet, veicot mēbeļu montāžu								
Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads	151.116.11.1			→ S. 534		✓	✓	
Vai								
Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi	241.993.21.1		spīdīgi hromēts	→ S. 534	✓	✓	✓	
	241.993.01.1		balta	→ S. 534	✓	✓	✓	
Geberit izlietnes savienotājs Clou, ar sviras aktuatoru	152.018.00.1			→ S. 73				


✓ Savietojams

	Izlietnes				Iebūvējamās izlietnes	
	Geberit Xeno² izlietne		Geberit Xeno² izlietne ar novietošanas virsmu		Geberit Xeno² mēbeļu izlietne	
	120 cm	120 cm	90 cm, labās puses novietošanas virsma	90 cm, kreisās puses novietošanas virsma	140 cm	160 cm
	500.551.01.1		500.533.01.1	500.535.01.1		
		500.552.01.1	500.534.01.1	500.536.01.1		
		500.550.01.1				
					500.276.00.1	500.278.00.1
					500.277.00.1	500.279.00.1
						
	→ S. 74	→ S. 74	→ S. 75	→ S. 75	→ S. 76	→ S. 76
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓				

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Xeno² roku mazgāšanas izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm						
500.529.01.1	balta / KeraTect	pa labi	bez	12,5	28	197,97
500.528.01.1	balta / KeraTect	pa kreisi	bez	12,5	28	197,97

Kombinējams ar

- Geberit Xeno² apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm → S. 82


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² izlietnes → S. 73

Izlietnes

Geberit Xeno² izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pār-plūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm										
500.530.01.1	balta / KeraTect	centrā	bez	–	57,2	58	14	48	2	324,42
B / platums: 90 cm										
500.531.01.1	balta / KeraTect	centrā	bez	12	87,2	88	14	48	4	542,21
500.532.01.1	balta / KeraTect	bez	bez	12	87,2	88	14	48	4	564,17
B / platums: 120 cm										
500.550.01.1	balta / KeraTect	pa labi un pa kreisi	bez	24	117,2	118	14	48	4	763,67
500.551.01.1	balta / KeraTect	centrā	bez	24	117,2	118	14	48	4	786,31
500.552.01.1	balta / KeraTect	bez	bez	24	117,2	118	14	48	4	786,31

Jāpasūta atsevišķi

- Izlietnes savienotājs

Kombinējams ar

- Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 82
- Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 83
- Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis (platums, sākot no 120 cm), divas atvilktnes → S. 86
- Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, platums, sākot no 120 cm, ar četrām atvilktnēm → S. 86


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² izlietnes → S. 73


- Geberit izlietnes pieslēgums Clou, ar sviras aktivizāciju, paredzēts tikai izlietnēm ar vienu ūdens krāna atveri. Piemontējot bez apakšskapja, savietojams ar 60 un 90 cm izlietnēm, kam ir viena ūdens krāna atvere

Geberit Xeno² izlietne ar novietošanas virsmu









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm							
500.533.01.1	balta / KeraTect	centrā	bez	pa labi	14	48	**579,46**
500.535.01.1	balta / KeraTect	centrā	bez	pa kreisi	14	48	**579,46**
500.534.01.1	balta / KeraTect	bez	bez	pa labi	14	48	**602,14**
500.536.01.1	balta / KeraTect	bez	bez	pa kreisi	14	48	**579,46**

Jāpasūta atsevišķi

- Izlietnes savienotājs

Kombinējams ar

- Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar novietošanas virsmu, ar vienu atvilktni → S. 84
- Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis ar novietošanas virsmu, ar divām atvilktnēm → S. 85

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² izlietnes → S. 73


- Geberit izlietnes pieslēgums Clou, ar sviras aktivizāciju, paredzēts tikai izlietnēm ar vienu ūdens krāna atveri. Piemontējot bez apakšskapja, savietojams ar 60 un 90 cm izlietnēm, kam ir viena ūdens krāna atvere


Izlietnes no kompozītmateriāla

Geberit Xeno² mēbeļu izlietne









Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības
- 2 mazgāšanās vietas
- Plāna mala
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 140 cm										
500.277.00.1	balta / matēta	pa labi un pa kreisi	bez	135	65	37,5	139,5	15	48	**1604,58**
500.276.00.1	balta / matēta	bez	bez	135	–	–	139,5	15	48	**1671,44**
B / platums: 160 cm										
500.279.00.1	balta / matēta	pa labi un pa kreisi	bez	155	70	45	159,5	15	48	**2005,73**
500.278.00.1	balta / matēta	bez	bez	155	–	–	159,5	15	48	**2072,57**

Kombinējams ar
- Geberit Xeno² kompozītmateriāla izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 87

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² izlietnes → S. 73

Vannas istabas mēbeles

Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles

SCOid, Aktualizēts: M01 2022

						Geberit dvieļu pakaramais āķis	Geberit Xeno² atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit Xeno² atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit Xeno² atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei
						500.647.JK.2	500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1
									
			Izlietnes platums			→ S. 530	→ S. 90		
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji									
Geberit Xeno² apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm	500.502.43.1		40 cm	scultura pelēka	→ S. 82				
	500.502.00.1		40 cm	greige	→ S. 82				
	500.502.01.1		40 cm	balta	→ S. 82				
Izlietnes apakšskapji									
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	500.505.43.1		60 cm	scultura pelēka	→ S. 83		✓1)	✓1)	
	500.505.00.1		60 cm	greige	→ S. 83		✓1)	✓1)	
	500.505.01.1		60 cm	balta	→ S. 83		✓1)	✓1)	
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.506.43.1		60 cm	scultura pelēka	→ S. 83		✓1)	✓1)	✓1)
	500.506.00.1		60 cm	greige	→ S. 83		✓1)	✓1)	✓1)
	500.506.01.1		60 cm	balta	→ S. 83		✓1)	✓1)	✓1)
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	500.508.43.1		90 cm	scultura pelēka	→ S. 83		✓2)	✓2)	
	500.508.00.1		90 cm	greige	→ S. 83		✓2)	✓2)	
	500.508.01.1		90 cm	balta	→ S. 83		✓2)	✓2)	
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.509.43.1		90 cm	scultura pelēka	→ S. 83		✓2)	✓2)	✓4)
	500.509.00.1		90 cm	greige	→ S. 83		✓2)	✓2)	✓4)
	500.509.01.1		90 cm	balta	→ S. 83		✓2)	✓2)	✓4)
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar novietošanas virsmu, ar vienu atvilktni	500.513.43.1		90 cm	Scultura pelēka, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 84		✓2)	✓2)	
	500.513.00.1		90 cm	Pelēki bēšs, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 84		✓2)	✓2)	
	500.513.01.1		90 cm	Balts, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 84		✓2)	✓2)	
	500.514.43.1		90 cm	Scultura pelēka, labās puses sifona izgriezums	→ S. 84		✓2)	✓2)	
	500.514.00.1		90 cm	Pelēki bēšs, labās puses sifona izgriezums	→ S. 84		✓2)	✓2)	
	500.514.01.1		90 cm	Balts, labās puses sifona izgriezums	→ S. 84		✓2)	✓2)	

	Geberit Xeno² stikla plaukts		Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis	Geberit skapja apgaismojums, pārvietojams, darbināms ar akumulatoru
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	501030000	501020000	501010000	501500000
										
→ S. 91			→ S. 139	→ S. 528	→ S. 529	→ S. 530	→ S. 529		→ S. 531	→ S. 528
						✓	✓	✓		
						✓	✓	✓		
						✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		

SCOid, Aktualizēts: M01 2022

						Geberit dvieļu pakaramais āķis	Geberit Xeno² atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit Xeno² atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit Xeno² atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	
						500.647.JK.2	500.525.00.1	500.526.00.1	500.527.00.1	
										
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis ar novietošanas virsmu, ar divām atvilktnēm	500.515.43.1		90 cm	Scultura pelēka, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 85		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.00.1		90 cm	Pelēki bēšs, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 85		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.515.01.1		90 cm	Balts, kreisās puses sifona izgriezums	→ S. 85		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.43.1		90 cm	Scultura pelēka, labās puses sifona izgriezums	→ S. 85		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.00.1		90 cm	Pelēki bēšs, labās puses sifona izgriezums	→ S. 85		✓2)	✓2)	✓4)	
	500.516.01.1		90 cm	Balts, labās puses sifona izgriezums	→ S. 85		✓2)	✓2)	✓4)	
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis (platums, sākot no 120 cm), divas atvilktnes	500.517.43.1		120 cm	scultura pelēka	→ S. 86		✓2)	✓2)		
	500.517.00.1		120 cm	greige	→ S. 86		✓2)	✓2)		
	500.517.01.1		120 cm	balta	→ S. 86		✓2)	✓2)		
Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, platums, sākot no 120 cm, ar četrām atvilktnēm	500.518.43.1		120 cm	scultura pelēka	→ S. 87		✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.00.1		120 cm	greige	→ S. 87		✓2)	✓2)	✓2)	
	500.518.01.1		120 cm	balta	→ S. 87		✓2)	✓2)	✓2)	
Mēbeļu izlietņu apakšskapji										
Geberit Xeno² kompozītmateriāla izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.348.43.1		140 cm	scultura pelēka	→ S. 87		✓2)	✓2)		
	500.348.00.1		140 cm	greige	→ S. 87		✓2)	✓2)		
	500.347.00.1		140 cm	balta	→ S. 87		✓2)	✓2)		
	500.346.43.1		160 cm	scultura pelēka	→ S. 87		✓3)	✓3)		
	500.346.00.1		160 cm	greige	→ S. 87		✓3)	✓3)		
	500.346.01.1		160 cm	balta	→ S. 87		✓3)	✓3)		
Sānu plaukti										
Geberit Xeno² augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli	500.503.01.1			balta	→ S. 88	✓				
	500.503.43.1			scultura pelēka	→ S. 88	✓				
	500.503.00.1			greige	→ S. 88	✓				
Geberit Xeno² sānu skapis ar vienu atvilktni	500.507.01.1			balta	→ S. 88		✓4)	✓4)		
	500.507.43.1			scultura pelēka	→ S. 88		✓4)	✓4)		
	500.507.00.1			greige	→ S. 88		✓4)	✓4)		
Geberit Xeno² sānu skapis ar divām atvilktnēm	500.504.01.1			balta	→ S. 89		✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.43.1			scultura pelēka	→ S. 89		✓1)	✓1)	✓5)	
	500.504.00.1			greige	→ S. 89		✓1)	✓1)	✓5)	


✓ Savietojams

[1] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 2
[2] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 4
[3] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 6
[4] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 3
[5] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 1

	Geberit Xeno² stikla plaukts		Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis	Geberit skapja apgaismojums, pārvietojams, darbināms ar akumulatoru
	500.523.00.1	500.524.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	510010000	501030000	501020000	501010000	501500000
										
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓				
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Izlietņu apakšskapji

Geberit Xeno² apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 40 cm					
500.502.01.1	balta / spoži lakots	38	52,5	26,5	**473,72**
500.502.00.1	greige / matēti lakots	38	52,5	26,5	**473,72**
500.502.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	38	52,5	26,5	**434,44**


Kombinējams ar

- Geberit Xeno² roku mazgāšanas izlietne → S. 74
- Geberit Xeno² spogulis ar apgaismojumu → S. 89

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni



Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP21
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Gaismas krāsa	3000 K

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar pretslīdes ieklājumu
- Atvilktne ar LED gaismekli
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm										
500.505.01.1	balta / spoži lakots	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270	**591,44**
500.505.00.1	greige / matēti lakots	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270	**591,44**
500.505.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	58	54,6	10	51,6	22	46,2	2,25	270	**542,62**
Izlietnes platums: 90 cm										
500.508.01.1	balta / spoži lakots	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450	**719,70**
500.508.00.1	greige / matēti lakots	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450	**719,70**
500.508.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	88	84,6	23	81,6	22	46,2	3,75	450	**661,30**

Kombinējams ar
- Geberit Xeno² izlietne → S. 74
- Geberit Xeno² spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP21
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Gaismas krāsa	3000 K

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar pretslīdes ieklājumu
- Atvilktne ar LED gaismekli
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm										
500.506.01.1	balta / spoži lakots	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270	**838,39**
500.506.00.1	greige / matēti lakots	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270	**838,39**
500.506.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	58	53	10	51,6	53	46,2	2,25	270	**769,49**
Izlietnes platums: 90 cm										
500.509.01.1	balta / spoži lakots	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450	**1084,36**
500.509.00.1	greige / matēti lakots	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450	**1084,36**
500.509.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	88	83	23	81,6	53	46,2	3,75	450	**996,34**

Kombinējams ar
- Geberit Xeno² izlietne → S. 74
- Geberit Xeno² spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, ar novietošanas virsmu, ar vienu atvilktni





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP21
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš	3,75 W
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Gaismas krāsa	3000 K

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar sānu virsmu
- Atvilktne ar pretslīdes ieklājumu
- Atvilktne ar LED gaismekli
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izgriezums sifonam: pa kreisi						
500.513.01.1	balta / spoži lakots	88	90	22	46,2	**719,70**
500.513.00.1	greige / matēti lakots	88	90	22	46,2	**719,70**
500.513.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	88	90	22	46,2	**661,30**
Izgriezums sifonam: pa labi						
500.514.01.1	balta / spoži lakots	88	90	22	46,2	**719,70**
500.514.00.1	greige / matēti lakots	88	90	22	46,2	**719,70**
500.514.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	88	90	22	46,2	**661,30**

Kombinējams ar
- Geberit Xeno² izlietne ar novietošanas virsmu → S. 75
- Geberit Xeno² spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis ar novietošanas virsmu, ar divām atvilktnēm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP21
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš	3,75 W
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Gaismas krāsa	3000 K

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar sānu virsmu
- Atvilktne ar pretslīdes ieklājumu
- Atvilktne ar LED gaismekli
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
Izgriezums sifonam: pa kreisi							
500.515.01.1	balta / spoži lakots	88	90	53	46,2	450	**1084,36**
500.515.00.1	greige / matēti lakots	88	90	53	46,2	450	**1084,36**
500.515.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	88	90	53	46,2	450	**996,34**
Izgriezums sifonam: pa labi							
500.516.01.1	balta / spoži lakots	88	90	53	46,2	450	**1084,36**
500.516.00.1	greige / matēti lakots	88	90	53	46,2	450	**1084,36**
500.516.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	88	90	53	46,2	450	**996,34**

Kombinējams ar
- Geberit Xeno² izlietne ar novietošanas virsmu → S. 75
- Geberit Xeno² spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis (platums, sākot no 120 cm), divas atvilktnes





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP21
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš	4 W
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Gaismas krāsa	3000 K

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar pretslīdes ieklājumu
- Atvilktne ar LED gaismekli
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm									
500.517.01.1	balta / spoži lakots	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480	**907,30**
500.517.00.1	greige / matēti lakots	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480	**907,30**
500.517.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	117,4	114	111	58,5	22	46,2	480	**833,63**

Kombinējams ar
- Geberit Xeno² izlietne → S. 74
- Geberit Xeno² spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Geberit Xeno² izlietnes apakšskapis, platums, sākot no 120 cm, ar četrām atvilktnēm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP21
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš	4 W
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Gaismas krāsa	3000 K

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar četrām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar pretslīdes ieklājumu
- Atvilktne ar LED gaismekli
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm										
500.518.01.1	balta / spoži lakots	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480	1380,15
500.518.00.1	greige / matēti lakots	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480	1380,15
500.518.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	117,4	112,4	44	111	58,5	53	46,2	480	1271,96

Kombinējams ar
- Geberit Xeno² izlietne → S. 74
- Geberit Xeno² spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Geberit Xeno² kompozītmateriāla izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Gaismas krāsa	6400 K

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne ar pretslīdes ieklājumu
- Atvilktne ar LED gaismekli
- LED apgaismojums ar tuvinājuma sensoru
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 140 cm								
500.347.00.1	balta / matēti lakots	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080	1627,10
500.348.00.1	greige / matēti lakots	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080	1627,10
500.348.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	139,5	135,4	35	47,3	13,5	1080	1627,10
Izlietnes platums: 160 cm								
500.346.01.1	balta / matēti lakots	159,5	156,2	35	47,3	15	1240	1722,80
500.346.00.1	greige / matēti lakots	159,5	156,2	35	47,3	15	1240	1722,80
500.346.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	159,5	156,2	35	47,3	15	1240	1722,80

Kombinējams ar
- Geberit Xeno² mēbeļu izlietne → S. 76
- Geberit Xeno² spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 90

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Sānu skapji

Geberit Xeno² augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Piegādes komplektācija
- 4 pārvietojami plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar diviem fiksētiem plauktiem
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Spogulis durvju iekšpusē
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.503.01.1	balta / spoži lakots	40	170	35,1	966,64
500.503.00.1	greige / matēti lakots	40	170	35,1	966,64
500.503.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	40	170	35,1	887,18

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Geberit Xeno² sānu skapis ar vienu atvilktni



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.507.01.1	balta / spoži lakots	58	20	46,2	690,03
500.507.00.1	greige / matēti lakots	58	20	46,2	690,03
500.507.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	58	20	46,2	636,45

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Geberit Xeno² sānu skapis ar divām atvilktnēm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.504.01.1	balta / spoži lakots	45	51	46,2	**788,62**
500.504.00.1	greige / matēti lakots	45	51	46,2	**788,62**
500.504.43.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	45	51	46,2	**725,45**

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Xeno² vannas istabas mēbeles → S. 79

Spogulis

Geberit Xeno² spogulis ar apgaismojumu



Tehniskie dati


Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–230 V AC
Tīkla frekvence	50 / 60 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš	9,4 W
Materiāls	Stikls
Gaismas krāsa	4200 K

Īpašības
- LED apgaismojums
- Apsildāma aizmugure, lai novērstu spoguļa aizsvīšanu
- Skāriena sensora slēdzis
- Ar samazinātu intensitāti

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.520.00.1	Matēti pulēts alumīnijs	40	20	91	5,5	975	**700,56**

Geberit Xeno² spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–230 V AC
Tīkla frekvence	50 / 60 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Stikls
Gaismas krāsa	4200 K


Īpašības

- LED apgaismojums
- Tiešs un netiešs apgaismojums
- Tiešs apgaismojums, regulējams
- Apsildāma aizmugure, lai novērstu spoguļa aizsvīšanu
- Skāriena sensora slēdzis

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	Gaismas plūsma, netieša [lm]	EUR/ Gab. –
500.521.00.1	Matēti pulēts alumīnijs	60	32,5	71	5,5	47,5	1495	1960	**759,89**
500.522.00.1	Matēti pulēts alumīnijs	90	62,5	71	5,5	72,7	2275	1960	**858,52**
500.519.00.1	Matēti pulēts alumīnijs	120	71,5	71	5,5	87,2	3055	2380	**887,18**
500.203.00.1	Matēti pulēts alumīnijs	140	91,5	71	5,5	98,6	3575	2095	**966,64**
500.204.00.1	Matēti pulēts alumīnijs	160	91,5	71	5,5	108	2940	2940	**1148,51**

Piederumi

Geberit Xeno² atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei



Izmantošanas mērķi

- Izlietņu apakšskapjiem un sānu skapjiem

Īpašības


- H dalījums

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.526.00.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	32,3	6,2	15	**51,59**

Geberit Xeno² atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei



Izmantošanas mērķi

- Izlietņu apakšskapjiem un sānu skapjiem

Īpašības


- T dalījums

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.525.00.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	32,3	6,2	15	**51,59**

Geberit Xeno² atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei



Izmantošanas mērķi
- Izlietņu apakšskapjiem un sānu skapjiem


Īpašības
- H dalījums

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.527.00.1	scultura pelēka / Melamīns, koksnes struktūra	37,3	9,8	20,8	62,13

Geberit Xeno² stikla plaukts




Izmantošanas mērķi
- Geberit Xeno² sānu skapjiem ar vienu atvilktni

Tehniskie dati

Materiāls	Stikls

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.524.00.1	58	0,8	45	65,01

Geberit Xeno² stikla plaukts



Izmantošanas mērķi
- Geberit Xeno² sānu skapjiem ar divām atvilktnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Stikls


Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.523.00.1	45	0,8	45	52,55

Tualetes podi

Sienas tualetes podi

Geberit Xeno² sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF3
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.500.01.1	balta / KeraTect	35	37,5	54	530,50

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Xeno² tualetes poda vāks → S. 93


Piederumi
- Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam → S. 424

- Montāžai nepieciešama pagarināta izplūdes īscaurule

Tualetes podu vāki

Geberit Xeno² tualetes poda vāks





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.537.01.1	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	215,92
500.833.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	213,60

Kombinējams ar


- Geberit Xeno² sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 92

Bidē

Sienas bidē

Geberit Xeno² sienas bidē, slēgtas formas





Izmantošanas mērķi

- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit bidē sienas stiprinājumu, tips EFF3
- Sader ar Geberit izlietnes savienotājam pieslēgumam Clou
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.501.01.1	balta / KeraTect	bez	35	23,5	54	462,55

Piederumi

- Geberit izlietnes savienotājs Clou, ar sviras aktuatoru
- Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi → S. 534
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533



Geberit iCon

Izlietnes 96

Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietnes un izlietņu apakšskapji 97
Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi 103
Roku mazgāšanas izlietnes 104
Stūra roku izlietne 106
Izlietnes 106
Dubultās izlietnes 109
Uzliekamās izlietnes 110
Mēbeļu izlietnes 111

Vannas istabas mēbeles 116

Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles 117
Izlietņu apakšskapji 122
Sānu plaukti 131
Citas mēbeles 138
Piederumi 139

Tualetes podi 144

Sortimenta pārskats – Geberit iCon tualetes podi un tualetes podu sēdvirsmas 145
Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 146
Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 147
Sienas tualetes podi 148
Grīdas tualetes podi 151
Tualetes podu vāki 154

Ārējās skalojamā ūdens tvertnes 156

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas 156

Bidē 157

Sienas bidē 157
Grīdas bidē 159

Izlietnes

Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietnes un izlietņu apakšskapji

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Roku mazgāšanas izlietnes					Izlie
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Balts, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Balts, kreisās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi										
Balta, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes										
										
					→ S. 104	→ S. 104	→ S. 105	→ S. 106	→ S. 106	
Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt "Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi"										
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 38 cm										
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	502.300.01.1		balta	→ S. 122	✓					
	502.300.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 122	✓					
	502.300.01.3		balts / matēts	→ S. 122	✓					
	502.300.JK.1		lava	→ S. 122	✓					
	502.300.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 122	✓					
	502.300.JH.1		Ozolkoks	→ S. 122	✓					
	502.300.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 122	✓					
	502.301.01.1		balta	→ S. 122	✓					
	502.301.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 122	✓					
	502.301.01.3		balts / matēts	→ S. 122	✓					
	502.301.JK.1		lava	→ S. 122	✓					
	502.301.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 122	✓					
	502.301.JH.1		Ozolkoks	→ S. 122	✓					
	502.301.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 122	✓					
Izlietnes platums 53 cm										
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.302.01.1		balta	→ S. 123		✓	✓			
	502.302.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 123		✓	✓			
	502.302.01.3		balts / matēts	→ S. 123		✓	✓			
	502.302.JK.1		lava	→ S. 123		✓	✓			
	502.302.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 123		✓	✓			
	502.302.JH.1		Ozolkoks	→ S. 123		✓	✓			
	502.302.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 123		✓	✓			
Izlietnes apakšskapji										
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.310.01.1		balta	→ S. 124				✓		
	502.310.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 124				✓		
	502.310.01.3		balts / matēts	→ S. 124				✓		
	502.310.JK.1		lava	→ S. 124				✓		
	502.310.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 124				✓		
	502.310.JH.1		Ozolkoks	→ S. 124				✓		
	502.310.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 124				✓		
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.311.01.1		balta	→ S. 124					✓	
	502.311.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 124					✓	
	502.311.01.3		balts / matēts	→ S. 124					✓	
	502.311.JK.1		lava	→ S. 124					✓	
	502.311.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 124					✓	
	502.311.JH.1		Ozolkoks	→ S. 124					✓	
	502.311.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 124					✓	

etnes			Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
		124020000 501.837.00.1									
		501.837.00.5									501.846.00.1
											
	→ S. 106	→ S. 106	→ S. 109	→ S. 108	→ S. 108	→ S. 108	→ S. 108	→ S. 111	→ S. 111	→ S. 111	→ S. 111

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Roku mazgāšanas izlietnes					Izlie
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Izlietnes platums 90 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.312.01.1		balta	→ S. 124						
	502.312.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 124						
	502.312.01.3		balts / matēts	→ S. 124						
	502.312.JK.1		lava	→ S. 124						
	502.312.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 124						
	502.312.JH.1		Ozolkoks	→ S. 124						
	502.312.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 124						
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.313.01.1		balta	→ S. 125						
	502.313.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 125						
	502.313.01.3		balts / matēts	→ S. 125						
	502.313.JK.1		lava	→ S. 125						
	502.313.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 125						
	502.313.JH.1		Ozolkoks	→ S. 125						
	502.313.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 125						
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.303.01.1		balta	→ S. 126				✓		
	502.303.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 126				✓		
	502.303.01.3		balts / matēts	→ S. 126				✓		
	502.303.JK.1		lava	→ S. 126				✓		
	502.303.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 126				✓		
	502.303.JH.1		Ozolkoks	→ S. 126				✓		
	502.303.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 126				✓		
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.304.01.1		balta	→ S. 126					✓	
	502.304.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 126					✓	
	502.304.01.3		balts / matēts	→ S. 126					✓	
	502.304.JK.1		lava	→ S. 126					✓	
	502.304.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 126					✓	
	502.304.JH.1		Ozolkoks	→ S. 126					✓	
	502.304.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 126					✓	
Izlietnes platums 90 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.305.01.1		balta	→ S. 126						
	502.305.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 126						
	502.305.01.3		balts / matēts	→ S. 126						
	502.305.JK.1		lava	→ S. 126						
	502.305.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 126						
	502.305.JH.1		Ozolkoks	→ S. 126						
	502.305.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 126						
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.306.01.1		balta	→ S. 127						
	502.306.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 127						
	502.306.01.3		balts / matēts	→ S. 127						
	502.306.JK.1		lava	→ S. 127						
	502.306.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 127						
	502.306.JH.1		Ozolkoks	→ S. 127						
	502.306.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 127						
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.307.01.1		balta	→ S. 128						
	502.307.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 128						
	502.307.01.3		balts / matēts	→ S. 128						
	502.307.JK.1		lava	→ S. 128						
	502.307.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 128						
	502.307.JH.1		Ozolkoks	→ S. 128						
	502.307.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 128						

etnes			Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Roku mazgāšanas izlietnes					Izlie
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.308.01.1		balta	→ S. 128						
	502.308.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 128						
	502.308.01.3		balts / matēts	→ S. 128						
	502.308.JK.1		lava	→ S. 128						
	502.308.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 128						
	502.308.JH.1		Ozolkoks	→ S. 128						
	502.308.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 128						
Divkāršo izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	502.314.01.1		balta	→ S. 129						
	502.314.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 129						
	502.314.01.3		balts / matēts	→ S. 129						
	502.314.JK.1		lava	→ S. 129						
	502.314.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 129						
	502.314.JH.1		Ozolkoks	→ S. 129						
	502.314.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 129						
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm	502.309.01.1		balta	→ S. 130						
	502.309.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 130						
	502.309.01.3		balts / matēts	→ S. 130						
	502.309.JK.1		lava	→ S. 130						
	502.309.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 130						
	502.309.JH.1		Ozolkoks	→ S. 130						
	502.309.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 130						








✓ Savietojams

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN





etnes			Dubultās izlietnes	Izlietnes ar novietošanas virsmām		Izlietnes, samazināts dziļums		Izlietnes, plāna mala			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								

Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi

Grupa, Aktualizēts: Decembris 2021

		Izlietnes ar apakšskapjiem					
		Ar pārplūdes atveri			Bez pārplūdes atveres		
		Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	
	D, ø / ārējais diametrs (mm)						
Izlietnes pieslēgums, uzliekams							
152.049.21.1 Geberit izlietnes izplūde Clou, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar sviras aktivizāciju un izplūdes vāciņu 	32 mm						
152.072.21.1 Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju 	32 mm	✓					
152.073.21.1 Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību 	32 mm	✓	✓	✓			
Izlietnes pieslēgums, neuzliekams							
152.084.21.1 Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu 	32 mm						
152.091.21.1 Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu 	32 mm				✓	✓	


✓ Savietojams

	Dubultizlietnes ar apakšskapi				Iebūvējamās izlietnes ar apakšskapi		
	Ar pārplūdes atveri		Bez pārplūdes atveres				
Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Sienas maisītājiem	Vertikālajam maisītājam	Diviem vertikālajiem maisītājiem	Sienas maisītājiem
							
					✓		
	✓						
	✓	✓					
					✓	✓	✓
✓			✓	✓			

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 38 cm						
124736000	balta	pa labi	bez	13,5	28	100,66
124836000	balta	pa kreisi	bez	13,5	28	100,66

Kombinējams ar


- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 122

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm							
124053000	balta	pa labi	bez	pa labi	13,5	31	223,55
124153000	balta	pa kreisi	bez	pa kreisi	13,5	31	223,55

Kombinējams ar


- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 123

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 38 cm							
501.830.00.1	balta	pa labi	bez	pa labi	14	28	98,23
501.830.00.3 *	balta	bez	bez	pa labi	14	28	98,23
501.831.00.1	balta	pa kreisi	bez	pa kreisi	14	28	98,23
501.831.00.3 *	balta	bez	bez	pa kreisi	14	28	98,23

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 122

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm							
501.832.00.1	balta	pa labi	bez	pa labi	14	31	218,10
501.832.00.3 *	balta	bez	bez	pa labi	14	31	218,10
501.833.00.1	balta	pa kreisi	bez	pa kreisi	14	31	218,10
501.833.00.3 *	balta	bez	bez	pa kreisi	14	31	218,10

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar

- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 123


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Stūra roku izlietne

Geberit iCon roku mazgāšanas stūra izlietne





Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 46 cm						
124729000	balta	centrā	bez	13	33	137,30
124730000	balta	bez	bez	13	33	159,50

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Izlietnes

Geberit iCon izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm										
124060000	balta	centrā	redzams	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	189,20
124062000	balta	centrā	bez	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	218,21
124063000	balta	bez	redzams	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	218,21
124061000	balta	bez	bez	–	54,5	59,5	15,5	48,5	2	218,21
B / platums: 75 cm										
124075000	balta	centrā	redzams	–	69	74	15,5	48,5	2	344,92
124078000	balta	bez	redzams	–	69	74	15,5	48,5	2	368,56
B / platums: 90 cm										
124090000	balta	centrā	redzams	13	84	89	16	48,5	4	473,91
124093000	balta	bez	redzams	13	84	89	16	48,5	4	502,88
B / platums: 120 cm										
124020000	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	28	114,5	119	16	48,5	4	603,64
124025000	balta	bez	redzams	28	114,5	119	16	48,5	4	626,55

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 124
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 126

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 536
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Geberit iCon Light izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm											
501.834.00.3 *	balta	bez	redzams	54	30	–	59,2	16	48	2	184,57
501.834.00.7 *	balta	bez	bez	54	30	–	59,2	16	48	2	184,57
501.834.00.1	balta	centrā	redzams	54	30	–	59,2	16	48	2	184,57
501.834.00.5 *	balta	centrā	bez	54	30	–	59,2	16	48	2	184,57
B / platums: 75 cm											
501.835.00.3 *	balta	bez	redzams	68	37,5	–	74	16	48	2	336,58
501.835.00.7 *	balta	bez	bez	68	37,5	–	74	16	48	2	336,58
501.835.00.1	balta	centrā	redzams	68	37,5	–	74	16	48	2	336,58
501.835.00.5 *	balta	centrā	bez	68	37,5	–	74	16	48	2	336,58
B / platums: 90 cm											
501.836.00.3 *	balta	bez	redzams	83	45	13	88,8	16	48	4	462,44
501.836.00.7 *	balta	bez	bez	83	45	13	88,8	16	48	4	462,44
501.836.00.1	balta	centrā	redzams	83	45	13	88,8	16	48	4	462,44
501.836.00.5 *	balta	centrā	bez	83	45	13	88,8	16	48	4	462,44
B / platums: 120 cm											
501.837.00.3 *	balta	bez	redzams	113	60	28	118,4	16	48	4	588,94
501.837.00.7 *	balta	bez	bez	113	60	28	118,4	16	48	4	588,94
501.837.00.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	113	60	28	118,4	16	48	4	588,94
501.837.00.5 *	balta	pa labi un pa kreisi	bez	113	60	28	118,4	16	48	4	588,94


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 124
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 126

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 536

Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm											
501.839.00.1	balta	centrā	redzams	52	37,5	–	74	16	48	2	379,95
501.839.00.3 *	balta	bez	redzams	52	37,5	–	74	16	48	2	379,95
501.839.00.5 *	balta	centrā	bez	52	37,5	–	74	16	48	2	379,95
501.839.00.7 *	balta	bez	bez	52	37,5	–	74	16	48	2	379,95
B / platums: 90 cm											
501.840.00.1	balta	centrā	redzams	54	45	13	88,8	16	48	4	520,28
501.840.00.3 *	balta	bez	redzams	54	45	13	88,8	16	48	4	520,28
501.840.00.5 *	balta	centrā	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	520,28
501.840.00.7 *	balta	bez	bez	54	45	13	88,8	16	48	4	520,28

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 124
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 126

Piederumi

- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 536
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm									
501.841.00.1	balta	centrā	redzams	54	30	60	17	42	204,82
501.841.00.3 *	balta	bez	redzams	54	30	60	17	42	204,82
501.841.00.5 *	balta	centrā	bez	54	30	60	17	42	204,82
501.841.00.7 *	balta	bez	bez	54	30	60	17	42	204,82
B / platums: 75 cm									
501.842.00.1	balta	centrā	redzams	69	37,5	75	17	42	362,61
501.842.00.3 *	balta	bez	redzams	69	37,5	75	17	42	362,61
501.842.00.5 *	balta	centrā	bez	69	37,5	75	17	42	362,61
501.842.00.7 *	balta	bez	bez	69	37,5	75	17	42	362,61

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums → S. 128

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 536
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Dubultās izlietnes

Geberit iCon dubultizlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
124120000	balta	centrā	redzams	16	48,5	749,43

Kombinējams ar
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 129
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 130

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 536
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Geberit iCon Light dubultizlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
501.838.00.1	balta	centrā	redzams	118,4	15,5	48	731,20
501.838.00.3 *	balta	bez	redzams	118,4	15,5	48	731,20
501.838.00.5 *	balta	centrā	bez	118,4	15,5	48	731,20
501.838.00.7 *	balta	bez	bez	118,4	15,5	48	731,20

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 129
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 130

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 536
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Uzliekamās izlietnes

Geberit iCon uzliekama izlietne





Izmantošanas mērķi

- Montāžai uz virsmas

Īpašības

- Sienas pieslēgums
- Noslīpēta apakš- un mugurpuse

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
124560000	balta	centrā	redzams	54,5	30	15,5	48,5	**225,84**
B / platums: 75 cm								
124575000	balta	centrā	redzams	69	37,5	15,5	48,5	**376,22**
B / platums: 90 cm								
124590000	balta	centrā	redzams	85	45	15,5	48,5	**529,66**


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 536
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Mēbeļu izlietnes

Geberit iCon mēbeļu izlietne





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Īpašības
- Plāna mala

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm										
501.843.00.1	balta	centrā	bez	49	30	60	13	48	6,5	**215,63**
501.843.00.3 *	balta	bez	bez	49	30	60	13	48	–	**215,63**
B / platums: 75 cm										
501.844.00.1	balta	centrā	bez	49	37,5	75	13	48	6,5	**377,28**
501.844.00.3 *	balta	bez	bez	49	37,5	75	13	48	–	**377,28**
B / platums: 90 cm										
501.845.00.1	balta	centrā	bez	78,5	45	90	13	48	6,5	**539,03**
501.845.00.3 *	balta	bez	bez	78,5	45	90	13	48	–	**539,03**
B / platums: 120 cm										
501.846.00.1	balta	pa labi un pa kreisi	bez	108	60	120	13	48	7	**780,90**
501.846.00.3 *	balta	bez	bez	108	60	120	13	48	–	**780,90**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 124
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 126

Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Izlietnes pieslēgums Clou, ø 32 mm
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Plāna mala
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
502.335.01.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	54,3	51,7	63	48	936,00
502.335.01.2	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	centrā	bez	54,3	51,7	63	48	936,00
502.335.01.3	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	54,3	51,7	63	48	936,00
502.335.JK.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	54,3	51,7	63	48	936,00
502.335.JL.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	54,3	51,7	63	48	936,00
502.335.JH.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	54,3	51,7	63	48	936,00
502.335.JR.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	54,3	51,7	63	48	936,00
B / platums: 75 cm								
502.336.01.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	69,1	66,5	63	48	1190,17
502.336.01.2	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	centrā	bez	69,1	66,5	63	48	1190,17
502.336.01.3	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	69,1	66,5	63	48	1190,17
502.336.JK.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	69,1	66,5	63	48	1190,17
502.336.JL.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	69,1	66,5	63	48	1190,17
502.336.JH.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	69,1	66,5	63	48	1190,17
502.336.JR.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	69,1	66,5	63	48	1190,17

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm								
502.337.01.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,1	81,5	63	48	**1452,96**
502.337.01.2	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	centrā	bez	83,1	81,5	63	48	**1452,96**
502.337.01.3	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,1	81,5	63	48	**1452,96**
502.337.JK.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,1	81,5	63	48	**1452,96**
502.337.JL.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,1	81,5	63	48	**1452,96**
502.337.JH.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,1	81,5	63	48	**1452,96**
502.337.JR.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	centrā	bez	83,1	81,5	63	48	**1452,96**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Kombinējams ar


- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 133
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 346
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 347


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Izlietnes noplūde ar brīvu izplūdi, ø 32 mm
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Plāna mala
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pār-plūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
502.338.01.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**1971,68**
502.334.01.1	Izlietne: balta / KeraTect Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2037,96**
502.338.01.2	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**1971,68**
502.334.01.2	Izlietne: balta / KeraTect Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2037,96**
502.338.01.3	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**1971,68**
502.334.01.3	Izlietne: balta / KeraTect Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2037,96**
502.338.JK.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**1971,68**
502.334.JK.1	Izlietne: balta / KeraTect Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2037,96**
502.338.JL.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**1971,68**
502.334.JL.1	Izlietne: balta / KeraTect Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2037,96**
502.338.JH.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**1971,68**
502.334.JH.1	Izlietne: balta / KeraTect Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2037,96**
502.338.JR.1	Izlietne: balta Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**1971,68**
502.334.JR.1	Izlietne: balta / KeraTect Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	pa labi un pa kreisi	bez	63	48	**2037,96**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534



Kombinējams ar
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 133
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 347


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

Vannas istabas mēbeles



Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles


SCOid, Aktualizēts: M01 2022

					Dvieļu turētājs	Dvieļu turētājs, taisnleņķa stūris	Dvieļu turētājs, noapaļots stūris	Atvilktnes		
								60 cm	75 cm	
										
					502.328.00.1	510040000	510140000	502.349.00.1	502.350.00.1	
					502.328.01.3					
					502.328.JK.1					
					502.328.JL.1					
					→ S. 139	→ S. 528	→ S. 529	→ S. 50	→ S. 50	
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 38 cm										
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	502.300.01.1		balta	→ S. 122						
	502.300.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 122						
	502.300.01.3		balts / matēts	→ S. 122						
	502.300.JK.1		lava	→ S. 122						
	502.300.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 122						
	502.300.JH.1		Ozolkoks	→ S. 122						
	502.300.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 122						
	502.301.01.1		balta	→ S. 122						
	502.301.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 122						
	502.301.01.3		balts / matēts	→ S. 122						
	502.301.JK.1		lava	→ S. 122						
	502.301.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 122						
	502.301.JH.1		Ozolkoks	→ S. 122						
	502.301.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 122						
Izlietnes platums 53 cm										
Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.302.01.1		balta	→ S. 123						
	502.302.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 123						
	502.302.01.3		balts / matēts	→ S. 123						
	502.302.JK.1		lava	→ S. 123						
	502.302.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 123						
	502.302.JH.1		Ozolkoks	→ S. 123						
	502.302.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 123						
Izlietnes apakšskapji										
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.310.01.1		balta	→ S. 124	✓	✓	✓	✓		
	502.310.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 124	✓	✓	✓	✓		
	502.310.01.3		balts / matēts	→ S. 124	✓	✓	✓	✓		
	502.310.JK.1		lava	→ S. 124	✓	✓	✓	✓		
	502.310.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 124	✓	✓	✓	✓		
	502.310.JH.1		Ozolkoks	→ S. 124	✓	✓	✓	✓		
	502.310.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 124	✓	✓	✓	✓		
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.311.01.1		balta	→ S. 124	✓	✓	✓		✓	
	502.311.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 124	✓	✓	✓		✓	
	502.311.01.3		balts / matēts	→ S. 124	✓	✓	✓		✓	
	502.311.JK.1		lava	→ S. 124	✓	✓	✓		✓	
	502.311.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 124	✓	✓	✓		✓	
	502.311.JH.1		Ozolkoks	→ S. 124	✓	✓	✓		✓	
	502.311.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 124	✓	✓	✓		✓	
Izlietnes platums 90 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.312.01.1		balta	→ S. 124	✓	✓	✓			
	502.312.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 124	✓	✓	✓			
	502.312.01.3		balts / matēts	→ S. 124	✓	✓	✓			
	502.312.JK.1		lava	→ S. 124	✓	✓	✓			
	502.312.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 124	✓	✓	✓			
	502.312.JH.1		Ozolkoks	→ S. 124	✓	✓	✓			
	502.312.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 124	✓	✓	✓			



sadalītājs			Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligzdas elements	Kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu
	90 cm	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
													
	502.351.00.1	502.353.00.1		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1	501020000	501030000
			502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1			
			502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
				502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			
				502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
	→ S. 51	→ S. 51	→ S. 141	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 52	→ S. 529	→ S. 529
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
				✓								✓	✓
						✓						✓	✓
						✓						✓	✓
						✓						✓	✓
						✓						✓	✓
						✓						✓	✓
						✓						✓	✓
						✓						✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
								✓			✓	✓	✓
								✓			✓	✓	✓
								✓			✓	✓	✓
								✓			✓	✓	✓
								✓			✓	✓	✓
								✓			✓	✓	✓
	✓								✓		✓	✓	✓
	✓								✓		✓	✓	✓
	✓								✓		✓	✓	✓
	✓								✓		✓	✓	✓
	✓								✓		✓	✓	✓
	✓								✓		✓	✓	✓
	✓								✓		✓	✓	✓

SCOid, Aktualizēts: M01 2022

					Dvieļu turētājs	Dvieļu turētājs, taisnleņķa stūris	Dvieļu turētājs, noapaļots stūris	Atvilktnes		
								60 cm	75 cm	
										
					502.328.00.1	510040000	510140000	502.349.00.1	502.350.00.1	
					502.328.01.3					
					502.328.JK.1					
					502.328.JL.1					
					→ S. 139	→ S. 528	→ S. 529	→ S. 50	→ S. 50	
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni	502.313.01.1		balta	→ S. 125	✓	✓	✓			
	502.313.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 125	✓	✓	✓			
	502.313.01.3		balts / matēts	→ S. 125	✓	✓	✓			
	502.313.JK.1		lava	→ S. 125	✓	✓	✓			
	502.313.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 125	✓	✓	✓			
	502.313.JH.1		Ozolkoks	→ S. 125	✓	✓	✓			
	502.313.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 125	✓	✓	✓			
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.303.01.1		balta	→ S. 126	✓	✓	✓	✓		
	502.303.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 126	✓	✓	✓	✓		
	502.303.01.3		balts / matēts	→ S. 126	✓	✓	✓	✓		
	502.303.JK.1		lava	→ S. 126	✓	✓	✓	✓		
	502.303.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 126	✓	✓	✓	✓		
	502.303.JH.1		Ozolkoks	→ S. 126	✓	✓	✓	✓		
	502.303.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 126	✓	✓	✓	✓		
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.304.01.1		balta	→ S. 126	✓	✓	✓		✓	
	502.304.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 126	✓	✓	✓		✓	
	502.304.01.3		balts / matēts	→ S. 126	✓	✓	✓		✓	
	502.304.JK.1		lava	→ S. 126	✓	✓	✓		✓	
	502.304.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 126	✓	✓	✓		✓	
	502.304.JH.1		Ozolkoks	→ S. 126	✓	✓	✓		✓	
	502.304.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 126	✓	✓	✓		✓	
Izlietnes platums 90 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.305.01.1		balta	→ S. 126	✓	✓	✓			
	502.305.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 126	✓	✓	✓			
	502.305.01.3		balts / matēts	→ S. 126	✓	✓	✓			
	502.305.JK.1		lava	→ S. 126	✓	✓	✓			
	502.305.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 126	✓	✓	✓			
	502.305.JH.1		Ozolkoks	→ S. 126	✓	✓	✓			
	502.305.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 126	✓	✓	✓			
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	502.306.01.1		balta	→ S. 127	✓	✓	✓			
	502.306.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 127	✓	✓	✓			
	502.306.01.3		balts / matēts	→ S. 127	✓	✓	✓			
	502.306.JK.1		lava	→ S. 127	✓	✓	✓			
	502.306.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 127	✓	✓	✓			
	502.306.JH.1		Ozolkoks	→ S. 127	✓	✓	✓			
	502.306.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 127	✓	✓	✓			
Izlietnes platums 60 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.307.01.1		balta	→ S. 128						
	502.307.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 128						
	502.307.01.3		balts / matēts	→ S. 128						
	502.307.JK.1		lava	→ S. 128						
	502.307.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 128						
	502.307.JH.1		Ozolkoks	→ S. 128						
	502.307.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 128						
Izlietnes platums 75 cm										
Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums	502.308.01.1		balta	→ S. 128						
	502.308.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 128						
	502.308.01.3		balts / matēts	→ S. 128						
	502.308.JK.1		lava	→ S. 128						
	502.308.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 128						
	502.308.JH.1		Ozolkoks	→ S. 128						
	502.308.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 128						


sadalītājs			Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligzdas elements	Kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu
	90 cm	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
													
	502.351.00.1	502.353.00.1		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1	501020000	501030000
			502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1			
			502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
				502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			
				502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
	→ S. 51	→ S. 51	→ S. 141	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 52	→ S. 529	→ S. 529
		✓								✓	✓	✓	✓
		✓								✓	✓	✓	✓
		✓								✓	✓	✓	✓
		✓								✓	✓	✓	✓
		✓								✓	✓	✓	✓
		✓								✓	✓	✓	✓
		✓								✓	✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓					✓			✓	✓	✓
			✓					✓			✓	✓	✓
			✓					✓			✓	✓	✓
			✓					✓			✓	✓	✓
			✓					✓			✓	✓	✓
			✓					✓			✓	✓	✓
			✓					✓			✓	✓	✓
	✓		✓						✓		✓	✓	✓
	✓		✓						✓		✓	✓	✓
	✓		✓						✓		✓	✓	✓
	✓		✓						✓		✓	✓	✓
	✓		✓						✓		✓	✓	✓
	✓		✓						✓		✓	✓	✓
	✓		✓						✓		✓	✓	✓
		✓	✓							✓	✓	✓	✓
		✓	✓							✓	✓	✓	✓
		✓	✓							✓	✓	✓	✓
		✓	✓							✓	✓	✓	✓
		✓	✓							✓	✓	✓	✓
		✓	✓							✓	✓	✓	✓
		✓	✓							✓	✓	✓	✓
			✓				✓					✓	✓
			✓				✓					✓	✓
			✓				✓					✓	✓
			✓				✓					✓	✓
			✓				✓					✓	✓
			✓				✓					✓	✓
			✓				✓					✓	✓
			✓					✓				✓	✓
			✓					✓				✓	✓
			✓					✓				✓	✓
			✓					✓				✓	✓
			✓					✓				✓	✓
			✓					✓				✓	✓
			✓					✓				✓	✓

SCOid, Aktualizēts: M01 2022

					Dvieļu turētājs	Dvieļu turētājs, taisnleņķa stūris	Dvieļu turētājs, noapaļots stūris	Atvilktnes		
								60 cm	75 cm	
										
					502.328.00.1	510040000	510140000	502.349.00.1	502.350.00.1	
					502.328.01.3					
					502.328.JK.1					
					502.328.JL.1					
					→ S. 139	→ S. 528	→ S. 529	→ S. 50	→ S. 50	
Dubulto izlietņu apakšskapji										
Izlietnes platums 120 cm										
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	502.314.01.1		balta	→ S. 129	✓	✓	✓	✓		
	502.314.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 129	✓	✓	✓	✓		
	502.314.01.3		balts / matēts	→ S. 129	✓	✓	✓	✓		
	502.314.JK.1		lava	→ S. 129	✓	✓	✓	✓		
	502.314.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 129	✓	✓	✓	✓		
	502.314.JH.1		Ozolkoks	→ S. 129	✓	✓	✓	✓		
	502.314.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 129	✓	✓	✓	✓		
Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm	502.309.01.1		balta	→ S. 130	✓	✓	✓	✓		
	502.309.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 130	✓	✓	✓	✓		
	502.309.01.3		balts / matēts	→ S. 130	✓	✓	✓	✓		
	502.309.JK.1		lava	→ S. 130	✓	✓	✓	✓		
	502.309.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 130	✓	✓	✓	✓		
	502.309.JH.1		Ozolkoks	→ S. 130	✓	✓	✓	✓		
	502.309.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 130	✓	✓	✓	✓		
Sānu plaukti										
Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm	502.315.01.1		balta	→ S. 133	✓	✓	✓			
	502.315.01.2		balts, hromēts rokturis	→ S. 133	✓	✓	✓			
	502.315.01.3		balts / matēts	→ S. 133	✓	✓	✓			
	502.315.JK.1		lava	→ S. 133	✓	✓	✓			
	502.315.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 133	✓	✓	✓			
	502.315.JH.1		Ozolkoks	→ S. 133	✓	✓	✓			
	502.315.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 133	✓	✓	✓			
Augsti skapji										
Geberit iCon augstais skapis ar vienām durvīm	502.316.01.1		balta	→ S. 131						
	502.316.01.3		balts / matēts	→ S. 131						
	502.316.JK.1		lava	→ S. 131						
	502.316.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 131						
	502.316.JH.1		Ozolkoks	→ S. 131						
	502.316.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 131						
Geberit iCon augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli, samazināts dziļums	502.317.01.1		balta	→ S. 132						
	502.317.01.3		balts / matēts	→ S. 132						
	502.317.JK.1		lava	→ S. 132						
	502.317.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 132						
	502.317.JH.1		Ozolkoks	→ S. 132						
	502.317.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 132						
Iekaramie skapji										
Geberit iCon piekaramais skapis, taisnstūra, ar vienām durvīm	502.318.01.1		balta	→ S. 135						
	502.318.01.3		balts / matēts	→ S. 135						
	502.318.JK.1		lava	→ S. 135						
	502.318.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 135						
	502.318.JH.1		Ozolkoks	→ S. 135						
	502.318.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 135						
Geberit iCon piekaramais skapis, kvadrātveida, ar vienām durvīm	502.319.01.1		balta	→ S. 135						
	502.319.01.3		balts / matēts	→ S. 135						
	502.319.JK.1		lava	→ S. 135						
	502.319.JL.1		smilšu pelēka	→ S. 135						
	502.319.JH.1		Ozolkoks	→ S. 135						
	502.319.JR.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 135						


✓ Savietojams

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

sadalītājs			Kājas	Rokturi							Gaismas josla atvilktnei	Kontaktligzdas elements	Kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu
	90 cm	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
													
	502.351.00.1	502.353.00.1		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1	501020000	501030000
			502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1			
			502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
				502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			
				502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
	→ S. 51	→ S. 51	→ S. 141	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 140	→ S. 52	→ S. 529	→ S. 529
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
							✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓				✓				✓	✓	✓
			✓		✓						✓	✓	✓
			✓		✓						✓	✓	✓
			✓		✓						✓	✓	✓
			✓		✓						✓	✓	✓
			✓		✓						✓	✓	✓
			✓		✓						✓	✓	✓
			✓		✓						✓	✓	✓
			✓									✓	✓
			✓									✓	✓
			✓									✓	✓
			✓									✓	✓
			✓									✓	✓
			✓									✓	✓
			✓									✓	✓
			✓									✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓
												✓	✓

Izlietņu apakšskapji

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Enģes labajā pusē						
502.300.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
502.300.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	37	38	41,5	27,9	437,59
502.300.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
502.300.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
502.300.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
502.300.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
502.300.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
Durvis: Kreisā enģe						
502.301.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
502.301.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	37	38	41,5	27,9	437,59
502.301.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
502.301.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
502.301.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
502.301.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59
502.301.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	37	38	41,5	27,9	437,59

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne → S. 104
- Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne → S. 105
- Geberit iCon sānu elements → S. 134
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 53 cm					
502.302.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	527,01
502.302.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	52	41,5	30,7	527,01
502.302.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	527,01
502.302.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	527,01
502.302.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	527,01
502.302.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	527,01
502.302.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	52	41,5	30,7	527,01

Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu → S. 104
- Geberit iCon Light roku mazgāšanas izlietne ar sānu virsmu → S. 105
- Geberit iCon sānu elements → S. 134
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm							
502.310.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	494,69
502.310.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	494,69
502.310.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	494,69
502.310.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	494,69
502.310.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	494,69
502.310.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	494,69
502.310.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	24,7	47,6	494,69
Izlietnes platums: 75 cm							
502.311.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	24,7	47,6	570,35
502.311.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	74	69,1	66,5	24,7	47,6	570,35
502.311.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	24,7	47,6	570,35
502.311.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	24,7	47,6	570,35
502.311.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	24,7	47,6	570,35
502.311.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	24,7	47,6	570,35
502.311.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	24,7	47,6	570,35
Izlietnes platums: 90 cm							
502.312.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	640,23
502.312.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	640,23
502.312.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	640,23
502.312.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	640,23
502.312.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	640,23
502.312.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	640,23
502.312.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	24,7	47,6	640,23

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm							
502.313.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**736,20**
502.313.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**736,20**
502.313.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**736,20**
502.313.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**736,20**
502.313.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**736,20**
502.313.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**736,20**
502.313.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,2	24,7	47,6	**736,20**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit izlietnes pieslēgums, kompakts modelis

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietne → S. 106
- Geberit iCon Light izlietne → S. 107
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 108
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 111
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 133
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 346
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 347


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

- Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt "Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi"

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm							
502.303.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	711,53
502.303.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	711,53
502.303.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	711,53
502.303.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	711,53
502.303.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	711,53
502.303.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	711,53
502.303.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	47,6	711,53
Izlietnes platums: 75 cm							
502.304.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	47,6	799,63
502.304.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	74	69,1	66,5	61,5	47,6	799,63
502.304.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	47,6	799,63
502.304.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	47,6	799,63
502.304.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	47,6	799,63
502.304.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	47,6	799,63
502.304.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	47,6	799,63
Izlietnes platums: 90 cm							
502.305.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	896,37
502.305.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	896,37
502.305.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	896,37
502.305.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	896,37
502.305.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	896,37
502.305.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	896,37
502.305.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,8	83,1	81,5	61,5	47,6	896,37

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm							
502.306.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**1166,04**
502.306.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**1166,04**
502.306.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**1166,04**
502.306.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**1166,04**
502.306.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**1166,04**
502.306.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**1166,04**
502.306.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	112	61,5	47,6	**1166,04**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit izlietnes pieslēgums, kompakts modelis


Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietne → S. 106
- Geberit iCon Light izlietne → S. 107
- Geberit iCon Light izlietne ar sānu virsmu → S. 108
- Geberit iCon mēbeļu izlietne → S. 111
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 133
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 346
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 347

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

- Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt "Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi"

Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, samazināts dziļums





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Samazināts dziļums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm							
502.307.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	711,53
502.307.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	711,53
502.307.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	711,53
502.307.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	711,53
502.307.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	711,53
502.307.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	711,53
502.307.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	59,2	54,3	51,7	61,5	41,6	711,53
Izlietnes platums: 75 cm							
502.308.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	41,6	799,63
502.308.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	74	69,1	66,5	61,5	41,6	799,63
502.308.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	41,6	799,63
502.308.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	41,6	799,63
502.308.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	41,6	799,63
502.308.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	41,6	799,63
502.308.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	74	69,1	66,5	61,5	41,6	799,63

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit izlietnes pieslēgums, kompakts modelis

Kombinējams ar

- Geberit iCon izlietne, samazināts dziļums → S. 108
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 346


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

- Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt “Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi”

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm					
502.314.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	24,7	47,6	**753,24**
502.314.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	118,4	24,7	47,6	**753,24**
502.314.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	24,7	47,6	**753,24**
502.314.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	24,7	47,6	**753,24**
502.314.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	24,7	47,6	**753,24**
502.314.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	118,4	24,7	47,6	**753,24**
502.314.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	24,7	47,6	**753,24**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit izlietnes pieslēgums, kompakts modelis


Kombinējams ar
- Geberit iCon dubultizlietne → S. 109
- Geberit iCon Light dubultizlietne → S. 109
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 133
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 347

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

- Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt "Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi"

Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar četrām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktne bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm					
502.309.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	61,5	47,6	1201,09
502.309.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	118,4	61,5	47,6	1201,09
502.309.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	61,5	47,6	1201,09
502.309.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	61,5	47,6	1201,09
502.309.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	61,5	47,6	1201,09
502.309.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	118,4	61,5	47,6	1201,09
502.309.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	61,5	47,6	1201,09

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit izlietnes pieslēgums, kompakts modelis

Kombinējams ar
- Geberit iCon dubultizlietne → S. 109
- Geberit iCon Light dubultizlietne → S. 109
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 133
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 347


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

- Lai uzstādītu apakšskapi un izlietni, vajadzēs Geberit vietu taupošā modeļa izlietnes pieslēgumu. Skatīt “Sortimenta pārskats – Geberit iCon izlietņu savienotāji, vietu taupoši modeļi”

Sānu plaukti

Geberit iCon augstais skapis ar vienām durvīm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Augstais skapis
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm				
502.316.01.1	balta / spoži lakots	180	29,1	**863,72**
502.316.01.3	balta / matēti lakots	180	29,1	**863,72**
502.316.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	180	29,1	**863,72**
502.316.JK.1	lava / matēti lakots	180	29,1	**863,72**
502.316.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	180	29,1	**863,72**
502.316.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	180	29,1	**863,72**


Kombinējams ar

- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

Geberit iCon augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli, samazināts dziļums



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Augstais skapis
- 5 ievietojamie stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar pieciem pāriestatāmāiem ievietojamiem stikla plauktiem
- Durvis ar spoguļkārtu iekšpusē
- Ar diviem fiksētiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Durvju atvēruma leņķis 155°
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.317.01.1	balta / spoži lakots	180	15	**863,72**
502.317.01.3	balta / matēti lakots	180	15	**863,72**
502.317.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	180	15	**863,72**
502.317.JK.1	lava / matēti lakots	180	15	**863,72**
502.317.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	180	15	**863,72**
502.317.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	180	15	**863,72**

Kombinējams ar


- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Nomaināms rokturis
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.315.01.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**648,75**
502.315.01.2	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: spīdīgi hromēts	60	47,6	**648,75**
502.315.01.3	Korpuss un priekšpuse: balta / matēta krāsa Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**648,75**
502.315.JH.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**648,75**
502.315.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**648,75**
502.315.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**648,75**
502.315.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	60	47,6	**648,75**

Kombinējams ar
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 124
- Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums → S. 112
- Geberit iCon komplekts – mēbeļu izlietne ar plānu malu, ar apakšskapi, divas atvilktnes un izlietnes pieslēgums → S. 114
- Geberit iCon izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 126
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 129
- Geberit iCon apakšskapis dubultizlietnei, ar četrām atvilktnēm → S. 130
- Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm → S. 186

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

Geberit iCon sānu elements





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
T / dziļums: 24,5 cm					
502.324.01.1	balta / spoži lakots	37	40	21	384,86
502.324.01.3	balta / matēti lakots	37	40	21	384,86
502.324.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	21	384,86
502.324.JK.1	lava / matēti lakots	37	40	21	384,86
502.324.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	37	40	21	384,86
502.324.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	21	384,86
T / dziļums: 27,3 cm					
502.325.01.1	balta / spoži lakots	37	40	24	397,09
502.325.01.3	balta / matēti lakots	37	40	24	397,09
502.325.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	24	397,09
502.325.JK.1	lava / matēti lakots	37	40	24	397,09
502.325.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	37	40	24	397,09
502.325.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	37	40	24	397,09


Kombinējams ar
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 122
- Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni → S. 123

Piederumi
- Geberit dvieļu pakaramais āķis → S. 530

- Sānu elements ar 24,5 cm dziļumu, paredzēts tikai Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapim ar durvīm
- Sānu elements ar 27,3 cm dziļumu, paredzēts tikai Geberit iCon roku mazgāšanas izlietnes apakšskapim ar atvilktni

Geberit iCon piekaramais skapis, kvadrātveida, ar vienām durvīm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Stikla plaukts
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Pāriestatāms stikla ievietojamais plaukts
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.319.01.1	balta / spoži lakots	46,7	15	**333,33**
502.319.01.3	balta / matēti lakots	46,7	15	**333,33**
502.319.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	46,7	15	**333,33**
502.319.JK.1	lava / matēti lakots	46,7	15	**333,33**
502.319.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	46,7	15	**333,33**
502.319.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	46,7	15	**333,33**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

Geberit iCon piekaramais skapis, taisnstūra, ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Iegremdēts rokturis vai Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Ar diviem ievietojamiem stikla plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.318.01.1	balta / spoži lakots	70	15	**442,51**
502.318.01.3	balta / matēti lakots	70	15	**442,51**
502.318.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	70	15	**442,51**
502.318.JK.1	lava / matēti lakots	70	15	**442,51**
502.318.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	70	15	**442,51**
502.318.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	70	15	**442,51**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit iCon vannas istabas mēbeles → S. 117

Geberit iCon plaukts, taisnstūra



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Ar diviem fiksētiem plauktiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 22,5 cm				
502.320.01.1	balta / spoži lakots	70	13,2	295,55
502.320.01.3	balta / matēti lakots	70	13,2	295,55
502.320.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	70	13,2	295,55
502.320.JK.1	lava / matēti lakots	70	13,2	295,55
502.320.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	70	13,2	295,55
502.320.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	70	13,2	295,55

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit dvieļu pakaramais āķis → S. 530

Geberit iCon plaukts, kvadrātveida



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.323.01.1	balta / spoži lakots	46,7	13,2	280,70
502.323.01.3	balta / matēti lakots	46,7	13,2	280,70
502.323.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	46,7	13,2	280,70
502.323.JK.1	lava / matēti lakots	46,7	13,2	280,70
502.323.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	46,7	13,2	280,70
502.323.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	46,7	13,2	280,70

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit dvieļu pakaramais āķis → S. 530

Geberit iCon sienas kārba, taisnstūra



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.322.01.1	balta / spoži lakots	23,3	13,2	**240,09**
502.322.01.3	balta / matēti lakots	23,3	13,2	**240,09**
502.322.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	23,3	13,2	**240,09**
502.322.JK.1	lava / matēti lakots	23,3	13,2	**240,09**
502.322.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	23,3	13,2	**240,09**
502.322.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	23,3	13,2	**240,09**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit dvieļu pakaramais āķis → S. 530

Geberit iCon sienas kārba, kvadrātveida





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Piekaramais skapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 22,5 cm				
502.321.01.1	balta / spoži lakots	23,3	13,2	**210,06**
502.321.01.3	balta / matēti lakots	23,3	13,2	**210,06**
502.321.JH.1	Ozolkoks / Melamīns, koksnes struktūra	23,3	13,2	**210,06**
502.321.JK.1	lava / matēti lakots	23,3	13,2	**210,06**
502.321.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	23,3	13,2	**210,06**
502.321.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	23,3	13,2	**210,06**


Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit dvieļu pakaramais āķis → S. 530

Citas mēbeles

Geberit sienas plaukts





Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija
- Sienas plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums


Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.326.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	**73,37**
502.326.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	**73,37**
502.326.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	**73,37**
B / platums: 67,5 cm				
502.327.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	**90,95**
502.327.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	**90,95**
502.327.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	**90,95**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi

Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm





Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai uz izlietnes apakšskapja

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Īpašības
- Taisnleņķa stūris

Piegādes komplektācija
- Dvieļu turētājs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.328.00.1	spīdīgi hromēts	42,4	1,9	4,9	**32,32**
502.328.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	**32,32**
502.328.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	**32,32**
502.328.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	**32,32**

Geberit iCon rokturis





Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija


- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Piemērots visiem iCon izlietņu apakšskapjiem ar rokturi
- Fiksācija ar skrūvi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36,7 cm					
502.356.00.1	spīdīgi hromēts	25,6	1,9	3,3	25,11
502.356.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	15,61
502.356.14.1	matēti melna / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	16,98
502.356.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	15,61
502.356.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	25,6	1,9	3,3	15,61
B / platums: 44,7 cm					
502.357.00.1	spīdīgi hromēts	32	1,9	3,3	27,52
502.357.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	17,25
502.357.14.1	matēti melna / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	18,67
502.357.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	17,25
502.357.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	32	1,9	3,3	17,25
B / platums: 51,7 cm					
502.358.00.1	spīdīgi hromēts	38,4	1,9	3,3	30,03
502.358.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	18,78
502.358.14.1	matēti melna / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	20,38
502.358.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	18,78
502.358.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	38,4	1,9	3,3	18,78
B / platums: 58,9 cm					
502.359.00.1	spīdīgi hromēts	44,8	1,9	3,3	35,04
502.359.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	21,94
502.359.14.1	matēti melna / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	23,79
502.359.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	21,94
502.359.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	44,8	1,9	3,3	21,94
B / platums: 73,7 cm					
502.360.00.1	spīdīgi hromēts	64,4	1,9	3,3	45,09
502.360.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	28,16
502.360.14.1	matēti melna / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	30,56
502.360.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	28,16
502.360.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	64,4	1,9	3,3	28,16
B / platums: 88,5 cm					
502.361.00.1	spīdīgi hromēts	76,8	1,9	3,3	52,63
502.361.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	32,86
502.361.14.1	matēti melna / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	35,68
502.361.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	32,86
502.361.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	76,8	1,9	3,3	32,86
B / platums: 118,1 cm					
502.362.00.1	spīdīgi hromēts	89,6	1,9	3,3	62,67
502.362.01.1	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	39,20
502.362.14.1	matēti melna / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	42,45
502.362.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	39,20
502.362.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	89,6	1,9	3,3	39,20

Geberit apgaismojuma josla atvilktnei, kreisajā un labajā pusē, garums 35 cm



Tehniskie dati

Aizsargklase	III
Darba spriegums	7,5 V DC
Jaudas patēriņš	< 1 W
Materiāls	Plastmasa
Gaismas krāsa	3500 K

Piegādes komplektācija

- Apgaismojuma josla, pa kreisi un pa labi
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Lietošanas ilgums 3–6 mēneši
- Uzlādēt ar mikro USB-B kabeli

Preces numurs	L [cm]	EUR/ Gab. –
502.031.00.1	35	100,17

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit ONE vannas istabas mēbeles → S. 31

Geberit kāju komplekts



Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Ar regulējamu augstumu, lai kompensētu nelīdzenu pamatni

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
502.329.00.1	spīdīgi hromēts	18	137,90
502.330.00.1	spīdīgi hromēts	21,7	146,63

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei, platums 60 cm



Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Apakšējā skapja platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.349.00.1	60	65,40

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei, platums 75 cm



Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Apakšējā skapja platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.350.00.1	75	78,61

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei, platums 90 cm




Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Apakšējā skapja platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.351.00.1	90	94,22

Geberit atvilktnes sadalītāju komplekts augšējai atvilktnei, platums 120 cm



Tehniskie dati

Materiāls	Bamboo

Preces numurs	Apakšējā skapja platums [cm]	EUR/ Gab. –
502.353.00.1	120	135,61

Tualetes podi

Sortimenta pārskats – Geberit iCon tualetes podi un tualetes podu sēdvirsmas

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022



					Geberit iCon sienas tualetes pods, gludām sānu malām	Geberit iCon sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām	
				Balta	204000000	204030000	
							
					→ S. 150	→ S. 150	
Geberit iCon tualetes poda vāks	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	574120000		→ S. 155	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	574130000		→ S. 155	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.670.01.1		→ S. 155	✓	✓	
Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	574950000		→ S. 155	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.835.01.1		→ S. 155	✓	✓	
Geberit iCon tualetes poda vāks	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	501.660.01.1		→ S. 154	✓	✓	
Geberit iCon Square tualetes poda vāks	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	571900000		→ S. 156			
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	571910000		→ S. 156			
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.837.01.1		→ S. 156			

✓ Savietojams

	Geberit iCon sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree	Geberit iCon Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, sienas līmenī, gludām sānu malām	Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree
	204070000	501.661.00.1	201950000	214020000	200460000	211910000	200920000	200930000
								
	→ S. 148	→ S. 148	→ S. 149	→ S. 151	→ S. 152	→ S. 152	→ S. 154	→ S. 153
	✓	✓		✓	✓			
	✓	✓		✓	✓			
	✓	✓		✓	✓			
	✓	✓		✓	✓			
	✓	✓		✓	✓			
	✓	✓		✓	✓			
			✓			✓	✓	✓
			✓			✓	✓	✓
			✓			✓	✓	✓




Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Grupa, Aktualizēts: Decembris 2021

			Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree
Balta			214020000	200460000
				
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1		X = 65-145 mm	X = 125-205 mm
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		X = 150-185 mm	X = 160-245 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		X = 50-75 mm	X = 50-140 mm
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1		X = 60 mm	X = 60-125 mm
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1		X = 105 mm	X = 75 mm

Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm


Grupa, Aktualizēts: Decembris 2021

			Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, sienas līmenī, gludām sānu malām	Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree
Balta			211910000	200920000	200930000
					
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1		X = 50-115 mm	X = 125-205 mm	X = 125-205 mm
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		X = 150-165 mm	X = 160-245 mm	X = 160-245 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		X = 50 mm	X = 50-140 mm	X = 50-140 mm
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1			X = 60-125 mm	X = 60-125 mm
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1		X = 77 mm	X = 160 mm	X = 170 mm

Sienas tualetes podi

Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF3
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.661.00.1	balta	35,5	33	53	361,54

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 154
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 155
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 155
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 388
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 390

Geberit iCon sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF2
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
204070000	balta	35,5	33	49	407,06


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 154
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 155
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 155

Geberit iCon Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF2
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
201950000	balta	35	33	54	402,42

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit iCon Square tualetes poda vāks → S. 156

Piederumi
- Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam → S. 424

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit iCon sienas tualetes pods, gludām sānu malām





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF2
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
204000000	balta	35,5	33	53	263,02

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 155
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 155
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 154

Piederumi
- Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam → S. 424

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit iCon sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF2
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
204030000	balta	35	33	49	293,79

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 155
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 155
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 154

Grīdas tualetes podi

Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
214020000	balta	35,5	40,5	56	460,35


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 155
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 155
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 154

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 146

Geberit iCon grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
200460000	balta	35,5	40	63,5	398,98


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos vai apakšā → S. 156
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 155
- Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 155
- Geberit iCon tualetes poda vāks → S. 154

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 146

Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
211910000	balta	35	40,5	56	506,40


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon Square tualetes poda vāks → S. 156

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 147

Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
200930000	balta	35,5	40	63,5	445,03


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit iCon Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos vai apakšā → S. 157
- Geberit iCon Square tualetes poda vāks → S. 156

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 147

Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, sienas līmenī, gludām sānu malām





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
200920000	balta	35,5	40	63,5	413,58

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit iCon Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos vai apakšā → S. 157
- Geberit iCon Square tualetes poda vāks → S. 156

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit iCon Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 147

Tualetes podu vāki

Geberit iCon tualetes poda vāks





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm


Īpašības
- Tualetes poda vāks no Duroplast
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Tualetes vāks ar EasyMount stiprinājumiem
- QuickRelease stiprinājumi, nofiksējami

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.660.01.1	balta	noslēdzams	jā	no augšpuses	202,46

Kombinējams ar
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 148
- Geberit iCon sienas tualetes pods, gludām sānu malām → S. 150
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 151
- Geberit iCon sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām → S. 150
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree → S. 152

Geberit iCon tualetes poda vāks, plāns dizains





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības

- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Antibakteriāls


Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.835.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	194,53
574950000	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	196,40

Kombinējams ar

- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 148
- Geberit iCon sienas tualetes pods, gludām sānu malām → S. 150
- Geberit iCon sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 148
- Geberit iCon sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām → S. 150
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 151
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree → S. 152

Geberit iCon tualetes poda vāks





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.670.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	189,33
574130000	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	300,00
574120000	balta	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	123,90

Kombinējams ar

- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 148
- Geberit iCon sienas tualetes pods, gludām sānu malām → S. 150
- Geberit iCon sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 148
- Geberit iCon sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām → S. 150
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 151
- Geberit iCon grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree → S. 152

Geberit iCon Square tualetes poda vāks





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	16 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.837.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	181,12
571910000	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	185,70
571900000	balta	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	131,37

Kombinējams ar


- Geberit iCon Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 149
- Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, sienas līmenī, gludām sānu malām → S. 154
- Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 152
- Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree → S. 153

Ārējās skalojamā ūdens tvertnes

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas

Geberit iCon ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos vai apakšā





Izmantošanas mērķi

- Ūdens pieslēgumiem, 3/8‘‘
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums kreisajā/labajā pusē vai apakšā
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997

Tehniskie dati


Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
229420000	balta	37,5	42,5	14,5	280,05

Kombinējams ar

- Geberit iCon grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree → S. 152

Geberit iCon Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos vai apakšā



Izmantošanas mērķi
- Ūdens pieslēgumiem, 3/8''
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums kreisajā/labajā pusē vai apakšā
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997

Piegādes komplektācija
- Mehānisms


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
228950000	balta	37,5	42,5	14,5	280,05

Kombinējams ar
- Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, sienas līmenī, gludām sānu malām → S. 154
- Geberit iCon Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, gludām sānu malām, Rimfree → S. 153

Bidē

Sienas bidē

Geberit iCon sienas bidē, slēgtas formas



Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit bidē sienas stiprinājumu, tips EFF3
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.898.00.1	balta	redzams	35,5	30	53	245,41

Geberit iCon sienas bidē, gludām sānu malām





Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit bidē sienas stiprinājumu, tips EFF2
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
234000000	balta	redzams	35,5	23,5	54	293,79

Geberit iCon Square sienas bidē, gludām sānu malām





Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit bidē sienas stiprinājumu, tips EFF2
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
231910000	balta	redzams	35	26	54	348,72


Jāpasūta atsevišķi
- Pagarināta izplūde sifonam


Grīdas bidē

Geberit iCon grīdas bidē, sienas līmenī, slēgtas formas









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
234050000	balta	redzams	35,5	40	56	227,84

Geberit Acanto

Izlietnes **162**

Sortimenta pārskats – Geberit Acanto izlietnes un izlietņu apakšskapji. 163
Roku mazgāšanas izlietnes 166
Izlietnes 167
Dubultās izlietnes 170
Mēbeļu izlietnes 171

Vannas istabas mēbeles **172**

Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles 173
Izlietņu apakšskapji. 176
Sānu skapji 181
Spoguļskapji 185
Citas mēbeles 186
Piederumi 187

Tualetes podi **188**

Piederumu pārskats - Geberit Acanto keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm. 188
Sienas tualetes podi 189
Grīdas tualetes podi, paaugstināti 190
Tualetes podu vāki 190

Bidē **191**

Sienas bidē 191
Grīdas bidē 191

Izlietnes

Sortimenta pārskats – Geberit Acanto izlietnes un izlietņu apakšskapji

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Roku mazgāšanas izlietnes						
					Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē	Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne	Geberit Acanto izlietne	Geberit Acanto izlietne	Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu	Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu	
					40 cm	45 cm	60 cm	65 cm	75 cm	90 cm	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde						500.636.01.2	500.620.01.2	500.621.01.2	500.622.01.2	500.623.01.2	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde										500.624.01.2	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, slēpta pārplūde											
Balts, labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes					500.635.01.2						
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes											
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi											
Balta, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes											
											
					→ S. 166	→ S. 166	→ S. 167	→ S. 167	→ S. 167	→ S. 167	
Izlietnes platums 40 cm											
Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm un sifonu	500.607.01.2		balta	→ S. 176	✓						
	500.607.16.1		melna	→ S. 176	✓						
	500.607.JK.2		lava	→ S. 176	✓						
	500.607.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 176	✓						
Izlietnes platums 45 cm											
Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm un sifonu	500.608.01.2		balta	→ S. 176		✓					
	500.608.16.1		melna	→ S. 176		✓					
	500.608.JK.2		lava	→ S. 176		✓					
	500.608.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 176		✓					
Izlietnes platums 60 cm											
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu	500.609.01.2		balta	→ S. 177			✓				
	500.609.16.1		melna	→ S. 177			✓				
	500.609.JK.2		lava	→ S. 177			✓				
	500.609.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 177			✓				
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts dziļums, ar sifonu	500.614.01.2		balta	→ S. 178							
	500.614.16.1		melna	→ S. 178							
	500.614.JK.2		lava	→ S. 178							
	500.614.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 178							
Izlietnes platums 65 cm											
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu	500.610.01.2		balta	→ S. 177				✓			
	500.610.16.1		melna	→ S. 177				✓			
	500.610.JK.2		lava	→ S. 177				✓			
	500.610.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 177				✓			
Izlietnes platums 75 cm											
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu	500.611.01.2		balta	→ S. 177					✓		
	500.611.16.1		melna	→ S. 177					✓		
	500.611.JK.2		lava	→ S. 177					✓		
	500.611.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 177					✓		
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts dziļums, ar sifonu	500.615.01.2		balta	→ S. 178							
	500.615.16.1		melna	→ S. 178							
	500.615.JK.2		lava	→ S. 178							
	500.615.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 178							

Izlietnes								Dubultās izlietnes	Iebūvējamās izlietnes		
	Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu pa labi	Geberit Acanto izlietne	Geberit Acanto izlietne ar slēptu pārplūdi un izplūdes vāciņu	Geberit Acanto izlietne ar slēptu pārplūdi, novietošanas virsmu un izplūdes vāciņu	Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums	Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu	Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu	Geberit Acanto dubulta izlietne	Geberit Acanto mēbeļu izlietne	Geberit Acanto mēbeļu izlietne	Geberit Acanto mēbeļu izlietne
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm
	500.625.01.2				500.631.01.2	500.632.01.2	500.633.01.2	500.627.01.2	500.640.01.2	500.641.01.2	500.642.01.2
	500.626.01.2	501.880.00.3					500.634.01.2	500.628.01.2			500.643.01.2
			500.629.01.2	500.630.01.2							
		501.880.00.7									
		501.880.00.1									
		501.880.00.5									
											
	→ S. 168	→ S. 167	→ S. 168	→ S. 169	→ S. 169	→ S. 170	→ S. 170	→ S. 170	→ S. 171	→ S. 171	→ S. 171
			✓						✓		
			✓						✓		
			✓						✓		
			✓						✓		
					✓						
					✓						
					✓						
					✓						
				✓						✓	
				✓						✓	
				✓						✓	
				✓						✓	
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Roku mazgāšanas izlietnes						
					Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē	Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne	Geberit Acanto izlietne	Geberit Acanto izlietne	Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu	Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu	
					40 cm	45 cm	60 cm	65 cm	75 cm	90 cm	
Izlietnes platums 90 cm											
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu	500.612.01.2		balta	→ S. 177						✓	
	500.612.16.1		melna	→ S. 177						✓	
	500.612.JK.2		lava	→ S. 177						✓	
	500.612.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 177						✓	
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts dziļums, ar sifonu	500.616.01.2		balta	→ S. 178							
	500.616.16.1		melna	→ S. 178							
	500.616.JK.2		lava	→ S. 178							
	500.616.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 178							
Izlietnes platums 120 cm											
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, divām iekšējām atvilktnēm un sifonu	502.355.01.2		balta	→ S. 180							
	502.355.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 180							
	502.355.JK.2		lava	→ S. 180							
	502.355.16.1		melna	→ S. 180							
Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un sifonu	500.613.01.2		balta	→ S. 179							
	500.613.16.1		melna	→ S. 179							
	500.613.JK.2		lava	→ S. 179							
	500.613.JL.2		smilšu pelēka	→ S. 179							


✓ Savietojams

	Izlietnes							Dubultās izlietnes	Iebūvējamās izlietnes		
	Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu pa labi	Geberit Acanto izlietne	Geberit Acanto izlietne ar slēptu pārplūdi un izplūdes vāciņu	Geberit Acanto izlietne ar slēptu pārplūdi, novietošanas virsmu un izplūdes vāciņu	Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums	Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu	Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu	Geberit Acanto dubulta izlietne	Geberit Acanto mēbeļu izlietne	Geberit Acanto mēbeļu izlietne	Geberit Acanto mēbeļu izlietne
	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	60 cm	75 cm	90 cm
	✓										✓
	✓										✓
	✓										✓
	✓										✓
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm						
500.635.01.2	balta	pa labi	bez	11,5	25	109,24

Kombinējams ar


- Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm un sifonu → S. 176

Piederumi

- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska pārplūde

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
500.636.01.2	balta	centrā	redzams	16,8	38,2	129,39

Kombinējams ar

- Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm un sifonu → S. 176


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Izlietnes

Geberit Acanto izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
500.620.01.2	balta	centrā	redzams	57	59,5	17	48,2	189,75
B / platums: 65 cm								
500.621.01.2	balta	centrā	redzams	61,5	64	17	48,2	207,00
B / platums: 120 cm								
501.880.00.3 *	balta	bez	redzams	117	119	18	48,2	589,66
501.880.00.7 *	balta	bez	bez	117	119	18	48,2	589,66
501.880.00.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	117	119	18	48,2	589,66
501.880.00.5 *	balta	pa labi un pa kreisi	bez	117	119	18	48,2	589,66

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar


- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, divām iekšējām atvilktnēm un sifonu → S. 180
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu → S. 177

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm							
500.622.01.2	balta	centrā	redzams	74	16,8	48,2	345,00
B / platums: 90 cm							
500.623.01.2	balta	centrā	redzams	89	16,8	48,2	474,38
500.624.01.2	balta	bez	redzams	89	16,8	48,2	474,38

Kombinējams ar


- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu → S. 177

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu pa labi





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm							
500.625.01.2	balta	centrā	redzams	pa labi	16,8	48,2	575,00
500.626.01.2	balta	bez	redzams	pa labi	16,8	48,2	575,00

Kombinējams ar


- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu → S. 177

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit Acanto izlietne ar slēptu pārplūdi un izplūdes vāciņu





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izplūdes vāciņš

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Pārplūdes sistēma, keramikas
- Hromēts nosegs

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm							
500.629.01.2	balta	centrā	slēpts	59,5	20	48,2	218,50

Kombinējams ar


- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu → S. 177

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit Acanto izlietne ar slēptu pārplūdi, novietošanas virsmu un izplūdes vāciņu





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vāciņš

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Pārplūdes sistēma, keramikas
- Ar sānu virsmu


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm							
500.630.01.2	balta	centrā	slēpts	74	20	48,2	**373,76**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu → S. 177

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm							
500.631.01.2	balta	centrā	redzams	59,5	16,8	42,2	**208,74**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts dziļums, ar sifonu → S. 178

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Samazināts dziļums
- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm							
500.632.01.2	balta	centrā	redzams	74	16,8	42,2	**373,76**
B / platums: 90 cm							
500.633.01.2	balta	centrā	redzams	89	16,8	42,2	**511,74**
500.634.01.2	balta	bez	redzams	89	16,8	42,2	**511,74**

Kombinējams ar

- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts dziļums, ar sifonu → S. 178


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Dubultās izlietnes

Geberit Acanto dubulta izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm						
500.627.01.2	balta	centrā	redzams	16,8	48,2	**735,99**
500.628.01.2	balta	bez	redzams	16,8	48,2	**735,99**

Kombinējams ar

- Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un sifonu → S. 179


Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads


Mēbeļu izlietnes

Geberit Acanto mēbeļu izlietne









Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz izlietnes apakšskapjiem

Īpašības
- Plāna mala

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
500.640.01.2	balta	centrā	redzams	48,8	59	16,8	48	**207,00**
B / platums: 75 cm								
500.641.01.2	balta	centrā	redzams	63,3	74	16,8	48	**362,23**
B / platums: 90 cm								
500.642.01.2	balta	centrā	redzams	78,3	89	16,8	48	**517,49**
500.643.01.2	balta	bez	redzams	78,3	89	16,8	48	**517,49**

Kombinējams ar
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu → S. 177

Vannas istabas mēbeles


Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

			Izlietnes platums			Geberit Acanto kāju komplekts		Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	
						500.658.00.2	500.657.00.2	502.328.xx.x	
									
						→ S. 187		→ S. 139	
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji									
Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm un sifonu	500.607.01.2		40 cm	balta	→ S. 176	✓	✓		
	500.607.16.1			melna	→ S. 176	✓	✓		
	500.607.JK.2			lava	→ S. 176	✓	✓		
	500.607.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 176	✓	✓		
	500.608.01.2		45 cm	balta	→ S. 176	✓	✓		
	500.608.16.1			melna	→ S. 176	✓	✓		
	500.608.JK.2			lava	→ S. 176	✓	✓		
	500.608.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 176	✓	✓		
Izlietnes apakšskapji									
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu	500.609.01.2		60 cm	balta	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.609.16.1			melna	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.609.JK.2			lava	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.609.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.610.01.2		65 cm	balta	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.610.16.1			melna	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.610.JK.2			lava	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.610.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.611.01.2		75 cm	balta	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.611.16.1			melna	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.611.JK.2			lava	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.611.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.612.01.2		90 cm	balta	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.612.16.1			melna	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.612.JK.2			lava	→ S. 177	✓	✓	✓	
	500.612.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 177	✓	✓	✓	
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts dziļums, ar sifonu	500.614.01.2		60 cm	balta	→ S. 178	✓		✓	
	500.614.16.1			melna	→ S. 178	✓		✓	
	500.614.JK.2			lava	→ S. 178	✓		✓	
	500.614.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 178	✓		✓	
	500.615.01.2		75 cm	balta	→ S. 178	✓		✓	
	500.615.16.1			melna	→ S. 178	✓		✓	
	500.615.JK.2			lava	→ S. 178	✓		✓	
	500.615.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 178	✓		✓	
	500.616.01.2		90 cm	balta	→ S. 178	✓		✓	
	500.616.16.1			melna	→ S. 178	✓		✓	
	500.616.JK.2			lava	→ S. 178	✓		✓	
	500.616.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 178	✓		✓	
Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, divām iekšējām atvilktnēm un sifonu	502.355.01.2		120 cm	balta	→ S. 180	✓		✓	
	502.355.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 180	✓		✓	
	502.355.JK.2			lava	→ S. 180	✓		✓	
	502.355.16.1			melna	→ S. 180	✓		✓	

	Geberit dvieļu pakaramais āķis	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris	Geberit Acanto uzglabāšanas kārba	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis	Geberit skapja apgaismojums, pārvietojams, darbināms ar akumulatoru
	500.647.JK.2	510040000	510140000	500.648.00.2	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
									
	→ S. 530	→ S. 528	→ S. 529	→ S. 187	→ S. 530	→ S. 529		→ S. 531	→ S. 528
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
					✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022


						Geberit Acanto kāju komplekts		Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	
						500.658.00.2	500.657.00.2	502.328.xx.x	
									
		Izlietnes platums				→ S. 187		→ S. 139	
Divkāršo izlietņu apakšskapji									
Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un sifonu	500.613.01.2		120 cm	balta	→ S. 179	✓	✓	✓	
	500.613.16.1			melna	→ S. 179	✓	✓	✓	
	500.613.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 179	✓	✓	✓	
	500.613.JK.2			lava	→ S. 179	✓	✓	✓	
Augsti skapji									
Geberit Acanto augstais skapis ar vienām durvīm	500.637.01.2			balta	→ S. 181	✓	✓		
	500.637.16.1			melna	→ S. 181	✓	✓		
	500.637.JK.2			lava	→ S. 181	✓	✓		
	500.637.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 181	✓	✓		
Geberit Acanto augstais skapis ar vienām durvīm	500.619.01.2			balta	→ S. 182	✓	✓		
	500.619.16.1			melna	→ S. 182	✓	✓		
	500.619.JK.2			lava	→ S. 182	✓	✓		
	500.619.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 182	✓	✓		
Geberit Acanto augstais skapis ar diviem izvelkamiem elementiem	500.638.01.2			balta	→ S. 183	✓	✓		
	500.638.16.1			melna	→ S. 183	✓	✓		
	500.638.JK.2			lava	→ S. 183	✓	✓		
	500.638.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 183	✓	✓		
Sānu plaukti									
Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un iekšējo atvilktni	500.618.01.2			balta	→ S. 184	✓	✓	✓	
	500.618.16.1			melna	→ S. 184	✓	✓	✓	
	500.618.JK.2			lava	→ S. 184	✓	✓	✓	
	500.618.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 184	✓	✓	✓	
Iekaramie skapji									
Geberit Acanto piekaramais skapis ar vienām durvīm	500.639.01.2			balta	→ S. 185				
	500.639.16.1			melna	→ S. 185				
	500.639.JK.2			lava	→ S. 185				
	500.639.JL.2			smilšu pelēka	→ S. 185				
Spoguļskapji									
Geberit Acanto spoguļskapis ar apgaismojumu, ar divām durvīm	500.644.00.2			Ozolkoks Mystic	→ S. 185				
	500.645.00.2			Ozolkoks Mystic	→ S. 185				
	500.646.00.2			Ozolkoks Mystic	→ S. 185				

✓ Savietojams

	Geberit dvieļu pakaramais āķis	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris	Geberit Acanto uzglabāšanas kārba	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis	Geberit skapja apgaismojums, pārvietojams, darbināms ar akumulatoru
	500.647.JK.2	510040000	510140000	500.648.00.2	510010000	501030000	501020000	510100000	501500000
									
	→ S. 530	→ S. 528	→ S. 529	→ S. 187	→ S. 530	→ S. 529		→ S. 531	→ S. 528
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	✓				✓				
	✓				✓				
	✓				✓				
	✓				✓				
		✓	✓		✓		✓		
		✓	✓		✓		✓		
		✓	✓		✓		✓		
		✓	✓		✓		✓		
	✓				✓		✓		✓
	✓				✓		✓		✓
	✓				✓		✓		✓
	✓				✓		✓		✓
					✓				
					✓				
					✓				

Izlietņu apakšskapji

Geberit Acanto apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm un sifonu



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 40 cm							
500.607.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Durvis: baltas / spīdīgs stikls	39,5	36	53,5	24,5	23	351,63
500.607.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Durvis: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	39,5	36	53,5	24,5	23	351,63
500.607.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Durvis: lava / spīdīgs stikls	39,5	36	53,5	24,5	23	351,63
500.607.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Durvis: melnas / spīdīgs stikls	39,5	36	53,5	24,5	23	351,63
Izlietnes platums: 45 cm							
500.608.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Durvis: baltas / spīdīgs stikls	44,5	41	53,5	37,5	36	410,24
500.608.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Durvis: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	44,5	41	53,5	37,5	36	410,24
500.608.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Durvis: lava / spīdīgs stikls	44,5	41	53,5	37,5	36	410,24
500.608.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Durvis: melnas / spīdīgs stikls	44,5	41	53,5	37,5	36	410,24

Kombinējams ar


- Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne → S. 166
- Geberit Acanto roku mazgāšanas izlietne, atvere maisītājam labajā pusē → S. 166
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm						
500.609.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Atvilktnes: baltas / spīdīgs stikls	59,5	53,1	53,5	47,5	720,85
500.609.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Atvilktnes: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	59,5	53,1	53,5	47,5	720,85
500.609.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Atvilktnes: lava / spīdīgs stikls	59,5	53,1	53,5	47,5	720,85
500.609.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Atvilktnes: melnas / spīdīgs stikls	59,5	53,1	53,5	47,5	720,85
Izlietnes platums: 65 cm						
500.610.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Atvilktnes: baltas / spīdīgs stikls	64	57,6	53,5	47,5	756,00
500.610.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Atvilktnes: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	64	57,6	53,5	47,5	756,00
500.610.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Atvilktnes: lava / spīdīgs stikls	64	57,6	53,5	47,5	756,00
500.610.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Atvilktnes: melnas / spīdīgs stikls	64	57,6	53,5	47,5	756,00
Izlietnes platums: 75 cm						
500.611.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Atvilktnes: baltas / spīdīgs stikls	74	67,6	53,5	47,5	808,76
500.611.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Atvilktnes: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	74	67,6	53,5	47,5	808,76
500.611.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Atvilktnes: lava / spīdīgs stikls	74	67,6	53,5	47,5	808,76
500.611.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Atvilktnes: melnas / spīdīgs stikls	74	67,6	53,5	47,5	808,76
Izlietnes platums: 90 cm						
500.612.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Atvilktnes: baltas / spīdīgs stikls	89	82,6	53,5	47,5	902,53
500.612.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Atvilktnes: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	89	82,6	53,5	47,5	902,53
500.612.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Atvilktnes: lava / spīdīgs stikls	89	82,6	53,5	47,5	902,53
500.612.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Atvilktnes: melnas / spīdīgs stikls	89	82,6	53,5	47,5	902,53

Kombinējams ar


- Geberit Acanto spoguļskapis ar apgaismojumu, ar divām durvīm → S. 185
- Geberit Acanto mēbeļu izlietne → S. 171
- Geberit Acanto izlietne → S. 167
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu → S. 167
- Geberit Acanto izlietne ar novietošanas virsmu pa labi → S. 168
- Geberit Acanto izlietne ar slēptu pārplūdi un izplūdes vāciņu → S. 168
- Geberit Acanto izlietne ar slēptu pārplūdi, novietošanas virsmu un izplūdes vāciņu → S. 169

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts dziļums, ar sifonu





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Samazināts dziļums
- Mitrumizturīgs
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm						
500.614.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Atvilktnes: baltas / spīdīgs stikls	59,5	53,1	53,5	41,6	621,21
500.614.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Atvilktnes: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	59,5	53,1	53,5	41,6	621,21
500.614.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Atvilktnes: lava / spīdīgs stikls	59,5	53,1	53,5	41,6	621,21
500.614.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Atvilktnes: melnas / spīdīgs stikls	59,5	53,1	53,5	41,6	621,21
Izlietnes platums: 75 cm						
500.615.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Atvilktnes: baltas / spīdīgs stikls	74	67,6	53,5	41,6	709,14
500.615.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Atvilktnes: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	74	67,6	53,5	41,6	709,14
500.615.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Atvilktnes: lava / spīdīgs stikls	74	67,6	53,5	41,6	709,14
500.615.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Atvilktnes: melnas / spīdīgs stikls	74	67,6	53,5	41,6	709,14
Izlietnes platums: 90 cm						
500.616.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Atvilktnes: baltas / spīdīgs stikls	89	82,6	53,5	41,6	797,02
500.616.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Atvilktnes: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	89	82,6	53,5	41,6	797,02
500.616.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Atvilktnes: lava / spīdīgs stikls	89	82,6	53,5	41,6	797,02
500.616.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Atvilktnes: melnas / spīdīgs stikls	89	82,6	53,5	41,6	797,02

Kombinējams ar
- Geberit Acanto spoguļskapis ar apgaismojumu, ar divām durvīm → S. 185
- Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums → S. 169
- Geberit Acanto izlietne, samazināts dziļums, ar novietošanas virsmu → S. 170

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Geberit Acanto apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm un sifonu





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Apakšskapis dubultizlietnei
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar divām iekšējām atvilktnēm
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm					
500.613.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Atvilktnes: baltas / spīdīgs stikls	119	53,5	47,6	**1166,25**
500.613.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Atvilktnes: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	119	53,5	47,6	**1166,25**
500.613.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Atvilktnes: lava / spīdīgs stikls	119	53,5	47,6	**1166,25**
500.613.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Atvilktnes: melnas / spīdīgs stikls	119	53,5	47,6	**1166,25**

Kombinējams ar


- Geberit Acanto dubulta izlietne → S. 170
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 347


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm, divām iekšējām atvilktnēm un sifonu









Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Ar divām iekšējām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm					
502.355.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Atvilktnes: baltas / spīdīgs stikls	119	53,5	47,6	**1147,26**
502.355.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Atvilktnes: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	119	53,5	47,6	**1147,26**
502.355.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Atvilktnes: lava / spīdīgs stikls	119	53,5	47,6	**1147,26**
502.355.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Atvilktnes: melnas / spīdīgs stikls	119	53,5	47,6	**1147,26**

Kombinējams ar


- Geberit Acanto izlietne → S. 167
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 347

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Sānu skapji

Geberit Acanto augstais skapis ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Augstais skapis
- 5 pārvietojami plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Ar diviem fiksētiem plauktiem
- Ar piecām pāriestatāmām ievietošanas pamatnēm
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
500.637.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Durvis: baltas / spīdīgs stikls	173	17,4	**849,78**
500.637.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Durvis: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	173	17,4	**849,78**
500.637.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Durvis: lava / spīdīgs stikls	173	17,4	**849,78**
500.637.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Durvis: melnas / spīdīgs stikls	173	17,4	**849,78**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Geberit Acanto augstais skapis ar divām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Augstais skapis
- 4 pārvietojami plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Ar vienu aizslēdzamu iekšējo atvilktni
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Uzglabāšanas kastītes durvju iekšpusē
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 38 cm				
500.619.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Durvis: baltas / spīdīgs stikls	173	36	**908,38**
500.619.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Durvis: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	173	36	**908,38**
500.619.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Durvis: lava / spīdīgs stikls	173	36	**908,38**
500.619.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Durvis: melnas / spīdīgs stikls	173	36	**908,38**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Geberit Acanto augstais skapis ar diviem izvelkamiem elementiem



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Augstais skapis
- Montāžas piederumi

Īpašības


- Pie sienas stiprināms
- Ar diviem nodalījumiem
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 22 cm				
500.638.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Izvelkamie elementi: balti / spīdīgs stikls	173	47,6	**1084,19**
500.638.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Izvelkamie elementi: smilšu pelēki / spīdīgs stikls	173	47,6	**1084,19**
500.638.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Izvelkamie elementi: lava / spīdīgs stikls	173	47,6	**1084,19**
500.638.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Izvelkamie elementi: melni / spīdīgs stikls	173	47,6	**1084,19**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un iekšējo atvilktni



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Ar iekšējo atvilktni
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
500.618.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Atvilktnes: baltas / spīdīgs stikls	52	47,6	662,25
500.618.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Atvilktnes: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	52	47,6	662,25
500.618.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Atvilktnes: lava / spīdīgs stikls	52	47,6	662,25
500.618.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Atvilktnes: melnas / spīdīgs stikls	52	47,6	662,25


Kombinējams ar

- Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm → S. 186

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Geberit Acanto piekaramais skapis ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Piekaramais skapis
- 3 pāriestatāmi ievietojamie plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Ar trim pārvietojamiem plauktiem
- Spogulis durvju iekšpusē
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
500.639.01.2	Korpuss: balts / krāsots, spīdīgs Durvis: baltas / spīdīgs stikls	82	17,4	**527,45**
500.639.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta krāsa Durvis: smilšu pelēkas / spīdīgs stikls	82	17,4	**527,45**
500.639.JK.2	Korpuss: lava / matēta krāsa Durvis: lava / spīdīgs stikls	82	17,4	**527,45**
500.639.16.1	Korpuss: melns / matēta krāsa Durvis: melnas / spīdīgs stikls	82	17,4	**527,45**


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Spoguļskapji

Geberit Acanto spoguļskapis ar apgaismojumu, ar divām durvīm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
Gaismas krāsa	4200 K

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis

Īpašības

- LED apgaismojums
- Iekšējais apgaismojums
- Skāriena sensora slēdzis
- Kontaktligzda
- USB pieslēgums
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Spogulis skapja iekšpusē
- Ar divām durvīm
- Palielināmais spogulis ar trīskāršu palielinājumu
- Uzglabāšanas kastītes durvju iekšpusē

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.644.00.2	Korpuss: Mystik ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Durvis: ar spoguļkārtu no ārpuses	60	29,6	54,6	I	13,3	1855	**996,29**
500.645.00.2	Korpuss: Mystik ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Durvis: ar spoguļkārtu no ārpuses	75	36,8	69	I	15	2100	**1098,84**
500.646.00.2	Korpuss: Mystik ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Durvis: ar spoguļkārtu no ārpuses	90	44,3	84	I	16,5	2310	**1201,41**

Kombinējams ar

- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni, vienu iekšējo atvilktni un sifonu → S. 177
- Geberit Acanto izlietnes apakšskapis, ar vienu atvilktni un vienu iekšējo atvilktni, samazināts dziļums, ar sifonu → S. 178
- Geberit Acanto sienas plaukts → S. 186


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Acanto vannas istabas mēbeles → S. 173

Citas mēbeles

Geberit Acanto sienas plaukts





Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Sienas plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar trim dvieļu āķiem
- Mitrumizturīgs
- Priekšpuse no skaidu plāksnes ar stikla pārsegumu
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.617.01.2	Korpuss: balts / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: balta / spīdīgs stikls	45	14,8	15,9	169,95
500.617.JL.2	Korpuss: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: smilšu pelēka / spīdīgs stikls	45	14,8	15,9	169,95
500.617.JK.2	Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: lava / spīdīgs stikls	45	14,8	15,9	169,95
500.617.16.1	Korpuss: melns / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: melna / spīdīgs stikls	45	14,8	15,9	169,95

Kombinējams ar

- Geberit Acanto spoguļskapis ar apgaismojumu, ar divām durvīm → S. 185

Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm





Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija

- Magnētiskā plāksne
- Uzglabāšanas kārbas

Īpašības

- Uzglabāšanas kastītes dažādos lielumos
- Uzglabāšanas kārbas ar magnētisko stiprinājumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.649.01.2	Magnētiskā plāksne: balta / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	187,68
500.649.JL.2	Magnētiskā plāksne: smilšu pelēka / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	187,68
500.649.JK.2	Magnētiskā plāksne: lava / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	187,68
500.649.16.1	Magnētiskā plāksne: melna / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	187,68


Kombinējams ar

- Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un iekšējo atvilktni → S. 184
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 133
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 231

Piederumi

Geberit Acanto uzglabāšanas kārba






Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.648.00.2	Ozolkoks Mystic	52,76

Geberit Acanto kāju komplekts



Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.


Īpašības

- Ar regulējamu augstumu, lai kompensētu nelīdzenu pamatni

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
H / augstums: 28,1 cm		
500.658.00.2	spīdīgi hromēts	73,25
H / augstums: 31,6 cm		
500.657.00.2	spīdīgi hromēts	58,60

- Acanto izlietnes apakšskapjus kombinācijā ar citām Acanto izlietnēm uzstāda, izmantojot 28,1 cm kāju komplektu
- Acanto izlietnes apakšskapjus kombinācijā ar Acanto mēbeļu izlietnēm uzstāda, izmantojot 31,6 cm kāju komplektu

Geberit dvieļu pakaramais āķis



Tehniskie dati


Materiāls	Tērauds

Preces numurs	Krāsa / virsma	**EUR/ Gab. –**
500.647.JK.2	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	**15,67**

Tualetes podi

Piederumu pārskats - Geberit Acanto keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm


Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

				Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree
				Balta
				500.602.01.2
				
				→ S. 190
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1			X = 50-105 mm
	131.082.16.1		→ S. 425	X = 50 mm
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1			X = 65 mm

Sienas tualetes podi

Geberit Acanto sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Zemapmetuma spiediena skalotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF3
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.600.01.2	balta	35	34	51	345,00

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Acanto tualetes poda vāks → S. 190


Piederumi
- Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam → S. 424

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Grīdas tualetes podi, paaugstināti

Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Zemapmetuma spiediena skalotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums
- Paaugstināts sēdēšanas augstums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.602.01.2	balta	35	42,5	51	442,76

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Acanto tualetes poda vāks → S. 190

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Acanto keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 188

Tualetes podu vāki

Geberit Acanto tualetes poda vāks





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Plāns dizains
- Antibakteriāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.605.01.2	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	184,00
500.660.01.2	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	181,11
500.604.01.2	balta	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	120,74


Kombinējams ar
- Geberit Acanto sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 189
- Geberit Acanto grīdas tualetes pods, paaugstināts, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 190

Bidē

Sienas bidē

Geberit Acanto sienas bidē, gludām sānu malām





Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit bidē sienas stiprinājumu, tips EFF2
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.601.01.2	balta	redzams	35	29	51	293,25

Grīdas bidē

Geberit Acanto grīdas bidē, sienas līmenī, gludām sānu malām





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Samazināts dziļums
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.603.01.2	balta	redzams	35	42,5	51	267,01



Geberit VariForm

Izlietnes 194

Sortimenta pārskats – Geberit VariForm izlietnes un izlietņu apakšskapji. 195
Uzliekamās izlietnes 196
Iebūvējamas izlietnes. 201
Daļēji iemontētās izlietnes 205
Zem virsmas iebūvējamas izlietnes 206

Vannas istabas mēbeles 208

Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles 209
Izlietņu apakšskapji. 210
Piederumi 213

Izlietnes

Sortimenta pārskats – Geberit VariForm izlietnes un izlietņu apakšskapji

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa	Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla	
					Ārējais diametrs 40 cm	Ārējais diametrs 45 cm	Platums 55 cm	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes					500.768.01.2		500.771.01.2	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde						500.769.01.2		
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes						500.770.01.2		
								
					→ S. 196	→ S. 196	→ S. 197	
Platums 75 cm								
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu	501.159.00.1		balta	→ S. 210	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		lava	→ S. 210	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 210	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Ozolkoks	→ S. 210	✓	✓	✓	
Platums 90 cm								
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu	501.165.00.1		balta	→ S. 210	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		lava	→ S. 210	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 210	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Ozolkoks	→ S. 210	✓	✓	✓	
Platums 120 cm								
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu	501.171.00.1		balta	→ S. 211	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		lava	→ S. 211	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 211	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Ozolkoks	→ S. 211	✓	✓	✓	
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu	501.183.00.1		balta	→ S. 212	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		lava	→ S. 212	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 212	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Ozolkoks	→ S. 212	✓	✓	✓	
Platums 135 cm								
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu	501.177.00.1		balta	→ S. 211	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		lava	→ S. 211	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 211	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Ozolkoks	→ S. 211	✓	✓	✓	
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu	501.189.00.1		balta	→ S. 212	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		lava	→ S. 212	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 212	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Ozolkoks	→ S. 212	✓	✓	✓	

✓ Savietojams


Uzliekamās izlietnes

	Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska	Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam	Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra	Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam
	Platums 60 cm	Platums 55 cm	Platums 50 cm	Platums 60 cm	Platums 55 cm	Platums 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
						
	→ S. 198	→ S. 198	→ S. 199	→ S. 199	→ S. 200	→ S. 200
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Uzliekamās izlietnes

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	EUR/ Gab. –
D / ārējais diametrs: 40 cm					
500.768.01.2	balta	bez	bez	15,8	154,01

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	EUR/ Gab. –
D / ārējais diametrs: 45 cm					
500.769.01.2	balta	centrā	redzams	15,8	154,01
500.770.01.2 *	balta	centrā	bez	15,8	154,01


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.771.01.2	balta	bez	bez	15,8	40	**168,02**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.772.01.2	balta	centrā	redzams	15,8	45	175,66
500.773.01.2 *	balta	centrā	bez	15,8	45	175,66


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.774.01.2	balta	bez	bez	15,8	40	173,11

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm										
500.775.01.2	balta	centrā	redzams	48	34	15,8	40	26	13,9	**168,02**
500.776.01.2 *	balta	centrā	bez	48	34	15,8	40	26	13,9	**168,02**
B / platums: 60 cm										
500.777.01.2	balta	centrā	redzams	58	44	15,8	45	31	15,4	**180,73**
500.778.01.2 *	balta	centrā	bez	58	44	15,8	45	31	15,4	**180,73**


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.779.01.2	balta	bez	bez	15,8	40	178,19

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Sader ar visām VariForm vannas istabas mēbelēm
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.780.01.2	balta	centrā	redzams	15,8	45	185,83
500.781.01.2 *	balta	centrā	bez	15,8	45	185,83

*** Ražošana pēc pasūtījuma**


Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	D [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	EUR/ Gab. –
500.700.01.2	balta	40	bez	redzams	17,8	77,64
500.702.01.2 *	balta	40	bez	bez	17,8	77,64

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	D [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	EUR/ Gab. –
500.704.01.2	balta	48	centrā	redzams	17,8	77,64
500.706.01.2 *	balta	48	centrā	bez	17,8	77,64

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.708.01.2	balta	bez	redzams	46	17,8	40	85,28
500.710.01.2 *	balta	bez	bez	46	17,8	40	85,28
B / platums: 55 cm							
500.716.01.2	balta	bez	redzams	53	17,8	40	90,38
500.718.01.2 *	balta	bez	bez	53	17,8	40	90,38

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.712.01.2	balta	redzams	47,8	17,8	45	31,5	85,28
500.714.01.2 *	balta	bez	47,8	17,8	45	31,5	85,28
B / platums: 55 cm							
500.720.01.2	balta	redzams	52,8	17,8	45	31,5	90,38
500.722.01.2 *	balta	bez	52,8	17,8	45	31,5	90,38
B / platums: 60 cm							
500.724.01.2	balta	redzams	58	17,8	48	34,5	98,00
500.726.01.2 *	balta	bez	58	17,8	48	34,5	98,00

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.728.01.2	balta	bez	redzams	17,8	40	103,10
500.730.01.2 *	balta	bez	bez	17,8	40	103,10

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
500.732.01.2	balta	centrā	redzams	17,8	45	103,10
500.734.01.2 *	balta	centrā	bez	17,8	45	103,10

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.736.01.2	balta	bez	redzams	17,8	40	108,19
500.738.01.2 *	balta	bez	bez	17,8	40	108,19

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm iebūvējama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.740.01.2	balta	centrā	redzams	17,8	45	108,19
500.742.01.2 *	balta	centrā	bez	17,8	45	108,19


*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Daļēji iemontētās izlietnes

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, taisnstūra





Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.681.01.1	balta	centrā	redzams	18,5	45	174,63

Geberit VariForm daļēji iebūvējama izlietne, apaļa





Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	D [cm]	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	EUR/ Gab. –
500.782.01.2	balta	50	centrā	redzams	18,5	154,01

Zem virsmas iebūvējamas izlietnes

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, apaļa





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Apaļa
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40,5 cm					
500.744.01.2	balta	bez	redzams	18	85,28
500.746.01.2 *	balta	bez	bez	18	85,28

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, ovāla





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ovāla
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 49,5 cm									
500.748.01.2	balta	bez	redzams	42	18	42	33	21,5	90,38
500.750.01.2 *	balta	bez	bez	42	18	42	33	21,5	90,38
B / platums: 56 cm									
500.752.01.2	balta	bez	redzams	50	18	46	40	23	95,46
500.754.01.2 *	balta	bez	bez	50	18	46	40	23	95,46

*** Ražošana pēc pasūtījuma**

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, eliptiska





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Eliptisks
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 62,5 cm						
500.756.01.2	balta	bez	redzams	18	49	105,64
500.758.01.2 *	balta	bez	bez	18	49	105,64
* Ražošana pēc pasūtījuma						

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit VariForm zem virsmas iebūvējama izlietne, taisnstūra





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Taisnstūra
- Vienkāršu montāžu nodrošina piegādes komplektā iekļautais izgriezuma šablons

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Šablons

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 53 cm									
500.760.01.2	balta	bez	redzams	45	17,8	44	35	22	105,64
500.762.01.2 *	balta	bez	bez	45	17,8	44	35	22	105,64
B / platums: 58 cm									
500.764.01.2	balta	bez	redzams	50	17,8	49	40	24,5	110,73
500.766.01.2 *	balta	bez	bez	50	17,8	49	40	24,5	110,73
* Ražošana pēc pasūtījuma									

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Vannas istabas mēbeles


Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

						Geberit dvieļu pakaramais āķis	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	
						500.647.JK.2	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	
								
				Platums		→ S. 530	→ S. 139	
Uzliekamo izlietņu apakšskapji								
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu	501.159.00.1		balta	75 cm	→ S. 210	✓	✓	
	501.160.00.1		lava	75 cm	→ S. 210	✓	✓	
	501.162.00.1		Riekstkoks, hikorija	75 cm	→ S. 210	✓	✓	
	501.163.00.1		Ozolkoks	75 cm	→ S. 210	✓	✓	
	501.165.00.1		balta	90 cm	→ S. 210	✓	✓	
	501.166.00.1		lava	90 cm	→ S. 210	✓	✓	
	501.168.00.1		Riekstkoks, hikorija	90 cm	→ S. 210	✓	✓	
	501.169.00.1		Ozolkoks	90 cm	→ S. 210	✓	✓	
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu	501.171.00.1		balta	120 cm	→ S. 211	✓	✓	
	501.172.00.1		lava	120 cm	→ S. 211	✓	✓	
	501.174.00.1		Riekstkoks, hikorija	120 cm	→ S. 211	✓	✓	
	501.175.00.1		Ozolkoks	120 cm	→ S. 211	✓	✓	
	501.177.00.1		balta	135 cm	→ S. 211	✓	✓	
	501.178.00.1		lava	135 cm	→ S. 211	✓	✓	
	501.180.00.1		Riekstkoks, hikorija	135 cm	→ S. 211	✓	✓	
	501.181.00.1		Ozolkoks	135 cm	→ S. 211	✓	✓	
Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu	501.183.00.1		balta	120 cm	→ S. 212	✓	✓	
	501.184.00.1		lava	120 cm	→ S. 212	✓	✓	
	501.186.00.1		Riekstkoks, hikorija	120 cm	→ S. 212	✓	✓	
	501.187.00.1		Ozolkoks	120 cm	→ S. 212	✓	✓	
	501.189.00.1		balta	135 cm	→ S. 212	✓	✓	
	501.190.00.1		lava	135 cm	→ S. 212	✓	✓	
	501.192.00.1		Riekstkoks, hikorija	135 cm	→ S. 212	✓	✓	
	501.193.00.1		Ozolkoks	135 cm	→ S. 212	✓	✓	

✓ Savietojams


[1] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 3
[2] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 4
[3] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 5
[4] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 6
[5] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 2

	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris	Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs
	510040000	510140000	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
					
	→ S. 528	→ S. 529	→ S. 213		→ S. 530
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓

Izlietņu apakšskapji

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām VariForm uzliekamajām izlietnēm
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienu atvilktni
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktnes bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Pārsegplāksne no kompaktā laminmāta

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 75 cm					
501.159.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	71	23,5	51	692,75
501.160.00.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	71	23,5	51	692,75
501.162.00.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	71	23,5	51	692,75
501.163.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	71	23,5	51	692,75
B / platums: 90 cm					
501.165.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	86	23,5	51	772,28
501.166.00.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	86	23,5	51	772,28
501.168.00.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	86	23,5	51	772,28
501.169.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	86	23,5	51	772,28

Kombinējams ar


- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 199
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska → S. 198
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 198
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla → S. 197
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 200
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 200
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 196
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa → S. 196
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 346
- Geberit iCon augstais skapis ar vienām durvīm → S. 131
- Geberit iCon augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli, samazināts dziļums → S. 132
- Geberit iCon piekaramais skapis, taisnstūra, ar vienām durvīm → S. 135
- Geberit iCon piekaramais skapis, kvadrātveida, ar vienām durvīm → S. 134
- Geberit iCon plaukts, taisnstūra → S. 136
- Geberit iCon plaukts, kvadrātveida → S. 136
- Geberit iCon sienas kārba, taisnstūra → S. 137
- Geberit iCon sienas kārba, kvadrātveida → S. 138
- Geberit sienas plaukts → S. 138

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles → S. 209

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sader ar visām VariForm uzliekamajām izlietnēm
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktnes bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Pārsegplāksne no kompaktā laminmāta
- Uzliekamo izlietni var piemontēt pa kreisi vai pa labi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm					
501.171.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	23,5	51	1208,46
501.172.00.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	23,5	51	1208,46
501.174.00.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	70,8	23,5	51	1208,46
501.175.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	70,8	23,5	51	1208,46
B / platums: 135 cm					
501.177.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	23,5	51	1305,95
501.178.00.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	23,5	51	1305,95
501.180.00.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	85,8	23,5	51	1305,95
501.181.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	85,8	23,5	51	1305,95

Kombinējams ar
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 199
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska → S. 198
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 198
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla → S. 197
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 200
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 200
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 196
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa → S. 196
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 347
- Geberit iCon augstais skapis ar vienām durvīm → S. 131
- Geberit iCon augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli, samazināts dziļums → S. 132
- Geberit iCon piekaramais skapis, taisnstūra, ar vienām durvīm → S. 135
- Geberit iCon piekaramais skapis, kvadrātveida, ar vienām durvīm → S. 134
- Geberit iCon plaukts, taisnstūra → S. 136
- Geberit iCon plaukts, kvadrātveida → S. 136
- Geberit iCon sienas kārba, taisnstūra → S. 137
- Geberit iCon sienas kārba, kvadrātveida → S. 138
- Geberit sienas plaukts → S. 138

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles → S. 209

Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Pudeļsifons, vietu taupošs modelis, ø 32 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām VariForm uzliekamajām izlietnēm
- Pie sienas stiprināms
- Ar trijām atvilktnēm
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvilktnes bez sifona izgriezuma
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu
- Pārsegplāksne no kompaktā laminmāta
- Uzliekamo izlietni var piemontēt pa kreisi vai pa labi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm					
501.183.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	55	51	1336,74
501.184.00.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	70,8	55	51	1336,74
501.186.00.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	70,8	55	51	1336,74
501.187.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	70,8	55	51	1336,74
B / platums: 135 cm					
501.189.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	55	51	1434,24
501.190.00.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Nosegvāks: lavas krāsa / ar melamīna pārklājumu, matēts	85,8	55	51	1434,24
501.192.00.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	85,8	55	51	1434,24
501.193.00.1	Korpuss un priekšpuse: Ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra Nosegvāks: ozolkoks / melamīns, koksnes struktūra	85,8	55	51	1434,24

Kombinējams ar

- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 199
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, eliptiska → S. 198
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 198
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, ovāla → S. 197
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 200
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, taisnstūra → S. 200
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa, ar virsmu ūdens maisītājam → S. 196
- Geberit VariForm uzliekama izlietne, apaļa → S. 196
- Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu → S. 342
- Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 347
- Geberit iCon augstais skapis ar vienām durvīm → S. 131
- Geberit iCon augstais skapis ar vienām durvīm un iekšējo spoguli, samazināts dziļums → S. 132
- Geberit iCon piekaramais skapis, taisnstūra, ar vienām durvīm → S. 135
- Geberit iCon piekaramais skapis, kvadrātveida, ar vienām durvīm → S. 134
- Geberit iCon plaukts, taisnstūra → S. 136
- Geberit iCon plaukts, kvadrātveida → S. 136
- Geberit iCon sienas kārba, taisnstūra → S. 137
- Geberit iCon sienas kārba, kvadrātveida → S. 138
- Geberit sienas plaukts → S. 138


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit VariForm vannas istabas mēbeles → S. 209

Piederumi

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei






Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.157.00.1	tumši pelēka / ar melamīna pārklājumu	18	14,3	37,3	56,45

Geberit VariForm atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.156.00.1	tumši pelēka / ar melamīna pārklājumu	18	5,7	37,3	51,31



Geberit Smyle

Izlietnes 216

Sortimenta pārskats – Geberit Smyle izlietnes un izlietņu apakšskapji. 217
Roku mazgāšanas izlietnes 218
Izlietnes 219
Dubultās izlietnes 221

Vannas istabas mēbeles 222

Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles 223
Izlietņu apakšskapji. 226
Sānu skapji. 230
Citas mēbeles 232
Piederumi 233

Tualetes podi 234

Sortimenta pārskats – Geberit Smyle tualetes podi un tualetes podu vāki 234
Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 235
Sienas tualetes podi. 236
Grīdas tualetes podi 238
Tualetes podu vāki 239

Ārējās skalojamā ūdens tvertnes 240

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas 240

Bidē 241

Sienas bidē. 241
Grīdas bidē. 242

Izlietnes

Sortimenta pārskats – Geberit Smyle izlietnes un izlietņu apakšskapji

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi

			Izlietnes platums		
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji					
Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.350.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 226
	500.350.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes	
	500.350.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	
	500.350.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	
	500.351.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	
	500.351.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes	
	500.351.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	
	500.351.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	
	500.363.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	
	500.363.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes	
	500.363.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	
	500.363.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	
	500.364.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	
	500.364.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes	
	500.364.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	
	500.364.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	
Izlietnes apakšskapji					
Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.365.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 227
	500.365.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes	
	500.365.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	
	500.365.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	
	500.366.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	
	500.366.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes	
	500.366.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	
	500.366.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	
Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.352.00.1		60 cm	balta	→ S. 228
	500.352.JK.1			lava	
	500.352.JL.1			smilšu pelēka	
	500.352.JR.1			Riekstkoks, hikorija	
	500.353.00.1		75 cm	balta	
	500.353.JK.1			lava	
	500.353.JL.1			smilšu pelēka	
	500.353.JR.1			Riekstkoks, hikorija	
	500.354.00.1		90 cm	balta	
	500.354.JK.1			lava	
	500.354.JL.1			smilšu pelēka	
	500.354.JR.1			Riekstkoks, hikorija	
	500.355.00.1		120 cm	balta	
	500.355.JK.1			lava	
	500.355.JL.1			smilšu pelēka	
	500.355.JR.1			Riekstkoks, hikorija	
Divkāršo izlietņu apakšskapji					
Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	500.356.00.1		120 cm	balta	→ S. 229
	500.356.JK.1			lava	
	500.356.JL.1			smilšu pelēka	
	500.356.JR.1			Riekstkoks, hikorija	


✓ Savietojams

	Roku mazgāšanas izlietnes		Izlietnes					Dubultās izlietnes
	Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi	Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne	Geberit Smyle Square izlietne					Geberit Smyle Square dubultizlietne
	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.222.01.1	500.256.01.1	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
						500.250.01.1	500.225.01.1	
							500.253.01.1	
								
	→ S. 218	→ S. 218	→ S. 220	→ S. 220	→ S. 220	→ S. 220	→ S. 220	→ S. 221
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
	✓							
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
		✓						
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
			✓					
				✓				
				✓				
				✓				
				✓				
					✓			
					✓			
					✓			
					✓			
						✓		
						✓		
						✓		
						✓		
							✓	
							✓	
							✓	
							✓	
								✓
								✓
								✓
								✓

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska pārplūde

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm							
500.222.01.1	balta	centrā	redzams	44,2	16	36	92,13

Kombinējams ar


- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 226
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 283

Piederumi

- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 536
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
500.256.01.1	balta	centrā	redzams	49,2	16	41	100,01

Kombinējams ar

- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 226
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 283


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Izlietnes

Geberit Smyle izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm							
500.227.01.1	balta	centrā	redzams	51,5	16,5	48	**100,01**
B / platums: 60 cm							
500.228.01.1	balta	centrā	redzams	56,8	16,5	48	**107,91**
B / platums: 65 cm							
500.230.01.1	balta	centrā	redzams	61,8	17	48	**136,84**
B / platums: 70 cm							
500.248.01.1	balta	centrā	redzams	66,8	17	48	**184,23**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 249

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit Smyle Square izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiprinājuma punkti	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm											
500.259.01.1		balta	centrā	redzams	-	51,8	53,6	16,5	44	2	**110,54**
501.574.00.1		balta	bez	redzams	-	51,8	53,6	16,5	44	2	**107,84**
B / platums: 60 cm											
500.229.01.1		balta	centrā	redzams	-	56,8	58,4	16,5	48	2	**118,45**
501.732.00.1		balta	centrā	bez	-	56,8	58,4	16,5	48	2	**118,45**
B / platums: 75 cm											
500.249.01.1		balta	centrā	redzams	-	71,5	73,4	16,5	48	2	**197,40**
500.249.00.2	N	balta	bez	redzams	-	71,5	73,4	16,5	48	2	**187,92**
B / platums: 90 cm											
500.251.01.1		balta	centrā	redzams	13	86,8	88,4	16,5	48	4	**289,49**
500.250.01.1		balta	bez	redzams	13	86,8	88,4	16,5	48	4	**289,49**
500.252.01.1		balta	pa labi un pa kreisi	redzams	13	86,8	88,4	16,5	48	4	**282,46**
B / platums: 120 cm											
500.253.01.1		balta	pa labi un pa kreisi	redzams	28	116,8	118,4	16,5	48	4	**434,25**
500.226.01.1		balta	centrā	redzams	28	116,8	118,4	16,5	48	4	**434,25**
500.225.01.1		balta	bez	redzams	28	116,8	118,4	16,5	48	4	**434,25**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Janvāris 2022

Kombinējams ar

- Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 227
- Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 228
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 249
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 283


Piederumi


- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību → S. 536
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534


Dubultās izlietnes

Geberit Smyle Square dubultizlietne









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 120 cm							
500.223.01.1	balta	centrā	redzams	118,4	16,5	48	**526,34**

Kombinējams ar

- Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 229

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Vannas istabas mēbeles

Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles

Grupa, Janvāris 2022

						Geberit kāju komplekts	Geberit dvieļu pakaramais āķis	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris	
							500.647.JK.2	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	
										
			Izlietnes platums			→ S. 141	→ S. 530	→ S. 139	→ S. 528	
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji										
Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.350.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 226	✓				
	500.350.JK.1		45 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 226	✓				
	500.350.JL.1		45 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 226	✓				
	500.350.JR.1		45 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 226	✓				
	500.351.00.1		45 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 226	✓				
	500.351.JK.1		45 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 226	✓				
	500.351.JL.1		45 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 226	✓				
	500.351.JR.1		45 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 226	✓				
	500.363.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 226	✓				
	500.363.JK.1		50 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 226	✓				
	500.363.JL.1		50 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 226	✓				
	500.363.JR.1		50 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 226	✓				
	500.364.00.1		50 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 226	✓				
	500.364.JK.1		50 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 226	✓				
	500.364.JL.1		50 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 226	✓				
	500.364.JR.1		50 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 226	✓				
Izlietnes apakšskapji										
Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.365.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 227	✓			✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 227	✓			✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 227	✓			✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 227	✓			✓	
	500.366.00.1		55 cm	Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 227	✓			✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 227	✓			✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 227	✓			✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 227	✓			✓	
Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm	500.352.00.1		60 cm	balta	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.352.JK.1		60 cm	lava	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.352.JL.1		60 cm	smilšu pelēka	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.352.JR.1		60 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.353.00.1		75 cm	balta	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.353.JK.1		75 cm	lava	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.353.JL.1		75 cm	smilšu pelēka	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.353.JR.1		75 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.354.00.1		90 cm	balta	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.354.JK.1		90 cm	lava	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.354.JL.1		90 cm	smilšu pelēka	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.354.JR.1		90 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.355.00.1		120 cm	balta	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.355.JK.1		120 cm	lava	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.355.JL.1		120 cm	smilšu pelēka	→ S. 228	✓		✓	✓	
	500.355.JR.1		120 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 228	✓		✓	✓	


	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis	Geberit gaismas josla atvilktnei				Geberit dubultā gaismas josla atvilktnei	Geberit skapja apgaismojums, pārvietojams, darbināms ar akumulatoru
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501500000
														
	→ S. 529	→ S. 233		→ S. 297	→ S. 530	→ S. 529		→ S. 531	→ S. 527					→ S. 528
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
	✓				✓	✓	✓							
	✓				✓	✓	✓							
	✓				✓	✓	✓							
	✓				✓	✓	✓							
	✓				✓	✓	✓							
	✓				✓	✓	✓							
	✓				✓	✓	✓							
	✓				✓	✓	✓							
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓	✓			✓				
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓	✓				✓			
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓					✓		
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓	✓						✓	

Grupa, Janvāris 2022

						Geberit kāju komplekts	Geberit dvieļu pakaramais āķis	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris	
							500.647.JK.2	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	
										
Dubulto izlietņu apakšskapji										
Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm	500.356.00.1		120 cm	balta	→ S. 229	✓		✓	✓	
	500.356.JK.1		120 cm	lava	→ S. 229	✓		✓	✓	
	500.356.JL.1		120 cm	smilšu pelēka	→ S. 229	✓		✓	✓	
	500.356.JR.1		120 cm	Riekstkoks, hikorija	→ S. 229	✓		✓	✓	
Sānu plaukti										
Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm	500.361.00.1			balta	→ S. 230	✓	✓			
	500.361.JK.1			lava	→ S. 230	✓	✓			
	500.361.JL.1			smilšu pelēka	→ S. 230	✓	✓			
	500.361.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 230	✓	✓			
Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm	500.359.00.1			Balts, durvju eņģe labajā pusē	→ S. 231	✓				
	500.359.JK.1			Lava, labās puses durvju eņģes	→ S. 231	✓				
	500.359.JL.1			Smilšu pelēka, Durvju eņģe labajā pusē	→ S. 231	✓				
	500.359.JR.1			Riekstkoks, labās puses durvju eņģes	→ S. 231	✓				
	500.360.00.1			Balts, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 231	✓				
	500.360.JK.1			Lava, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 231	✓				
	500.360.JL.1			Smilšu pelēka, durvju eņģe kreisajā pusē	→ S. 231	✓				
	500.360.JR.1			Riekstkoks, kreisās puses durvju eņģes	→ S. 231	✓				
Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm	500.357.00.1			balta	→ S. 231	✓		✓		
	500.357.JK.1			lava	→ S. 231	✓		✓		
	500.357.JL.1			smilšu pelēka	→ S. 231	✓		✓		
	500.357.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 231	✓		✓		
Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs	500.358.00.1			balta	→ S. 232	✓				
	500.358.JK.1			lava	→ S. 232	✓				
	500.358.JL.1			smilšu pelēka	→ S. 232	✓				
	500.358.JR.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 232	✓				


✓ Savietojams

[1] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 2
[2] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 4
[3] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 6
[4] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 5
[5] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 3
[6] Maksimālais atvilktņu ielikņu skaits vienam apakšskapim = 1

	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit magnētiskais turētājs	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit palielinošs spogulis	Geberit gaismas josla atvilktnei				Geberit dubultā gaismas josla atvilktnei	Geberit skapja apgaismojums, pārvietojams, darbināms ar akumulatoru
	510140000	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501030000	501020000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000	501500000
														
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓	✓						✓	
	✓	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓	✓						✓	
					✓	✓	✓	✓						✓
					✓	✓	✓	✓						✓
					✓	✓	✓	✓						✓
					✓	✓	✓	✓						✓
					✓	✓	✓							✓
					✓	✓	✓							✓
					✓	✓	✓							✓
					✓	✓	✓							✓
					✓	✓	✓							✓
					✓	✓	✓							✓
					✓	✓	✓							✓
		✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓	✓		✓					
		✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓	✓		✓					
		✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓	✓		✓					
		✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓	✓		✓					
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							
					✓	✓	✓							

Izlietņu apakšskapji

Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm								
500.351.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Kreisā eņģe	308,49
500.351.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Kreisā eņģe	308,49
500.351.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Kreisā eņģe	308,49
500.351.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Kreisā eņģe	308,49
500.350.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Eņģes labajā pusē	308,49
500.350.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Eņģes labajā pusē	308,49
500.350.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Eņģes labajā pusē	308,49
500.350.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Eņģes labajā pusē	308,49
Izlietnes platums: 50 cm								
500.364.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Kreisā eņģe	335,31
500.364.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Kreisā eņģe	335,31
500.364.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Kreisā eņģe	335,31
500.364.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Kreisā eņģe	335,31
500.363.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Eņģes labajā pusē	335,31
500.363.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Eņģes labajā pusē	335,31
500.363.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Eņģes labajā pusē	335,31
500.363.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Eņģes labajā pusē	335,31

Kombinējams ar


- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne → S. 218
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 218
- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums abās pusēs → S. 340
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu augšpusē → S. 341

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 223

Geberit Smyle Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē						
500.365.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	362,13
500.365.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	362,13
500.365.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	362,13
500.365.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	362,13
Durvis: Kreisā eņģe						
500.366.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	362,13
500.366.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	362,13
500.366.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	362,13
500.366.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	53,6	55	61,7	43,3	362,13

Kombinējams ar


- Geberit Smyle Square izlietne → S. 220
- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums abās pusēs → S. 340
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu augšpusē → S. 341

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 223

Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Izlietnes apakšskapis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 60 cm							
500.352.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	568,66
500.352.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	568,66
500.352.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	568,66
500.352.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	58,4	53,5	51,4	61,7	47	568,66
Izlietnes platums: 75 cm							
500.353.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	633,03
500.353.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	633,03
500.353.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	633,03
500.353.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	73,4	68,5	66,4	61,7	47	633,03
Izlietnes platums: 90 cm							
500.354.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	710,83
500.354.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	710,83
500.354.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	710,83
500.354.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	88,4	83,5	81,4	61,7	47	710,83
Izlietnes platums: 120 cm							
500.355.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	938,83
500.355.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	938,83
500.355.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	938,83
500.355.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	113,5	111,4	61,7	47	938,83


Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 220
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 231
- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums abās pusēs → S. 340
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu augšpusē → S. 341
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm → S. 344
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 345


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 223

Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm









Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Apakšskapis dubultizlietnei
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 120 cm					
500.356.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	**938,83**
500.356.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	**938,83**
500.356.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	**938,83**
500.356.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	118,4	61,7	47	**938,83**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square dubultizlietne → S. 221
- Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums augšpusē → S. 341
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 231
- Geberit Option spogulis ar apgaismojumu abās pusēs → S. 342
- Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm → S. 345

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 223

Sānu skapji

Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Sānu skapītis
- 3 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar sānu skapi vai augstu skapi
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Push-to-open mehānisms atvēršanai
- Pārvietojami stikla plaukti
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Spogulis durvju iekšpusē
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.361.00.1	balta / spoži lakots	36	118	29,9	**442,60**
500.361.JK.1	lava / matēti lakots	36	118	29,9	**442,60**
500.361.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	36	118	29,9	**442,60**
500.361.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	36	118	29,9	**442,60**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs → S. 232
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 230

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 223

Geberit Smyle Square sānu skapis ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar vidēja augstuma vai augstu skapi
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Durvis: Eņģes labajā pusē					
500.359.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	**316,52**
500.359.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	**316,52**
500.359.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	**316,52**
500.359.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	**316,52**
Durvis: Kreisā eņģe					
500.360.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	**316,52**
500.360.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	**316,52**
500.360.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	**316,52**
500.360.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	36	60	32,6	**316,52**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 230

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 223

Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar izlietnes apakšskapi
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Mitrumizturīgs
- Atvilktnes rāmis no metāla
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.357.00.1	Korpuss un priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga Rokturis: balts / matēta pulverkrāsa	45	60	47	**523,07**
500.357.JK.1	Korpuss un priekšpuse: lava / matēta krāsa Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	45	60	47	**523,07**
500.357.JL.1	Korpuss un priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga Rokturis: smilšu pelēks / matēta pulverkrāsa	45	60	47	**523,07**
500.357.JR.1	Korpuss un priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra Rokturis: lava / matēta pulverkrāsa	45	60	47	**523,07**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle izlietnes apakšskapis, ar divām atvilktnēm → S. 228
- Geberit Smyle Square apakšskapis dubultizlietnei, ar divām atvilktnēm → S. 229
- Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm → S. 186

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 223

Geberit Smyle Square sānu skapis, vaļējs



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Sānu skapītis
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Savienojams ar vidēja augstuma vai augstu skapi
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Virsmas plāksne no stikla
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.358.00.1	balta / spoži lakots	36	60	29,9	236,05
500.358.JK.1	lava / matēti lakots	36	60	29,9	236,05
500.358.JL.1	smilšu pelēka / spoži lakots	36	60	29,9	236,05
500.358.JR.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	36	60	29,9	236,05

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 230

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Smyle vannas istabas mēbeles → S. 223

Citas mēbeles

Geberit Smyle Square sienas plaukts



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Piegādes komplektācija
- Sienas plaukts
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar trim dvieļu āķiem
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.362.00.1	Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	45	14,8	15	155,57
500.362.JK.1	Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: lava / matēta krāsa	45	14,8	15	155,57
500.362.JL.1	Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: smilšu pelēka / krāsota, spīdīga	45	14,8	15	155,57
500.362.JR.1	Korpuss: lava / matēta pulverkrāsa Priekšpuse: Riekstkoks, hikorija / melamīns, koksnes struktūra	45	14,8	15	155,57

Piederumi

Geberit kāju komplekts



Tehniskie dati


Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Ar regulējamu augstumu, lai kompensētu nelīdzenu pamatni

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
502.329.00.1	spīdīgi hromēts	18	137,90
502.330.00.1	spīdīgi hromēts	21,7	146,63

Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei



Tehniskie dati


Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Atvilktnes sadalītājs

Īpašības
- T dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.678.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	5,9	15	34,88

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Piegādes komplektācija
- Atvilktnes sadalītājs

Īpašības
- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
500.677.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	5,9	15	12,6	34,88

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Atvilktnes sadalītājs

Īpašības

- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.676.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	9,8	20	**42,91**

Tualetes podi

Sortimenta pārskats – Geberit Smyle tualetes podi un tualetes podu vāki



Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

				Geberit Smyle sienas tualetes pods	Geberit Smyle sienas tualetes pods, Rimfree	Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree
			Balta	500.211.01.1	500.210.01.1	500.208.01.1	500.379.01.1
							
				→ S. 237	→ S. 237	→ S. 236	→ S. 236
Geberit Smyle tualetes poda vāks	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.235.01.1	→ S. 240	✓	✓		
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.236.01.1	→ S. 240	✓	✓		
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.979.01.1	→ S. 240	✓	✓		
Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.239.01.1	→ S. 239			✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.240.01.1	→ S. 239			✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.688.01.1	→ S. 239			✓	✓
Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.238.01.1	→ S. 239			✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.237.01.1	→ S. 239			✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.687.01.1	→ S. 239			✓	✓

✓ Savietojams

Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm


Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

				Geberit Smyle	Geberit Smyle Square
				Geberit Smyle grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree
Balta				500.212.01.1	500.840.00.1
					
				→ S. 238	→ S. 238
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1			X = 125-205 mm	X = 50-115 mm
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		→ S. 426	X = 160-245 mm	
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		→ S. 425	X = 50-140 mm	X = 50 mm
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1			X = 60-125 mm	
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1			X = 255 mm	X = 55 mm

Sienas tualetes podi

Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF2
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.208.01.1	balta	35	33	54	254,83

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma → S. 239
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 239

Piederumi
- Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam → S. 424

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF2
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.379.01.1	balta	35	33	49	258,06


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma → S. 239
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 239

Geberit Smyle sienas tualetes pods, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.210.01.1	balta	35	34	54	235,74

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Smyle tualetes poda vāks → S. 240

Geberit Smyle sienas tualetes pods





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.211.01.1	balta	35	34	54	191,89


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Smyle tualetes poda vāks → S. 240

Grīdas tualetes podi

Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.840.00.1	balta	35	41	54	254,10


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains → S. 239
- Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma → S. 239

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 235

Geberit Smyle grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, daļēji gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Daļēji slēgta forma
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.212.01.1	balta	35	41	64	336,21

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Kombinējams ar
- Geberit Smyle tualetes poda vāks → S. 240
- Geberit Smyle ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 240

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Smyle keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 235

Tualetes podu vāki

Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm


Īpašības
- Antibakteriāls
- Plāns dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.687.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**165,29**
500.237.01.1	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**162,68**
500.238.01.1	balta	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**122,04**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 238
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree → S. 236
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 236

Geberit Smyle Square tualetes poda vāks, plāns dizains, sendviča forma





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm


Īpašības
- Plāns dizains
- Sendviča forma
- Antibakteriāls

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.688.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**154,46**
500.240.01.1	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**151,84**
500.239.01.1	balta	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**111,14**

Kombinējams ar
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree → S. 236
- Geberit Smyle Square sienas tualetes pods, gludām sānu malām, Rimfree → S. 236
- Geberit Smyle Square grīdas tualetes pods, sienas līmenī, gludām sānu malām, Rimfree → S. 238

Geberit Smyle tualetes poda vāks





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Enģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.979.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	140,80
500.236.01.1	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	141,72
500.235.01.1	balta	nē	nē	no augšpuses	Misiņš, hromēts	92,21

Kombinējams ar


- Geberit Smyle grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 238
- Geberit Smyle sienas tualetes pods → S. 237
- Geberit Smyle sienas tualetes pods, Rimfree → S. 237

Ārējās skalojamā ūdens tvertnes

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas

Geberit Smyle ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos





Izmantošanas mērķi

- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija

- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.220.01.1	balta	37,5	43	14,7	200,64

Kombinējams ar


- Geberit Smyle grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 238

Bidē

Sienas bidē

Geberit Smyle Square sienas bidē, gludām sānu malām





Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit bidē sienas stiprinājumu, tips EFF2
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.209.01.1	balta	redzams	35	26	54	250,03

Geberit Smyle sienas bidē





Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.216.01.1	balta	redzams	35	33,5	54	235,74

Jāpasūta atsevišķi
- Pagarināta izplūde sifonam

Grīdas bidē

Geberit Smyle Square grīdas bidē, sienas līmenī, gludām sānu malām





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Gludām sānu malām
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.841.00.1	balta	redzams	35	34,5	54	176,31



Geberit Selnova

Izlietnes 246

Roku mazgāšanas izlietnes 246
Stūra roku izlietne 247
Izlietnes 248
Daļēji iemontētās izlietnes 248
Atbalstkājas 249

Tualetes podi 250

Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 251
Sienas tualetes podi 252
Sortimenta pārskats – Geberit Selnova sienas tualetes podi un tualetes poda vāki 253
Sienas tualetes podi, paaugstināti 254
Grīdas tualetes podi 254
Sortimenta pārskats – Geberit Selnova grīdas tualetes podi un tualetes podu vāki 263
Tualetes podu vāki 264

Ārējās skalojamā ūdens tvertnes 266

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas 266

Bidē 268

Sienas bidē 268
Grīdas bidē 268

Pisuāri 269


Noskalošanas darbība 269

Izlietnes

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm														
500.324.01.1	balta	centrā	redzams	16,5	39,5	17	83	13	77,5	37	18	24	5,5	**42,73**
500.325.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	16,5	39,5	17	83	13	77,5	37	18	24	5,5	**42,73**
B / platums: 50 cm														
500.295.01.1	balta	centrā	redzams	23	42,7	18	84	14,2	78,4	41	19,5	26	6,5	**58,76**
500.293.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	23	42,7	18	84	14,2	78,4	41	19,5	26	6,5	**58,76**
500.294.01.1	balta	bez	redzams	23	42,7	18	84	14,2	78,4	41	19,5	26	-	**58,76**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 249
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 249


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

- Geberit Selnova puskolonna ir paredzēta tikai 50 cm roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Asimetriska pārplūde

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm						
500.320.01.1	balta	centrā	redzams	15	29	**37,40**
500.321.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	15	29	**37,40**


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Stūra roku izlietne

Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne





Izmantošanas mērķi

- Stūra montāžai

Īpašības

- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 41,4 cm														
500.326.01.1	balta	centrā	redzams	36	16,4	58	10	41,2	22	10,3	22,5	35	9,1	**48,08**
B / platums: 59 cm														
500.327.01.1	balta	centrā	redzams	53	17,8	55	13	56	28,3	16,5	31,5	50	14,5	**74,80**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 249

Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

- Geberit Selnova kolonna ir paredzēta tikai 59 cm stūra roku mazgāšanas izlietnei

Izlietnes

Geberit Selnova izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm												
500.315.01.1		balta	centrā	redzams	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29	64,13
500.303.01.1		balta	pa labi un pa kreisi	redzams	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29	64,13
500.304.01.1		balta	bez	redzams	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29	64,13
500.315.01.9 *	N	balta	bez	bez	47,5	18	84	14,5	78,5	44	29	61,03
B / platums: 60 cm												
500.305.01.1		balta	centrā	redzams	53,5	18	83	14,5	77,5	48	33	66,80
500.296.01.1		balta	pa labi un pa kreisi	redzams	53,5	18	83	14,5	77,5	48	33	66,80
500.305.01.8 *	N	balta	bez	redzams	53,5	18	83	14,5	77,5	48	33	63,60
500.305.01.9 *	N	balta	bez	bez	53,5	18	83	14,5	77,5	48	33	63,60
B / platums: 65 cm												
500.297.01.1		balta	centrā	redzams	58	18,5	85,5	15	80	50	35	85,48
500.298.01.1		balta	pa labi un pa kreisi	redzams	58	18,5	85,5	15	80	50	35	85,48
500.297.01.8 *	N	balta	bez	redzams	58	18,5	85,5	15	80	50	35	81,39

N: jauns, piegādājams, sākot ar Janvāris 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 249
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 249


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Daļēji iemontētās izlietnes

Geberit Selnova daļēji iebūvējama izlietne





Izmantošanas mērķi

- Montāžai izlietņu virsmās

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.311.01.1	balta	centrā	redzams	18,5	44	90,82
500.312.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	18,5	44	90,82

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Atbalstkājas

Geberit Selnova atbalstkāja



Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.341.01.1	balta	49,08

Kombinējams ar

- Geberit Smyle Square izlietne → S. 220
- Geberit Smyle izlietne → S. 219
- Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne → S. 246
- Geberit Selnova izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām → S. 328
- Geberit Selnova izlietne → S. 248
- Geberit Selnova Square izlietne → S. 277
- Geberit Selnova roku mazgāšanas stūra izlietne → S. 247

Geberit Selnova sifona aizsegs



Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.329.01.1	balta	49,08



Kombinējams ar





- Geberit Selnova roku mazgāšanas izlietne → S. 246
- Geberit Selnova izlietne → S. 248

Tualetes podi

Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022


				Geberit Selnova grīdas tualetes pods, universāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads	
Balta				500.393.01.1	500.282.01.1	
						
				→ S. 255	→ S. 260	
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1			X = 50-105 mm	X = 50-135 mm	
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		→ S. 426			
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		→ S. 425		X = 50-80 mm	
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1					
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1			X = 65 mm	X = 100 mm	

	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma	Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree
	500.287.01.1	500.488.01.1	500.285.01.1	500.283.01.1
				
	→ S. 259	→ S. 256	→ S. 257	→ S. 258
	X = 50-110 mm	X = 145-230 mm	X = 50-100 mm	X = 50-100 mm
		X = 180-275 mm		
		X = 50-170 mm		
		X = 60-160 mm		
	X = 65 mm	X = 180 mm	X = 70 mm	X = 75 mm

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Daļēji slēgta forma

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.545.01.1	balta	36	33	53	197,86

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 388
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 390
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 392

Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.265.01.1	balta	35,5	34	53	149,58

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 390
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 392

Geberit Selnova sienas tualetes pods





Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.260.01.1	balta	35,8	33,2	53	**106,85**

Jāpasūta atsevišķi

- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar

- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 388
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 390
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 392

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova sienas tualetes podi un tualetes poda vāki

Grupa, Janvāris 2022


						Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree	Geberit Selnova sienas tualetes pods	Geberit Selnova sienas tualetes pods, paaugstināts, gludām sānu malām, Rimfree
Balta						501.545.01.1	500.265.01.1	500.260.01.1	500.694.01.2
									
						→ S. 252	→ S. 252	→ S. 253	→ S. 254
Geberit Selnova									
Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.330.01.1		→ S. 264		✓	✓	
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.331.01.1		→ S. 264		✓	✓	
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.337.01.1		→ S. 265	✓	✓	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	balta	500.333.01.1		→ S. 265	✓	✓	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	balta	500.335.01.1		→ S. 265	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	balta	500.339.01.1		→ S. 266	✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Sienas tualetes podi, paaugstināti

Geberit Selnova sienas tualetes pods, paaugstināts, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Gludām sānu malām
- Paaugstināta keramikas augšmala 45 cm ar standarta stiprinājuma augstumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.694.01.2	balta	35,5	37	53	369,62

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 388
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 390


Piederumi
- Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 30 cm → S. 537
- Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 26,5 cm

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Virsapmetuma un zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Zemapmetuma spiediena skalotājiem

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Daļēji slēgta forma


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.480.01.1	balta	35,2	40	49	138,65

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, universāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Sienas līmenī
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Daļēji slēgta forma
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.393.01.1	balta	35,5	40	53	159,39


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 388
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 390
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 392

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 251

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Daļēji slēgta forma

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.286.01.1	balta	35,5	40	53	144,24

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 388
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 390
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 392

Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Daļēji slēgta forma
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.488.01.1	balta	35,5	40	66	136,61


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 306
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 251

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Daļēji slēgta forma

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.285.01.1	balta	36	40	68	133,56


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 306
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 304
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 266
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 267
- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 388
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 390
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 392

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 251

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.283.01.1	balta	35,6	39	66,5	**122,88**


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 306
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 304
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 266
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 267
- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266


Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 251

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma









Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Daļēji slēgta forma

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.287.01.1	balta	36	40	68	96,16


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 304
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 266
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 267
- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks → S. 388
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks → S. 390
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 392

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 251

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Daļēji slēgta forma

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.151.01.1	balta	35,6	40	66,5	96,16

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 304
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 266
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 267
- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.282.01.1	balta	36	39	67	85,48


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 304
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 266
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 267
- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 392

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 251

Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.281.01.1	balta	36	39	67	85,48

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 304
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 266
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 267
- Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 264
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265
- Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas → S. 266
- Geberit AquaClean 4000 bidē vāks → S. 392

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova grīdas tualetes podi un tualetes podu vāki

Grupa, Janvāris 2022

						Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, vertikāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree	
Balta						500.480.01.1	500.399.01.1	
								
						→ S. 254	→ S. 263	
Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.330.01.1		→ S. 264	✓	✓	
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.331.01.1		→ S. 264	✓	✓	
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	500.337.01.1		→ S. 265	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	balta	500.333.01.1		→ S. 265	✓	✓	
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	balta	500.335.01.1		→ S. 265	✓	✓	
Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	balta	500.339.01.1		→ S. 266	✓	✓	


✓ Savietojams

	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, universāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma	Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads	Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads
	500.393.01.1	500.286.01.1	500.488.01.1	500.285.01.1	500.283.01.1	500.287.01.1	500.151.01.1	500.282.01.1	500.281.01.1
									
	→ S. 255	→ S. 256	→ S. 256	→ S. 257	→ S. 258	→ S. 259	→ S. 260	→ S. 260	→ S. 261
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tualetes podu vāki

Geberit Selnova tualetes poda vāks plastmasas eņģes, stiprināšana no apakšas





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Eņģes no plastmasas


Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.330.01.1	balta	nē	no apakšpuses	Plastmasa	32,05

Kombinējams ar

- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 254
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, vertikāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 263
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 256
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 261
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 260
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree → S. 258
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 256
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 253
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 260

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri


Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.331.01.1	balta	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	42,73

Kombinējams ar

- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 253
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 254
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 261
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 260
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, vertikāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 263
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 256
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 256
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 260
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree → S. 258
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257

Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības


- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.333.01.1	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**69,47**
500.335.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	**85,48**
500.337.01.1	balta	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	**48,08**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree → S. 321
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 254
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, paaugstināts, gludām sānu malām, Rimfree → S. 254
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, universāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 255
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, vertikāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 263
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 256
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 261
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 260
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree → S. 258
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 256
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 253
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 260

Geberit Selnova tualetes poda vāks ar tualetes poda sēdriņķi, paredzēta bērniem, stiprināšana no augšas



Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	13,5–17,5 cm

Īpašības

- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Mazs tualetes poda sēdriņķis, piemērots bērniem
- Iebūvēti magnēti, pret tualetes poda sēdriņķa noslīdēšanu, bērniem

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.339.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	106,85


Kombinējams ar

- Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, paaugstināts, gludām sānu malām, Rimfree → S. 254
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, vertikāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 263
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, universāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 255
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 254
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 261
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 260
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree → S. 258
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 256
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 253
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 260
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 256

Ārējās skalojamā ūdens tvertnes

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos



Izmantošanas mērķi

- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 un 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija

- Mehānisms


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.268.01.1	balta	36,5	38	16,5	80,14

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 333
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 261
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 260
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree → S. 258
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 260

Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos





Izmantošanas mērķi

- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija

- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.269.01.1	balta	36,5	39	16,5	80,14

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 333
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 261
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 260
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree → S. 258
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 260

Bidē

Sienas bidē

Geberit Selnova sienas bidē





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības


- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.264.01.1	balta	redzams	35	34,5	53	90,82

Grīdas bidē

Geberit Selnova grīdas bidē, daļēji slēgta forma





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi


Īpašības

- Novietojams uz grīdas
- Brīvi stāvošs
- Slēpts stiprinājums
- Daļēji slēgta forma

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.288.01.1	balta	redzams	35,8	40	52	74,80

Geberit Selnova grīdas bidē, sienas līmenī, daļēji slēgta forma





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Daļēji slēgta forma


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.289.01.1	balta	redzams	35	40	53	138,90

Pisuāri

Noskalošanas darbība

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
500.343.01.1	balta	36	61	37	augšā	uz aizmuguri vai lejup	186,61


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479

Piederumi
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde lejup





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
500.344.01.1	balta	36	61	37	aizmugurē	uz aizmuguri	164,69


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479

Piederumi
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
501.676.00.1	balta	33	60	30	augšā	uz aizmuguri	286,98


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479


Piederumi
- Geberit skalošanas caurule pisuāriem
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 475


- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit Selnova pisuārs trigonāls, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup









Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
501.666.00.1	balta	33	60	30	aizmugurē	uz aizmuguri	266,83

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 478
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 475
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476

- Sifons nav iekļauts piegādes apjomā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu



Geberit Selnova Square

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Square izlietnes un izlietņu apakšskapji . . . 275

Izlietnes . . . 276

Roku mazgāšanas izlietnes . . . 276
Izlietnes . . . 277
Daļēji iemontētās izlietnes . . . 278
Iebūvējamas izlietnes . . . 278
Zem virsmas iebūvējamas izlietnes . . . 279
Mēbeļu izlietnes . . . 280
Atbalstkājas . . . 283

Vannas istabas mēbeles . . . 284

Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles . . . 285
Izlietņu apakšskapji . . . 288
Sānu skapji . . . 290
Spoguļskapji . . . 293
Piederumi . . . 295

Tualetes podi . . . 298

Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova Square tualetes podi un tualetes poda vāki . . . 298
Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes
podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm . . . 299
Sienas tualetes podi . . . 300
Grīdas tualetes podi . . . 301
Tualetes podu vāki . . . 303

Ārējās skalojamā ūdens tvertnes . . . 304

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas . . . 304

Bidē . . . 307

Sienas bidē . . . 307

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Square izlietnes un izlietņu apakšskapji

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

						Roku mazgāšanas izlietnes			
						Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi	Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne	Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne	
						36 cm	45 cm	50 cm	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde						500.316.01.1	500.322.01.1	500.310.01.1	
Balts, centrā novietota atvere ūdens maisītājam, bez pārplūdes							500.322.01.3	500.310.01.3	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, redzama pārplūde								500.301.01.1	
Balts, bez atveres ūdens maisītājam, bez pārplūdes									
Balts, kreisās un labās puses atvere ūdens maisītājam, ar redzamu pārplūdi						500.317.01.1	500.323.01.1		
Balts, labās puses atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde									
Balts, kreisās puses atvere ūdens maisītājam, redzama pārplūde									
									
			Izlietnes platums			→ S. 276	→ S. 276	→ S. 276	
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji									
Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.158.01.1		36 cm	balta	→ S. 288	✓			
	501.397.JK.1		36 cm	lava	→ S. 288	✓			
	500.176.01.1		45 cm	balta	→ S. 288		✓		
	501.396.JK.1		45 cm	lava	→ S. 288		✓		
Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm, samazināts dziļums	500.183.01.1		45 cm	balta	→ S. 289				
	501.395.JK.1		45 cm	lava	→ S. 289				
Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.177.01.1		50 cm	balta	→ S. 288			✓	
	501.394.JK.1		50 cm	lava	→ S. 288			✓	
Izlietnes apakšskapji									
Geberit Selnova Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.178.01.1		55 cm	balta	→ S. 290				
	501.411.JK.1		55 cm	lava	→ S. 290				
	500.179.01.1		60 cm	balta	→ S. 290				
	501.399.JK.1		60 cm	lava	→ S. 290				
	500.180.01.1		65 cm	balta	→ S. 290				
	501.398.JK.1		65 cm	lava	→ S. 290				

✓ Savietojams


	Izlietnes			Iebūvējamās izlietnes			
	Geberit Selnova Square izlietne	Geberit Selnova Square izlietne	Geberit Selnova Square izlietne	Geberit Selnova Square mēbeļu izlietne	Geberit Selnova Square mēbeļu izlietne	Geberit Selnova Square mēbeļu izlietne	Geberit Selnova Square mēbeļu izlietne
	55 cm	60 cm	65 cm	55 cm	60 cm	80 cm	100 cm
	500.290.01.1	500.300.01.1	500.299.01.1	500.993.00.1	500.994.00.1	500.995.00.1	500.997.00.1
	500.290.01.3	500.300.01.3					
	500.291.01.1	500.300.01.8	500.299.01.8				
		500.300.01.9	500.299.01.9				
							
	→ S. 277	→ S. 277	→ S. 277	→ S. 275	→ S. 275	→ S. 275	→ S. 275
	✓						
	✓						
		✓					
		✓					
			✓				
			✓				

Izlietnes

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm															
500.322.01.1	balta	centrā	redzams	18	40	37,6	16	83	10	77,5	35	18	21,5	5,5	**48,08**
500.323.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	18	40	37,6	16	83	10	77,5	35	18	21,5	5,5	**48,08**
500.322.01.3 *	N balta	centrā	bez	18	40	37,6	16	83	10	77,5	35	18	21,5	5,5	**45,75**
B / platums: 50 cm															
500.310.01.1	balta	centrā	redzams	23	44,5	41,8	17	83,5	10	78	42	20	27,5	6	**65,08**
500.301.01.1	balta	bez	redzams	23	44,5	41,8	17	83,5	10	78	42	20	27,5	-	**65,08**
500.310.01.3 *	N balta	centrā	bez	23	44,5	41,8	17	83,5	10	78	42	20	27,5	6	**61,98**

N: jauns, piegādājams, sākot ar Janvāris 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 283
- Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei → S. 283
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 288


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

- Geberit Selnova Square puskolonna ir paredzēta tikai 45 cm roku mazgāšanas izlietnei
- Geberit Selnova puskolonna ir paredzēta tikai 50 cm roku mazgāšanas izlietnei

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Asimetriska pārplūde
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 36 cm						
500.316.01.1	balta	centrā	redzams	14,5	28	42,73
500.317.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	14,5	28	42,73


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 283
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 288

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Izlietnes

Geberit Selnova Square izlietne





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Preces numurs		Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm														
500.290.01.1		balta	centrā	redzams	47,5	46,4	17	83	14	78,5	44	20	29	69,47
500.291.01.1		balta	bez	redzams	47,5	46,4	17	83	14	78,5	44	20	29	69,47
500.290.01.3 *	N	balta	centrā	bez	47,5	46,4	17	83	14	78,5	44	20	29	66,11
B / platums: 60 cm														
500.300.01.1		balta	centrā	redzams	54,5	49,3	18	85	14,5	79,5	46	21	30,5	72,13
500.300.01.8 *	N	balta	bez	redzams	54,5	49,3	18	85	14,5	79,5	46	21	30,5	68,68
500.300.01.9 *	N	balta	bez	bez	54,5	49,3	18	85	14,5	79,5	46	21	30,5	68,68
500.300.01.3 *	N	balta	centrā	bez	54,5	49,3	18	85	14,5	79,5	46	21	30,5	68,68
B / platums: 65 cm														
500.299.01.1		balta	centrā	redzams	61	54,4	18	85	14,5	79,5	48	21	32	93,50
500.299.01.8 *	N	balta	bez	redzams	61	54,4	18	85	14,5	79,5	48	21	32	89,01
500.299.01.9 *	N	balta	bez	bez	61	54,4	18	85	14,5	79,5	48	21	32	89,01

N: jauns, piegādājams, sākot ar Janvāris 2022; * Ražošana pēc pasūtījuma

Kombinējams ar
- Geberit Selnova atbalstkāja → S. 249
- Geberit Selnova sifona aizsegs → S. 249
- Geberit Selnova Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 290


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

- Geberit Selnova Square kolonna ir paredzēta tikai 55–60 cm izlietnēm
- Geberit Selnova kolonna ir paredzēta tikai 65 cm izlietnei

Daļēji iemontētās izlietnes

Geberit Selnova Square daļēji iebūvējama izlietne





Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm						
500.313.01.1	balta	centrā	redzams	18,5	44	96,16
500.314.01.1	balta	pa labi un pa kreisi	redzams	18,5	44	96,16

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Iebūvējamas izlietnes

Geberit Selnova Square iebūvējama izlietne





Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no augšas

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm							
500.306.01.1	balta	centrā	redzams	46	17,3	45	101,50
B / platums: 60 cm							
500.307.01.1	balta	centrā	redzams	50	17,3	45	106,85


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads


Zem virsmas iebūvējamas izlietnes

Geberit Selnova Square zem virsmas iebūvējama izlietne









Izmantošanas mērķi
- Montāžai darba virsmās no apakšas

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
500.308.01.1	AA balta	centrā	redzams	55	18,3	50	33	**117,54**


AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2022


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads


Mēbeļu izlietnes

Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Mēbeļu izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar vienām durvīm
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
501.248.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	53,8	47	49	65,2	50,2	**303,91**
501.250.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	53,8	47	49	65,2	50,2	**290,71**
501.249.00.1	lava / matēti lakots	centrā	redzams	53,8	47	49	65,2	50,2	**303,91**
501.251.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	53,8	47	49	65,2	50,2	**290,71**
B / platums: 60 cm									
501.252.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	58,8	52	54	65,2	50,2	**330,34**
501.254.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52	54	65,2	50,2	**317,12**
501.253.00.1	lava / matēti lakots	centrā	redzams	58,8	52	54	65,2	50,2	**330,34**
501.255.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52	54	65,2	50,2	**317,12**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 290
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 292
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 293


Piederumi


- Geberit Selnova Square kāju komplekts → S. 295
- Geberit Selnova Square kāju komplekts → S. 295
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris → S. 529
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris → S. 528
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 529
- Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu → S. 529
- Geberit Selnova Square dvieļu pakaramais āķis → S. 296
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 530

Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar divām durvīm
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 80 cm									
501.256.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	78,8	72	74	65,2	50,2	**436,04**
501.258.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72	74	65,2	50,2	**422,83**
501.257.00.1	lava / matēti lakots	centrā	redzams	78,8	72	74	65,2	50,2	**436,04**
501.259.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72	74	65,2	50,2	**422,83**
B / platums: 100 cm									
501.260.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	98,8	92	94	65,2	50,2	**568,18**
501.262.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	98,8	92	94	65,2	50,2	**554,97**
501.261.00.1	lava / matēti lakots	centrā	redzams	98,8	92	94	65,2	50,2	**568,18**
501.263.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	98,8	92	94	65,2	50,2	**554,97**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 290
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 292
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 293


Piederumi


- Geberit Selnova Square kāju komplekts → S. 295
- Geberit Selnova Square kāju komplekts → S. 295
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris → S. 529
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris → S. 528
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 529
- Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu → S. 529
- Geberit Selnova Square dvieļu pakaramais āķis → S. 296
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 530

Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Izlietne
- Apakšskapis mēbeļu izlietnei
- Rokturis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Plāna mala
- Ar divām atvilktnēm
- Rokturis atvēršanai
- Atvilktne ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Izlietnes apakšskapis no īpaši sapresētas trīsslāņu kokskaidu plātnes
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
501.232.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	53,8	47	49	65,2	50,2	**436,04**
501.234.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	53,8	47	49	65,2	50,2	**422,83**
501.233.00.1	lava / matēti lakots	centrā	redzams	53,8	47	49	65,2	50,2	**436,04**
501.235.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	53,8	47	49	65,2	50,2	**422,83**
B / platums: 60 cm									
501.236.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	58,8	52	54	65,2	50,2	**462,48**
501.238.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52	54	65,2	50,2	**449,26**
501.237.00.1	lava / matēti lakots	centrā	redzams	58,8	52	54	65,2	50,2	**462,48**
501.239.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	58,8	52	54	65,2	50,2	**449,26**
B / platums: 80 cm									
501.240.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	78,8	72	74	65,2	50,2	**594,61**
501.242.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72	74	65,2	50,2	**581,40**
501.241.00.1	lava / matēti lakots	centrā	redzams	78,8	72	74	65,2	50,2	**594,61**
501.243.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	78,8	72	74	65,2	50,2	**581,40**
B / platums: 100 cm									
501.244.00.1	balta / spoži lakots	centrā	redzams	98,8	92	94	65,2	50,2	**766,39**
501.246.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	98,8	92	94	65,2	50,2	**753,17**
501.245.00.1	lava / matēti lakots	centrā	redzams	98,8	92	94	65,2	50,2	**766,39**
501.247.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	centrā	redzams	98,8	92	94	65,2	50,2	**753,17**

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 290
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 292
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 293

Piederumi

- Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei → S. 233
- Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei → S. 233
- Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei → S. 297
- Geberit Selnova Square kāju komplekts → S. 295
- Geberit Selnova Square kāju komplekts → S. 295
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris → S. 529
- Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris → S. 528
- Geberit kontaktligzdas elements → S. 529
- Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu → S. 529
- Geberit Selnova Square dvieļu pakaramais āķis → S. 296
- Geberit magnētiskais turētājs → S. 530

Atbalstkājas

Geberit Selnova Square atbalstkāja



Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.342.01.1	balta	53,41

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 311
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 218
- Geberit Smyle Square izlietne → S. 220
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 276
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 276
- Geberit Smyle Square roku mazgāšanas izlietne → S. 218

Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei



Izmantošanas mērķi

- Roku mazgāšanas izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.328.01.1	balta	53,41

Jāpasūta atsevišķi

- Montāžas piederumi

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 311
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 276

Vannas istabas mēbeles

Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

						Geberit dvieļu pakaramais āķis	Geberit Selnova Square dvieļu pakaramais āķis	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris	
						500.647.JK.2	500.193.21.1	510040000	510140000	
										
			Izlietnes platums			→ S. 530	→ S. 296	→ S. 528	→ S. 529	
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji										
Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.158.01.1		36 cm	balta	→ S. 288		✓			
	501.397.JK.1		36 cm	lava	→ S. 288		✓			
	500.176.01.1		45 cm	balta	→ S. 288		✓			
	501.396.JK.1		45 cm	lava	→ S. 288		✓			
	500.177.01.1		50 cm	balta	→ S. 288		✓			
	501.394.JK.1		50 cm	lava	→ S. 288		✓			
Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm, samazināts dziļums	500.183.01.1		45 cm	balta	→ S. 289		✓			
	501.395.JK.1		45 cm	lava	→ S. 289		✓			
Izlietnes apakšskapji										
Geberit Selnova Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm	500.178.01.1		55 cm	balta	→ S. 290		✓	✓	✓	
	501.411.JK.1		55 cm	lava	→ S. 290		✓	✓	✓	
	500.179.01.1		60 cm	balta	→ S. 290		✓	✓	✓	
	501.399.JK.1		60 cm	lava	→ S. 290		✓	✓	✓	
	500.180.01.1		65 cm	balta	→ S. 290		✓	✓	✓	
	501.398.JK.1		65 cm	lava	→ S. 290		✓	✓	✓	
Mēbeļu izlietņu apakšskapji										
Sānu plaukti										
Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm	500.181.01.1			balta	→ S. 291	✓				
	501.393.JK.1			lava	→ S. 291	✓				
	501.272.00.1			balta	→ S. 291	✓				
	501.273.00.1			lava	→ S. 291	✓				
	501.274.00.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 291	✓				
	501.275.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 291	✓				
Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm	500.182.01.1			balta	→ S. 292	✓				
	501.392.JK.1			lava	→ S. 292	✓				
	501.276.00.1			balta	→ S. 292	✓				
	501.277.00.1			lava	→ S. 292	✓				
	501.278.00.1			Riekstkoks, hikorija	→ S. 292	✓				
	501.279.00.1			Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 292	✓				

	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit Selnova Square kāju komplekts		Geberit magnētiskais turētājs	Geberit palielinošs spogulis	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit kontaktligzdas elements ar USB piesl̄gumu	Geberit apgaismojums spoguļskapim	Geberit gaismas josla atvilktnei				Geberit skapja apgaismojums, pārvietojams, darbināms ar akumulatoru
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501030000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000	501500000
															
	→ S. 233		→ S. 297	→ S. 295		→ S. 530	→ S. 531	→ S. 529		→ S. 296	→ S. 527				→ S. 528
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						
				✓	✓	✓		✓	✓						✓
				✓	✓	✓		✓	✓						✓
				✓	✓	✓		✓	✓						✓
				✓	✓	✓		✓	✓						✓
				✓	✓	✓		✓	✓						✓
				✓	✓	✓		✓	✓						✓
				✓	✓	✓		✓	✓						✓
				✓	✓	✓		✓	✓						✓
				✓	✓	✓		✓	✓						✓
				✓	✓	✓		✓	✓						✓
				✓	✓	✓		✓	✓						✓

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Geberit dvieļu pakaramais āķis	Geberit Selnova Square dvieļu pakaramais āķis	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris	Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris	
					500.647.JK.2	500.193.21.1	510040000	510140000	
									
		Izlietnes platums			→ S. 530	→ S. 296	→ S. 528	→ S. 529	
Roku mazgāšanas izlietņu apakšskapji									
Spoguļskapji									
Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un vienām atvāžamām durvīm	500.155.01.1		balta	→ S. 294	✓				
	501.412.JK.1		lava	→ S. 294	✓				
	500.156.01.1		balta	→ S. 294	✓				
	501.413.JK.1		lava	→ S. 294	✓				
	500.157.01.1		balta	→ S. 294	✓				
	501.414.JK.1		lava	→ S. 294	✓				
Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un divām atvāžamām durvīm	500.185.01.1		balta	→ S. 294	✓				
	500.186.01.1		balta	→ S. 295	✓				
	501.391.JK.1		lava	→ S. 294	✓				
	501.390.JK.1		lava	→ S. 295	✓				
Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm	501.264.00.1		balta	→ S. 293	✓				
	501.265.00.1		lava	→ S. 293	✓				
	501.266.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 293	✓				
	501.267.00.1		Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 293	✓				
	501.268.00.1		balta	→ S. 293	✓				
	501.269.00.1		lava	→ S. 293	✓				
	501.270.00.1		Riekstkoks, hikorija	→ S. 293	✓				
	501.271.00.1		Riekstkoks, gaiša hikorija	→ S. 293	✓				


✓ Savietojams

	Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei	Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei	Geberit Selnova Square kāju komplekts		Geberit magnētiskais turētājs	Geberit palielinošs spogulis	Geberit kontaktligzdas elements	Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu	Geberit apgaismojums spoguļskapim	Geberit gaismas josla atvilktnei				Geberit skapja apgaismojums, pārvietojams, darbināms ar akumulatoru
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501030000	501.280.00.1	501410000	501535000	501635000	501825000	501500000
															
	→ S. 233		→ S. 297	→ S. 295		→ S. 530	→ S. 531	→ S. 529		→ S. 296	→ S. 527				→ S. 528
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					
						✓	✓	✓	✓	✓					

Izlietņu apakšskapji

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Rokturis


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 36 cm							
500.158.01.1	balta / spoži lakots	30,3	25,8	27,1	55,7	25,4	**114,34**
501.397.JK.1	lava / matēti lakots	30,3	25,8	27,1	55,7	25,4	**114,34**
Izlietnes platums: 45 cm							
500.176.01.1	balta / spoži lakots	37,6	32,9	34,4	55,7	32,9	**144,32**
501.396.JK.1	lava / matēti lakots	37,6	32,9	34,4	55,7	32,9	**144,32**
Izlietnes platums: 50 cm							
500.177.01.1	balta / spoži lakots	41,8	37	38,6	55,7	38,6	**160,65**
501.394.JK.1	lava / matēti lakots	41,8	37	38,6	55,7	38,6	**160,65**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne → S. 276
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietne ar asimetrisku pārplūdi → S. 276
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un vienām atvāžamām durvīm → S. 294
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 291
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 292

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 285

Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm, samazināts dziļums



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Rokturis

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm							
500.183.01.1	balta / spoži lakots	39,6	32,9	34,4	55,7	22,6	**122,55**
501.395.JK.1	lava / matēti lakots	39,6	32,9	34,4	55,7	22,6	**122,55**


Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 291
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 292
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 311
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un vienām atvāžamām durvīm → S. 294

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 285

Geberit Selnova Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Rokturis

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 55 cm							
500.178.01.1	balta / spoži lakots	46,4	41,8	43,2	55,7	40,6	**176,98**
501.411.JK.1	lava / matēti lakots	46,4	41,8	43,2	55,7	40,6	**176,98**
Izlietnes platums: 60 cm							
500.179.01.1	balta / spoži lakots	49,3	44,8	46,1	55,7	42,6	**196,04**
501.399.JK.1	lava / matēti lakots	49,3	44,8	46,1	55,7	42,6	**196,04**
Izlietnes platums: 65 cm							
500.180.01.1	balta / spoži lakots	54,4	49,9	54,2	55,7	44,6	**215,10**
501.398.JK.1	lava / matēti lakots	54,4	49,9	54,2	55,7	44,6	**215,10**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square izlietne → S. 277
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un vienām atvāžamām durvīm → S. 294
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un divām atvāžamām durvīm → S. 294
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 291
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 292

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 285

Sānu skapji

Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Rokturis


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.272.00.1	balta / spoži lakots	33	65	29,7	211,42
501.273.00.1	lava / matēti lakots	33	65	29,7	211,42
501.274.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	65	29,7	198,21
501.275.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	65	29,7	198,21

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 280
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 281
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 282
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 292
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 293

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 285

Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Rokturis


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar diviem pārvietojamiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.181.01.1	balta / spoži lakots	33	65,4	33,5	136,13
501.393.JK.1	lava / matēti lakots	33	65,4	33,5	136,13

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 288
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm, samazināts dziļums → S. 289
- Geberit Selnova Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 290
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un vienām atvāžamām durvīm → S. 294
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un divām atvāžamām durvīm → S. 294

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 285

Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Rokturis
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Rokturis atvēršanai
- Ar diviem pārvietojamiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.276.00.1	balta / spoži lakots	33	85	29,7	237,85
501.277.00.1	lava / matēti lakots	33	85	29,7	237,85
501.278.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	85	29,7	224,62
501.279.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	33	85	29,7	224,62

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 280
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 281
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 282
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 290
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 293

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 285

Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Rokturis

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar diviem pārvietojamiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.182.01.1	balta / spoži lakots	33	86,6	33,5	147,01
501.392.JK.1	lava / matēti lakots	33	86,6	33,5	147,01

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 288
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm, samazināts dziļums → S. 289
- Geberit Selnova Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 290
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un vienām atvāžamām durvīm → S. 294
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un divām atvāžamām durvīm → S. 294

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 285

Spoguļskapji

Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Ar atvērtu novietošanas virsmu
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar četriem pārvietojamiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 58,8 cm							
501.264.00.1	balta / spoži lakots	51,8	55,6	29,1	85	17,5	**251,06**
501.265.00.1	lava / matēti lakots	51,8	55,6	29,1	85	17,5	**251,06**
501.266.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	51,8	55,6	29,1	85	17,5	**237,85**
501.267.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	51,8	55,6	29,1	85	17,5	**237,85**
B / platums: 78,8 cm							
501.268.00.1	balta / spoži lakots	71,8	75,6	39,1	85	17,5	**303,91**
501.269.00.1	lava / matēti lakots	71,8	75,6	39,1	85	17,5	**303,91**
501.270.00.1	Riekstkoks, hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	71,8	75,6	39,1	85	17,5	**290,71**
501.271.00.1	Riekstkoks, gaiša hikorija / Melamīns, koksnes struktūra	71,8	75,6	39,1	85	17,5	**290,71**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square izlietnes mēbeles komplekts, plāna mala, ar apakšskapi, vienas durvis → S. 280
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas durvis → S. 281
- Geberit Selnova Square komplekts - mēbeļu izlietne ar šauro malu, ar apakšējo skapi, divas atvilktnes → S. 282
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 290
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 292

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 285

Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un vienām atvāžamām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- 2 pāriestatāmi ievietojamie plaukti


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm un vienām atvāžamām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvāžamas durvis ar Push-to-open mehānismu
- Ar diviem pārvietojamiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.155.01.1	balta / spoži lakots	41,8	22,4	85	17,6	157,90
501.412.JK.1	lava / matēti lakots	41,8	22,4	85	17,6	157,90
500.156.01.1	balta / spoži lakots	47	28,8	85	17,6	163,35
501.413.JK.1	lava / matēti lakots	47	28,8	85	17,6	163,35
500.157.01.1	balta / spoži lakots	49,3	28,8	85	17,6	174,24
501.414.JK.1	lava / matēti lakots	49,3	28,8	85	17,6	174,24

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 288
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm, samazināts dziļums → S. 289
- Geberit Selnova Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 290
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 291
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 292

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 285

Geberit Selnova Square spoguļskapis ar vienām durvīm un divām atvāžamām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- 2 pāriestatāmi ievietojamie plaukti

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm un divām atvāžamām durvīm
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Atvāžamas durvis ar Push-to-open mehānismu
- Ar diviem pārvietojamiem plauktiem
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.185.01.1	balta / spoži lakots	70,8	22,4	85	17,6	217,82
501.391.JK.1	lava / matēti lakots	70,8	22,4	85	17,6	217,82

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.186.01.1	balta / spoži lakots	70,8	22,4	85	17,6	217,82
501.390.JK.1	lava / matēti lakots	70,8	22,4	85	17,6	217,82

Kombinējams ar


- Geberit Selnova Square izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 290
- Geberit Selnova Square sānu skapis ar vienām durvīm → S. 291
- Geberit Selnova Square vidēji augstais skapis ar vienām durvīm → S. 292

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Square vannas istabas mēbeles → S. 285

Piederumi

Geberit Selnova Square kāju komplekts



Tehniskie dati


Materiāls	Alumīnijs

Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	EUR/ Gab. –
501.423.01.1	balta	19,7–20,5	26,44

Geberit Selnova Square kāju komplekts



Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs


Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.199.21.1	spīdīgi hromēts	26,83

Geberit apgaismojums spoguļskapim





Tehniskie dati


Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 / 60 Hz
Darba spriegums	24 V DC
Jaudas patēriņš	6 W
Gaismas krāsa	4000 K

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
501.280.00.1	Hromēts izskats	52,85

Piederumi

- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 293

Geberit Selnova Square dvieļu pakaramais āķis



Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds


Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.193.21.1	spīdīgi hromēts	8,20

Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Atvilktnes sadalītājs


Īpašības

- T dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.678.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	5,9	15	34,88

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Atvilktnes sadalītājs


Īpašības

- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
500.677.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	5,9	15	12,6	34,88

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, apakšējai atvilktnei





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Atvilktnes sadalītājs

Īpašības

- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.676.00.1	lava / Melamīns, strukturēts	32,3	9,8	20	42,91

Tualetes podi

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Square tualetes podi un tualetes poda vāki




Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree	Geberit Selnova Square sienas tualetes pods	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, sienas līmenī, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, dziļā skalošana, horizontāla izplūde, kantains dizains, daļēji gludām sānu malām, Rimfree
				Balta	501.546.01.1	500.275.01.1	500.270.01.1	500.153.01.1	500.489.01.1	500.152.01.1
										
					→ S. 300	→ S. 300	→ S. 301	→ S. 301	→ S. 302	→ S. 302
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.332.01.1		→ S. 303		✓	✓	✓		✓
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.338.01.1		→ S. 303		✓	✓	✓	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	Balta	500.334.01.1		→ S. 303		✓	✓	✓	✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	Balta	500.336.01.1		→ S. 303		✓	✓	✓	✓	✓
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	501.555.01.1		→ S. 304	✓					
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	Balta	501.556.01.1		→ S. 304	✓					
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	Balta	501.557.01.1		→ S. 304	✓					

✓ Savietojams

Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm


Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

				Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, sienas līmenī, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, dziļā skalošana, horizontāla izplūde, kantains dizains, daļēji gludām sānu malām, Rimfree
Balta				500.153.01.1	500.489.01.1	500.152.01.1
						
				→ S. 301	→ S. 302	→ S. 302
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1			X = 50-110 mm	X = 145-215 mm	X = 50-125 mm
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		→ S. 426	X = 160 mm	X = 165-265 mm	
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		→ S. 425	X = 50 mm	X = 50-150 mm	X = 50 mm
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1				X = 60-125 mm	
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1			X = 65 mm	X = 185 mm	X = 85 mm

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Daļēji slēgta forma

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.546.01.1	balta	35	33	54	208,01

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 304

Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.275.01.1	balta	35	34	53	160,26

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 303
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 303

Geberit Selnova Square sienas tualetes pods





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.270.01.1	balta	35	34	53	117,54


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 303
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 303

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Daļēji slēgta forma

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.153.01.1	balta	35,5	40	53	208,37


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 303
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 303

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 299

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, sienas līmenī, daļēji slēgta forma, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Daļēji slēgta forma
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.489.01.1	balta	35	40	68	164,47


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 303

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 299

Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, dziļā skalošana, horizontāla izplūde, kantains dizains, daļēji gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Horizontāla notece
- Daļēji slēgta forma

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.152.01.1	balta	35	40	68	149,58

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 304
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas → S. 303
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 303


Piederumi

- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Square keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 299

Tualetes podu vāki

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no apakšas





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības

- Metāla šarnīri
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.332.01.1	balta	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	53,41

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods → S. 301
- Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree → S. 300
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, dziļā skalošana, horizontāla izplūde, kantains dizains, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 302
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 301

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības

- Metāla šarnīri
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.334.01.1	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	80,14
500.336.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	96,16
500.338.01.1	balta	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	58,76

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, kantains dizains → S. 322
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, sienas līmenī, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 302
- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods → S. 301
- Geberit Selnova Square sienas tualetes, Rimfree → S. 300
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, dziļā skalošana, horizontāla izplūde, kantains dizains, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 302
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, sienas līmenī, horizontāla vai vertikāla izplūde, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 301

Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības
- Metāla šarnīri
- Kantains dizains
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.555.01.1	balta	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	69,32
501.556.01.1	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	110,93
501.557.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	122,49


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 300

Ārējās skalojamā ūdens tvertnes

Tualetes podu ārējās skalojamā ūdens tvertnes no sanitārās keramikas

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.267.01.1	balta	37	39	16,5	85,48

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 333
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 261
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 260
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree → S. 258
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 260
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, dziļā skalošana, horizontāla izplūde, kantains dizains, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 302

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā



Izmantošanas mērķi
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	4 un 2,6 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4 / 6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	2,6 / 4 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Ūdens pieslēgums apakšā, labajā pusē


Piegādes komplektācija
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.266.01.1	balta	37	39	16,5	85,48

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 333
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 256
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 332
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, sienas līmenī, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 302
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree → S. 323
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 261
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 260
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree → S. 258
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 260
- Geberit Selnova Square grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, dziļā skalošana, horizontāla izplūde, kantains dizains, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 302

Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Tualetes podiem bez apmalēm
- Montāžai uzstādot ar poda apakšu

Tehniskie dati

Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	6 l
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	3 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Divu režīmu skalošana
- Apgriežama skalojamā tvertne, ūdens pieslēgumam kreisajā vai labajā pusē
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Ūdens pieslēgums sānos

Piegādes komplektācija
- Mehānisms

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.490.01.1	balta	36,5	39,5	16,5	**113,28**


Kombinējams ar
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, Rimfree → S. 258
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova brīvi stāvošs tualetes pods, paredzēts uzliktai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnei, ar dziļo skalošanu, universāls izvads, ar daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 256
- Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree → S. 323
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 332

Bidē

Sienas bidē

Geberit Selnova Square sienas bidē





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības

- Pie sienas stiprināms

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.271.01.1	balta	redzams	35	35,5	53	101,50

Geberit Selnova Square sienas bidē, daļēji slēgta forma





Izmantošanas mērķi

- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Daļēji slēgta forma

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501.547.01.1	balta	redzams	35	26	54	193,84



Geberit Selnova Compact

Izlietnes 310

Roku mazgāšanas izlietnes 310
Stūra roku izlietne 312
Izlietnes 313
Atbalstkājas 313

Vannas istabas mēbeles 314

Izlietņu apakšskapji 314

Tualetes podi 319

Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm 319
Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Compact tualetes podi un tualetes poda vāki 320
Sienas tualetes podi 321
Grīdas tualetes podi 322
Tualetes podu vāki 323

Bidē 324


Sienas bidē 324

Izlietnes

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne





Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Īpašības
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
501.548.00.1	balta	centrā	redzams	17	34	55,59

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei → S. 313
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm → S. 315

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums





Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Īpašības
- Asimetriska
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm													
501.518.00.1	balta	pa kreisi	redzams	bez	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	51,48
501.517.00.1	balta	pa labi	redzams	bez	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	51,48
B / platums: 50 cm													
501.506.00.1	balta	pa kreisi	redzams	bez	10	26	28	20	13	15	25	18	63,23
501.513.00.1	balta	pa labi	redzams	bez	10	26	28	20	13	15	25	18	63,23


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums → S. 316
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums → S. 316

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu





Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Asimetriska
- Samazināts dziļums
- Var kombinēt ar sifona aizsegu
- Var tikt kombinēta ar atbalstkāju
- Ar sānu virsmu


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	B [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.318.01.1	balta	pa labi	redzams	pa kreisi	45	40,8	15	25	**48,08**
500.319.01.1	balta	pa kreisi	redzams	pa labi	45	40,8	15	25	**48,08**

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square puskolonna roku mazgāšanas izlietnei → S. 283
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums → S. 316
- Geberit Selnova Square atbalstkāja → S. 283
- Geberit Selnova Square roku mazgāšanas izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm, samazināts dziļums → S. 289

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu





Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Īpašības
- Ar sānu virsmu
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 50 cm							
501.507.00.1	balta	pa labi	redzams	pa kreisi	15	25	63,23


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums → S. 316

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Stūra roku izlietne

Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne





Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm						
501.519.00.1	balta	centrā	redzams	15,5	39,5	67,34
B / platums: 69,5 cm						
501.508.00.1	balta	centrā	redzams	15,5	61,5	110,76


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm → S. 314
- Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm → S. 314

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Izlietnes

Geberit Selnova Compact izlietne





Izmantošanas mērķi
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Iespējams uzstādīt uz izlietnes skapja
- Var kombinēt ar sifona aizsegu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	Apakšējā skapja platums [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm									
501.509.00.1	balta	centrā	redzams	49	27,5	50	17	37	74,46
B / platums: 60 cm									
501.511.00.1	balta	centrā	redzams	54	30	55	17	37	80,10
B / platums: 65 cm									
501.892.00.1	balta	bez	redzams	63	32,5	59,7	17,5	40	98,51
501.890.00.1	balta	centrā	redzams	63	32,5	59,7	17,5	40	98,51


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm → S. 317
- Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar divām durvīm → S. 318
- Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei → S. 313

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Atbalstkājas

Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei





Izmantošanas mērķi
- Roku mazgāšanas izlietnēm ar 50 cm platumu

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit sifona aizsegu stiprinājumiem Kerafix

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
501.448.00.1	balta	68,32

Kombinējams ar
- Geberit stiprinājumi izlietnes sifona aizsegam, Kerafix → S. 524
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne → S. 310
- Geberit Selnova Compact izlietne → S. 313

Vannas istabas mēbeles

Izlietņu apakšskapji

Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm



Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 69,5 cm					
501.486.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	69	60,4	55	494,62
501.485.00.1	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	69	60,4	55	494,62

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne → S. 312

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles

Geberit Selnova Compact apakšskapis stūra roku mazgāšanas izlietnei, ar divām durvīm



Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai

Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu fiksētu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm					
501.484.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	42,5	60,4	33	378,28
501.483.00.1	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	42,5	60,4	33	378,28

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas stūra izlietne → S. 312

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 45 cm							
501.490.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	40	35	60,4	34	31	335,42
501.489.00.1	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	40	35	60,4	34	31	335,42

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne → S. 310

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar dvieļu turētāju, samazināts dziļums



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Izlietnes platums [cm]	H [cm]	T [cm]	Durvis	EUR/ Gab. –
Dvieļu turētājs: pa kreisi							
501.496.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Eņģes labajā pusē	366,82
501.495.00.1	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Eņģes labajā pusē	366,82
Dvieļu turētājs: pa labi							
501.498.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Kreisā eņģe	366,82
501.497.00.1	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	44,8	50	60,4	25,2	Kreisā eņģe	366,82

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums → S. 310
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 312

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles

Geberit Selnova Compact apakšskapis roku mazgāšanas izlietnei, ar vienām durvīm, samazināts dziļums



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 40 cm							
501.488.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	299,02
501.487.00.1	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	34,8	31,6	60,4	25,2	22,2	299,02
Izlietnes platums: 45 cm							
501.925.01.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	335,42
501.925.42.1	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	40,8	34,6	60,5	23,1	20,1	335,42

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums → S. 310
- Geberit Selnova Compact roku mazgāšanas izlietne, samazināts dziļums, ar sānu virsmu → S. 311

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles

Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar vienām durvīm



Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar vienām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Eņģes puse pa labi vai pa kreisi
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 55 cm						
501.492.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	50	45	60,4	36,7	373,98
501.491.00.1	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	50	45	60,4	36,7	373,98
Izlietnes platums: 60 cm						
501.494.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	55	50	60,4	36,7	382,52
501.493.00.1	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	55	50	60,4	36,7	382,52

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact izlietne → S. 313

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles

Geberit Selnova Compact izlietnes apakšskapis, ar divām durvīm





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Ar divām durvīm
- Rokturis atvēršanai
- Durvis ar klusās aizvēršanās mehānismu
- Ar vienu pārvietojamu plauktu
- Mitrumizturīgs
- Var aprīkot ar kājām
- Priekšpuse no MDF
- Piegādā samontētu

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
Izlietnes platums: 65 cm					
501.658.01.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Priekšpuse: balta / krāsota, spīdīga	59,7	60,5	39,7	**423,47**
501.658.42.1	Korpuss: gaiši pelēks / matēta krāsa Priekšpuse: gaiši pelēka / krāsota, spīdīga	59,7	60,5	39,7	**423,47**

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Compact izlietne → S. 313



Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Selnova Compact vannas istabas mēbeles

Tualetes podi

Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

				Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, horizontāls vai vertikāls izvads, daļēji slēgta forma, samazināts dziļums, Rimfree	Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree
Balta				500.394.01.1	500.478.01.1
					
				→ S. 322	→ S. 323
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1			X = 50-105 mm	X = 115-190 mm
Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam	131.081.11.1		→ S. 426		X = 150-240 mm
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.082.16.1		→ S. 425		X = 50-135 mm
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1				X = 60-120 mm
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1			X = 60 mm	X = 155 mm

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Compact tualetes podi un tualetes poda vāki

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022


				Sienas tualetes podi				Grīdas tualetes podi	
				Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree	Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, kantains dizains, samazināts dziļums, Rimfree	Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, kantains dizains	Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, horizontāls vai vertikāls izvads, daļēji slēgta forma, samazināts dziļums, Rimfree	Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree
Balta				500.377.01.2	500.349.01.1	500.280.01.1	500.263.01.1	500.394.01.1	500.478.01.1
									
			→ S. 321	→ S. 321	→ S. 320	→ S. 322	→ S. 322	→ S. 323	
Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	501.575.01.1	→ S. 323		✓				
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	501.576.01.1	→ S. 323		✓				
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	501.577.01.1	→ S. 323		✓				
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	501.877.00.1	→ S. 320					✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	501.878.00.1	→ S. 320					✓	✓
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	501.931.00.1	→ S. 320					✓	✓
Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks ar kantainu dizainu, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	501.928.01.1	→ S. 320			✓			
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	501.929.01.1	→ S. 320			✓			
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	501.930.01.1	→ S. 320			✓			
Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.337.01.1	→ S. 265	✓					
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.333.01.1	→ S. 265	✓					
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu, ātrās noņemšanas eņģes	500.335.01.1	→ S. 265	✓					
Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	500.338.01.1	→ S. 303				✓		
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.334.01.1	→ S. 303				✓		
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	500.336.01.1	→ S. 303				✓		

✓ Savietojams

Sienas tualetes podi

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, gludām sānu malām, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Gludām sānu malām
- Samazināts dziļums
- Augstums no grīdas 8 cm


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.377.01.2	balta	35,5	33	49	226,56

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 265

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Samazināts dziļums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.349.01.1	balta	35,5	34	48	165,96

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 323

Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, kantains dizains





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.263.01.1	balta	36	34	48	144,24


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 303

Grīdas tualetes podi

Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods ar dziļo skalošanu, vienā līmenī ar sienu, horizontāls vai vertikāls izvads, daļēji slēgta forma, samazināts dziļums, Rimfree





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Sienas līmenī
- Rimfree
- Horizontāls vai vertikāls izvads
- Tips 1, pilns tilpums 6/5/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Slēpts stiprinājums
- Daļēji slēgta forma
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.394.01.1	balta	35,5	40	48	179,64


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 320

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 319

Geberit Selnova Compact grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, universālu izvadu, daļēji gludām sānu malām, samazināts dziļums, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Universāls izvads
- Daļēji slēgta forma
- Slēpts stiprinājums
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.478.01.1	balta	35,5	40	60	156,85

Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 306
- Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas → S. 320

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Compact keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 319

Tualetes podu vāki

Geberit Selnova Compact tualetes poda vāks, stiprināšana no augšas





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi
- Metāla šarnīri

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ātrās noņemšanas mehānisms	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.575.01.1	balta	nē	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	45,75
501.576.01.1	balta	nē	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	66,11
501.577.01.1	balta	jā	jā	no augšpuses	Misiņš, hromēts	81,39


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact sienas tualetes pods, samazināts dziļums, slēgta forma, Rimfree → S. 321

Bidē

Sienas bidē

Geberit Selnova Compact sienas tualetes bidē, samazināts dziļums, kantains dizains





Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.272.01.1	balta	redzams	35	34,5	48	128,22

Geberit Selnova Compact sienas bidē, samazināts dziļums





Izmantošanas mērķi
- Vienas atveres maisītājiem ar elastīgām pieslēguma caurulēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ūdens pieslēgums, aizsegts
- Samazināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.368.01.1	balta	redzams	35,5	34,5	48	108,80

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN



Geberit Selnova Comfort

Izlietnes 328

Izlietnes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 328

Tualetes podi 329

Sortimenta pārskats –
Geberit Selnova Comfort tualetes podi un tualetes poda vāki 329

Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes
podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm. 330

Sienas tualetes podi. 330

Grīdas tualetes podi, paaugstināti 332

Tualetes podu vāki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 334


Tualetes podu sēdriņķi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 335

Izlietnes

Izlietnes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Geberit Selnova izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām





Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Īpašības
- Ergonomiskas formas priekšpuse
- Sekla izlietne

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm							
500.302.01.1	balta	centrā	redzams	48	15	55	96,16
500.187.01.1	balta	centrā	bez	48	15	55	96,16
B / platums: 65 cm							
500.292.01.1	balta	centrā	redzams	58	15	55	117,54
500.188.01.1	balta	centrā	bez	58	15	55	117,54

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533
- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit Selnova Comfort Square izlietne, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Īpašības
- Kantains dizains
- Ergonomiskas formas priekšpuse
- Ergonomisks roku balstu dizains
- Integrēts atbalsta izvirzījums
- Sekla izlietne
- Izlietnes iekšpuse ar diviem līmeņiem, daļējai uzpildei
- Paaugstināta mala spoguļa montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm							
500.785.00.1	balta	centrā	redzams	15,5	52,5	37,5	178,81
500.786.00.1	balta	centrā	bez	15,5	52,5	37,5	178,81
500.787.01.1	balta	bez	bez	15,5	52,5	37,5	178,81
B / platums: 65 cm							
500.788.01.1	balta	centrā	redzams	15,5	55	40	222,06
500.789.01.1	balta	centrā	bez	15,5	55	40	222,06
500.790.01.1	balta	bez	bez	15,5	55	40	222,06

Piederumi

- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533
- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Tualetes podi

Sortimenta pārskats – Geberit Selnova Comfort tualetes podi un tualetes poda vāki



Grupa, Janvāris 2022

					Sienas tualetes podi			Grīdas tualetes podi, paaugstināti	
					Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, daļēji slēgta forma, Rimfree	Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, Rimfree	Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts
Balta					500.693.01.2	500.262.01.1	500.261.01.1	500.486.01.1	500.284.01.1
									
					→ S. 331	→ S. 331	→ S. 332	→ S. 332	→ S. 333
Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.133.00.1		→ S. 334		✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	501.559.01.1		→ S. 334	✓	✓	✓	✓	✓
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	karmīnsarkana	501.560.01.1		→ S. 334	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.134.01.1		→ S. 335		✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	500.340.01.1		→ S. 335		✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	Balta	501.558.01.1		→ S. 336	✓	✓	✓	✓	✓
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	karmīnsarkana	501.558.01.2		→ S. 336	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Savietojams

Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm


Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022


				Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree	Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts
Balta				500.486.01.1	500.284.01.1
					
				→ S. 332	→ S. 333
Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam	131.015.11.1			X = 100-115 mm	X = 50-140 mm
	131.082.16.1		→ S. 425	X = 50-95 mm	X = 50-85 mm
Geberit pieslēguma līkums 90°, ar pagarinātāju	152.647.00.1			X = 60-80 mm	
Geberit Pieslēguma līkums 90°	152.610.11.1			X = 115 mm	X = 95 mm


Sienas tualetes podi

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, daļēji slēgta forma, Rimfree









Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/5 l, atbilstoši EN 997
- Daļēji slēgta forma
- Pagarināts dziļums

Piegādes komplektācija

- Skalošanas caurule, pagarināta

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.693.01.2	balta	35,5	34,5	70	369,62

Jāpasūta atsevišķi

- Tualetes poda vāks


Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 334
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 336

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Pagarināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.262.01.1	balta	35,5	34	70	285,22

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks
- Skalošanas caurule, pagarināta


Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 334
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 334
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 336
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 335
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no augšas → S. 335

Piederumi
- Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 30 cm → S. 537

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6/4 l, atbilstoši EN 997
- Tips 2 atbilstoši EN 997
- Pagarināts dziļums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.261.01.1	balta	35,5	34	70	233,37

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 334
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 334
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 336
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 335
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no augšas → S. 335


Piederumi
- Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 30 cm → S. 537

- Montāžai atkarībā no uzstādīšanas apstākļiem nepieciešams 30 cm garš Geberit sienas tualetes poda pieslēguma komplekts

Grīdas tualetes podi, paaugstināti

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Paaugstināts sēdēšanas augstums, 46 cm
- Rimfree
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Tips 2 atbilstoši EN 997

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.486.01.1	balta	35,5	46	65,5

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos, apgriežama, tualetes podam Rimfree → S. 306
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 336
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 334
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no augšas → S. 335
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 335
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 334

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 330

Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts





Izmantošanas mērķi
- Ārējām skalošanas ūdens tvertnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Horizontāla notece
- Paaugstināts sēdēšanas augstums, 46 cm

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
500.284.01.1	balta	36	46	67	160,26


Jāpasūta atsevišķi
- Skalojamā ūdens tvertne
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums apakšā → S. 305
- Geberit Selnova Square ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 304
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 267
- Geberit Selnova ārējā skalojamā ūdens tvertne, divu režīmu skalošana, ūdens pieslēgums sānos → S. 266
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 334
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 334
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 336
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no augšas → S. 335
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 335

Piederumi
- Piederumu pārskats - Geberit Selnova Comfort keramiskie tualetes podi savienojumā ar pieslēguma caurulēm → S. 330

Tualetes podu vāki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības


- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.133.00.1	balta	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	101,50

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums → S. 332
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, Rimfree → S. 331
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 332
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 333
- Geberit sienas tualetes pods Vitalis, pagarināts dziļums → S. 532

Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas



Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības

- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda
- Tualetes poda vāks, nosedz sēdriņķi


Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.559.01.1	balta	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	89,17
501.560.01.1	karmīnsarkana	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	93,85

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums → S. 332
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 331
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, Rimfree → S. 331
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 333
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 332
- Geberit sienas tualetes pods Vitalis, pagarināts dziļums → S. 532

Tualetes podu sēdriņķi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas



Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības

- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar eņģu stieni


Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.134.01.1	balta	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	74,80

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums → S. 332
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, Rimfree → S. 331
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 332
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 333
- Geberit sienas tualetes pods Vitalis, pagarināts dziļums → S. 532

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stiprināšana no augšas





Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības


- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Ar eņģu stieni

Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
500.340.01.1	balta / Plastmasa	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	77,48

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums → S. 332
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 332
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 333
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, Rimfree → S. 331

Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas



Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Piegādes komplektācija

- Tualetes poda sēdriņķis

Īpašības

- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Antibakteriāls
- Ar stiprinājumu stieni no nerūsējošā tērauda

Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
501.558.01.1	balta	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	65,68
501.558.01.2	karmīnsarkana	nē	no augšpuses	Nerūsējošs tērauds	70,36

Kombinējams ar

- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums → S. 332
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, Rimfree → S. 331
- Geberit Selnova Comfort sienas tualetes pods, pagarināts dziļums, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 331
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, montāžai ar ārējo tvertni, horizontāls izvads, paaugstināts → S. 333
- Geberit Selnova Comfort grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, ar dziļo skalošanu, horizontāls izvads, paaugstināts, Rimfree → S. 332
- Geberit sienas tualetes pods Vitalis, pagarināts dziļums → S. 532



Geberit Option

Vannas istabas mēbeles 340

Piederumu pārskats – Geberit papildaprīkojuma vannas istabas mēbeles 340
Spogulis 340
Spoguļskapji 343

Vannas istabas mēbeles

Piederumu pārskats – Geberit papildaprīkojuma vannas istabas mēbeles


Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

			Geberit magnētiskais turētājs	Geberit palielinošs spogulis
			510010000	510100000
				
			→ S. 530	→ S. 531
Spoguļskapji				
Geberit Option Basic spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.257.00.1	→ S. 343	✓	✓
	500.258.00.1		✓	✓
	500.273.00.1		✓	✓
Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.582.00.1	→ S. 344	✓	✓
	500.205.00.1		✓	✓
	500.583.00.1		✓	✓
Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm	500.207.00.1	→ S. 345	✓	✓
Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm	500.593.00.1	→ S. 346		
	500.206.00.1			
Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm	500.594.00.1	→ S. 347		
	500.592.00.1			

✓ Savietojams

Spogulis

Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums abās pusēs



Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–230 V AC
Tīkla frekvence	50 / 60 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš	20 W
Materiāls	Stikls
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h (LM-80)
Gaismas krāsa	4200 K
Krāsu pārraides rādītājs	>80

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi


Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Mehānisks slēdzis

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.580.00.1	balta	40	19,4	2200	292,95
500.581.00.1	balta	50	19,4	2200	306,84
500.586.00.1	balta	60	29,4	2200	324,85
500.587.00.1	balta	70	39,4	2200	338,16
500.588.00.1	balta	80	49,4	2200	355,65
500.589.00.1	balta	90	59,4	2200	368,16

Geberit Option Basic spogulis ar apgaismojumu, apgaismojums augšpusē





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–230 V AC
Tīkla frekvence	50 / 60 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš	15 W
Materiāls	Stikls
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h (LM-80)
Gaismas krāsa	4200 K
Krāsu pārraides rādītājs	>80

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi


Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Mehānisks slēdzis

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.584.00.1	balta	100	69,4	1600	**403,12**
500.585.00.1	balta	120	89,4	1600	**432,29**

Geberit Option spogulis ar apgaismojumu augšpusē





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–230 V AC
Tīkla frekvence	50 / 60 Hz
Darba spriegums	12 V DC
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h (LM-80)
Gaismas krāsa	4200 K
Krāsu pārraides rādītājs	>80

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi


Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Mehānisks slēdzis

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
819240000	Matēti pulēts alumīnijs	40	21	80	7	880	**890,16**
819260000	Matēti pulēts alumīnijs	60	41	65	10,5	1320	**973,31**
819270000	Matēti pulēts alumīnijs	70	26	65	12,3	1540	**1077,28**
819200000	Matēti pulēts alumīnijs	90	44	65	15,8	1980	**1159,14**

Geberit Option spogulis ar apgaismojumu abās pusēs





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–230 V AC
Tīkla frekvence	50 / 60 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš	22,8 W
Materiāls	Stikls
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h (LM-80)
Gaismas krāsa	4200 K
Krāsu pārraides rādītājs	>80

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi


Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Mehānisks slēdzis

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
819220000	Matēti pulēts alumīnijs	120	22,8	2860	**1304,69**

Geberit Option Plus spogulis ar tiešo un netiešo apgaismojumu





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–230 V AC
Tīkla frekvence	50 / 60 Hz
Darba spriegums	24 V DC
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h (LM-80)
Gaismas krāsa	3000 K
Krāsu pārraides rādītājs	>80
Krāsu atbilstības standarta novirze	3 SDCM

Piegādes komplektācija

- Spogulis
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Tiešs un netiešs apgaismojums
- Tiešs un netiešs apgaismojums, nepārtraukts aptumšojams
- Apsildāma aizmugure, lai novērstu spoguļa aizsvīšanu
- Skāriena sensora slēdzis
- Ar atmiņas funkciju


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Spoguļa apsildes jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
501.070.00.1	Anodēts alumīnijs	40	20	14	17,5	1876	**618,85**
501.071.00.1	Anodēts alumīnijs	60	30	21	36	2796	**644,64**
501.072.00.1	Anodēts alumīnijs	75	35	26	36	3495	**696,21**
501.073.00.1	Anodēts alumīnijs	90	45	32	53,5	4184	**747,79**
501.074.00.1	Anodēts alumīnijs	120	60	42	53,5	5544	**850,93**

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Spoguļskapji

Geberit Option Basic spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h LM-80
Gaismas krāsa	4200 K
Krāsu pārraides rādītājs	> 80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Handle, bright chrome-plated
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Mehānisks slēdzis
- Kontaktligzda uzstādīta apakšējā kreisajā vai labajā pusē
- Pārvietojami stikla plaukti
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
500.257.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	50	46,8	24,7	9	CEE 7/3 (Schuko)	1170	**462,85**
500.258.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	56	52,8	27,7	10	CEE 7/3 (Schuko)	1300	**476,45**
500.273.00.1	Korpuss: balts / matēta krāsa Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	60	56,8	29,7	11	CEE 7/3 (Schuko)	1430	**490,06**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 530
- Geberit palielinošs spogulis → S. 531

Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h LM-80
Gaismas krāsa	4200 K
Krāsu pārraides rādītājs	> 80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Pārvietojami stikla plaukti
- Atvēršanas roktura izvirzījums


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Gaismas plūsma [lm]	Gaismas plūsma, netieša [lm]	EUR/ Gab. –
500.582.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	60	29,8	54,2	9,65	CEE 7/3 (Schuko)	935	350	**625,09**
500.205.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	75	37,3	69,6	12,35	CEE 7/3 (Schuko)	1190	455	**694,27**
500.583.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	90	44,8	84,2	15,05	CEE 7/3 (Schuko)	1445	560	**708,54**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 530
- Geberit palielinošs spogulis → S. 531

Geberit Option spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Jaudas patēriņš	20,45 W
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h LM-80
Gaismas krāsa	4200 K
Krāsu pārraides rādītājs	> 80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 4 pārvietojami stikla plaukti
- Montāžas piederumi

Īpašības

- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Kontaktligzda
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Mitrumizturīgs
- Ar trim durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Atdures puse vienreiz pa kreisi un divreiz pa labi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Pārvietojami stikla plaukti


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	Kontaktligzda	Gaismas plūsma [lm]	Gaismas plūsma, netieša [lm]	EUR/ Gab. –
500.207.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	120	CEE 7/3 (Schuko)	1995	770	**871,21**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 530
- Geberit palielinošs spogulis → S. 531

Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un divām durvīm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h LM-80
Gaismas krāsa	4200 K
Krāsu pārraides rādītājs	> 80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 2 pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Kontaktligzda
- USB pieslēgums
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Spogulis skapja iekšpusē
- Ar divām durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš [W]	Kontaktligzda	Gaismas plūsma [lm]	Gaismas plūs-ma, netieša [lm]	EUR/ Gab. –
500.593.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	60	29,8	54,5	I	10	CEE 7/3 (Schuko)	1050	350	808,57
500.206.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	75	37,3	69,6	I	12,25	CEE 7/3 (Schuko)	1260	455	898,45

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 530
- Geberit palielinošs spogulis → S. 531

Geberit Option Plus spoguļskapis ar apgaismojumu un trim durvīm





Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne
LED apgaismojuma darbmūžs	60000 h LM-80
Gaismas krāsa	4200 K
Krāsu pārraides rādītājs	> 80

Piegādes komplektācija

- Spoguļskapis
- 6 pārvietojami stikla plaukti
- Palielinājuma spogulis
- Magnētiskais turētājs
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Sader ar visām vannas istabu sērijām
- LED apgaismojums
- Netiešs apgaismojums
- Skāriena sensorslēdzis augšējam gaismeklim
- Skāriena sensorslēdzis apakšējam gaismeklim
- Kontaktligzda
- USB pieslēgums
- Ārējās malas ar spoguļkārtu
- Spogulis skapja iekšpusē
- Mitrumizturīgs
- Ar trim durvīm
- Durvis ar abpusēju spoguļkārtu
- Atdures puse vienreiz pa kreisi un divreiz pa labi
- Atvēršanas roktura izvirzījums
- Pārvietojami stikla plaukti
- Magnētiskais turētājs
- Palielinājuma spogulis

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Aizsar-gklase	Jaudas patēriņš [W]	Kontakt-ligzda	Gaismas plūsma [lm]	Gaismas plūs-ma, netieša [lm]	EUR/ Gab. –
500.594.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	90	86,4	41,4	24	I	14,5	CEE 7/3 (Schuko)	1470	560	**975,19**
500.592.00.1	Korpuss: ar spoguļkārtu no ārpuses Durvis: ar spoguļkārtu no iekšpuses un ārpuses	120	114,6	49,4	35	I	19	CEE 7/3 (Schuko)	1890	770	**1142,00**

Piederumi

- Geberit magnētiskais turētājs → S. 530
- Geberit palielinošs spogulis → S. 531



Geberit Bambini

Sortimenta pārskats – Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsmas 350

Izlietnes 352

Izlietnes 352
Klašu telpu izlietnes 353
Lielās mazgāšanas izlietnes 354
Piederumi 359

Tualetes podi 362

Piederumu pārskats –
Geberit Bambini sienas tualetes podi un grīdas tualetes podi 363
Sienas tualetes podi 366
Grīdas tualetes podi 367
Tualetes podu vāki 370
Tualetes podu sēdriņķi 371

Vannas 372

Kompozītmateriāla vannas 372

Maisītāji 374

Izlietnes maisītāji 374
Geberit Bambini izlietnes maisītājiem 377

Savienotājelementi 377

Kanalizācijas komplekti Geberit Bambini tualetes podiem 377

Sortimenta pārskats – Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsmas

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

				Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, divām izlietnes maisītājiem	Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē	Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē	Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē	Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē
				90 cm	139 cm	139 cm	180 cm	180 cm
Alpine balts, kreisās un labās puses atvere ūdens krānam, bez pārplūdes				430200016			430000016	430050016
Alpine balts, centra, kreisās un labās puses atvere ūdens krānam, bez pārplūdes					430300016	430350016		
								
				→ S. 354	→ S. 355	→ S. 356	→ S. 357	→ S. 358
Dekoratīvie pārsegi, priekšpuse								
Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, divām izlietnes maisītājiem	430210016		balta, alpu → S. 359	✓				
Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē	430310016		balta, alpu → S. 359		✓			
Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē	430360016		balta, alpu → S. 360			✓		
Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē	430010016		balta, alpu → S. 360				✓	
	430060016		balta, alpu → S. 360					✓
Dekoratīvie pārsegi, sāni								
Stiprinājumi								
Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, divām izlietnes maisītājiem	521095000		→ S. 361	✓				
Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, trim izlietnes maisītājiem	521093000		→ S. 361		✓	✓		
Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, četriem izlietnes maisītājiem	521092000		→ S. 361				✓	✓
Armatūras								
Geberit Bambini izlietnes maisītājs, ar vienu sviru, daudzkrāsains	571600000		→ S. 374	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, daudzkrāsains	577660000		→ S. 375	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot baterijas, daudzkrāsains	577650000		→ S. 376	✓	✓	✓	✓	✓

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

				Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, divām izlietnes maisītājiem	Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē	Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē	Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē	Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē
				90 cm	139 cm	139 cm	180 cm	180 cm
Geberit Bambini minitermostats izlietnes maisītājam	599113000		→ S. 377	✓	✓	✓	✓	✓
Kanalizācijas komplekts								
Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads	151.108.11.1		balta, alpu → S. 351	✓	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)
	151.108.21.1		spīdīgi hromēts → S. 351	✓	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)
	151.113.11.1		balta, alpu → S. 351	✓	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)
Geberit P veida sifons izlietnēm, ar manšeti, horizontāls izvads	151.105.21.1		spīdīgi hromēts → S. 351	✓	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)
Tikai savienojumā ar izplūdes vārstu								
Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei	240.648.00.1		→ S. 351	✓	✓ 2)	✓ 2)	✓ 2)	✓ 2)
Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi	152.050.21.1		→ S. 533	✓	✓ 3)	✓ 3)	✓ 3)	✓ 3)

✓ Savietojams


[1] Lūdzu, pasūtiet, 2 reizes
[2] Augstākai izlietnei
[3] Dziļākai izlietnei


Izlietnes


Izlietnes

Geberit Bambini izlietne bērniem









Izmantošanas mērķi
- Bērniem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Asimetriska
- Var kombinēt ar sifona aizsegu


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
326060000	balta	centrā	bez	15,5	40	188,91


Kombinējams ar
- Geberit Bambini sifona aizsegs → S. 352
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, ar vienu sviru, daudzkrāsains → S. 374
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot baterijas, daudzkrāsains → S. 376
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, daudzkrāsains → S. 375

Piederumi
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533

Geberit Bambini sifona aizsegs







Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
296500000	balta	114,36


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi


Kombinējams ar
- Geberit Bambini izlietne bērniem → S. 352


Klašu telpu izlietnes

Geberit Bambini izlietne ar sūkļa trauku sānā









Izmantošanas mērķi

- Skolām un citām izglītības iestādēm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Asimetriska
- Liela novietošanas virsma
- Iebūvēta novietne sūkļiem un tīrīšanas drānām

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	Novietošanas virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
162700000	balta	pa labi	redzams	pa kreisi	60	16,3	55	**499,41**


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Lielās mazgāšanas izlietnes

Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, divām izlietnes maisītājiem





Izmantošanas mērķi

- Montāžai uz kronšteiniem
- Bērniem
- Skolām, bērnu aprūpes un citām izglītības iestādēm

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības

- 2 mazgāšanās vietas
- Samazināts dziļums
- Viļņveida mala, vienkāršotai armatūras piekļuvei
- Noapaļotas malas, lai novērstu savainojumus
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 90 cm						
430200016	balta, alpu	pa labi un pa kreisi	bez	20	41,5	**1187,34**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, divām izlietnes maisītājiem → S. 359
- Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, divām izlietnes maisītājiem → S. 361

Kombinējams ar

- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, ar vienu sviru, daudzkrāsains → S. 374
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot baterijas, daudzkrāsains → S. 376
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, daudzkrāsains → S. 375
- Geberit Bambini minitermostats izlietnes maisītājam → S. 377


Piederumi


- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533
- Geberit P veida sifons izlietnēm, ar manšeti, horizontāls izvads
- Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

- When mounting in rows, a minimum distance of 5 cm between the basins and/or the wall side should be maintained

Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē







Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz kronšteiniem
- Bērniem
- Skolām, bērnu aprūpes un citām izglītības iestādēm

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Piegādes komplektācija
- Vārsta plāksne

Īpašības
- 3 mazgāšanas vietas
- 2 noplūdes
- Samazināts dziļums
- Viļņveida mala, vienkāršotai armatūras piekļuvei
- Noapaļotas malas, lai novērstu savainojumus
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 139 cm						
430300016	balta, alpu	centrā, pa kreisi un pa labi	bez	30	41,5	1881,36

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 359
- Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, trim izlietnes maisītājiem → S. 361


Kombinējams ar
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, ar vienu sviru, daudzkrāsains → S. 374
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot baterijas, daudzkrāsains → S. 376
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, daudzkrāsains → S. 375
- Geberit Bambini minitermostats izlietnes maisītājam → S. 377


Piederumi
- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533
- Geberit P veida sifons izlietnēm, ar manšeti, horizontāls izvads
- Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads


- When mounting in rows, a minimum distance of 5 cm between the basins and/or the wall side should be maintained

Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē









Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz kronšteiniem
- Bērniem
- Skolām, bērnu aprūpes un citām izglītības iestādēm

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Piegādes komplektācija
- Vārsta plāksne

Īpašības
- 3 mazgāšanas vietas
- 2 noplūdes
- Samazināts dziļums
- Viļņveida mala, vienkāršotai armatūras piekļuvei
- Noapaļotas malas, lai novērstu savainojumus
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 139 cm						
430350016	balta, alpu	centrā, pa kreisi un pa labi	bez	30	41,5	**1881,36**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē → S. 360
- Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, trim izlietnes maisītājiem → S. 361


Kombinējams ar
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, ar vienu sviru, daudzkrāsains → S. 374
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot baterijas, daudzkrāsains → S. 376
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, daudzkrāsains → S. 375
- Geberit Bambini minitermostats izlietnes maisītājam → S. 377


Piederumi
- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533
- Geberit P veida sifons izlietnēm, ar manšeti, horizontāls izvads
- Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

- When mounting in rows, a minimum distance of 5 cm between the basins and/or the wall side should be maintained

Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē







Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz kronšteiniem
- Bērniem
- Skolām, bērnu aprūpes un citām izglītības iestādēm

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Piegādes komplektācija
- Vārsta plāksne

Īpašības
- 4 mazgāšanas vietas
- 2 noplūdes
- Samazināts dziļums
- Viļņveida mala, vienkāršotai armatūras piekļuvei
- Noapaļotas malas, lai novērstu savainojumus
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 180 cm						
430000016	balta, alpu	pa labi un pa kreisi	bez	30	41,5	**2557,98**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 360
- Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, četriem izlietnes maisītājiem → S. 361


Kombinējams ar
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, ar vienu sviru, daudzkrāsains → S. 374
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot baterijas, daudzkrāsains → S. 376
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, daudzkrāsains → S. 375
- Geberit Bambini minitermostats izlietnes maisītājam → S. 377


Piederumi
- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533
- Geberit P veida sifons izlietnēm, ar manšeti, horizontāls izvads
- Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads


- When mounting in rows, a minimum distance of 5 cm between the basins and/or the wall side should be maintained

Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē









Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz kronšteiniem
- Bērniem
- Skolām, bērnu aprūpes un citām izglītības iestādēm

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Piegādes komplektācija
- Vārsta plāksne

Īpašības
- 4 mazgāšanas vietas
- 2 noplūdes
- Samazināts dziļums
- Viļņveida mala, vienkāršotai armatūras piekļuvei
- Noapaļotas malas, lai novērstu savainojumus
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 180 cm						
430050016	balta, alpu	pa labi un pa kreisi	bez	30	41,5	**2557,98**

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 360
- Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, četriem izlietnes maisītājiem → S. 361


Kombinējams ar
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, ar vienu sviru, daudzkrāsains → S. 374
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot baterijas, daudzkrāsains → S. 376
- Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, daudzkrāsains → S. 375
- Geberit Bambini minitermostats izlietnes maisītājam → S. 377

Piederumi
- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533
- Geberit P veida sifons izlietnēm, ar manšeti, horizontāls izvads
- Geberit P veida sifons izlietnēm un bidē, horizontāls izvads

- When mounting in rows, a minimum distance of 5 cm between the basins and/or the wall side should be maintained

Piederumi

Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, divām izlietnes maisītājiem



Izmantošanas mērķi
- Geberit spēļu un mazgāšanas virsmai Bambini

Tehniskie dati


Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
430210016	balta, alpu	239,27

Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē



Izmantošanas mērķi
- Geberit spēļu un mazgāšanas virsmai Bambini

Tehniskie dati


Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
430310016	balta, alpu	391,71

Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē



Izmantošanas mērķi
- Geberit spēļu un mazgāšanas virsmai Bambini

Tehniskie dati


Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
430360016	balta, alpu	391,71

Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē



Izmantošanas mērķi
- Geberit spēļu un mazgāšanas virsmai Bambini

Tehniskie dati


Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
430010016	balta, alpu	391,71

Geberit Bambini priekšējā dekoratīvā apmale spēļu un mazgāšanas virsmai, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē



Izmantošanas mērķi
- Geberit spēļu un mazgāšanas virsmai Bambini

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
430060016	balta, alpu	391,71

Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, divām izlietnes maisītājiem



Izmantošanas mērķi
- Geberit spēļu un mazgāšanas virsmai Bambini

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
521095000	98,52

Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, trim izlietnes maisītājiem



Izmantošanas mērķi
- Geberit spēļu un mazgāšanas virsmai Bambini

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija
- 3 sienas enkuri
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
521093000	152,99

Geberit montāžas kronšteinu komplekts spēļu un mazgāšanas virsmai, četriem izlietnes maisītājiem



Izmantošanas mērķi
- Geberit spēļu un mazgāšanas virsmai Bambini

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija
- 4 sienas enkuri
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
521092000	202,78

Tualetes podi

Piederumu pārskats – Geberit Bambini sienas tualetes podi un grīdas tualetes podi

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

Balta
Balta
sēdēšanas paliktnis: karmīnsarkans
Balta
sēdēšanas paliktnis: ahātpelēks

					Tualetes poda malas augstums
Tualetes poda sēdvirsmas					
Geberit Bambini tualetes poda vāks bērniem	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	573334000		→ S. 370
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	rubīnsarkana	573337000		→ S. 370
Geberit Bambini tualetes podu vāks bērniem, ar atbalsta funkciju, bruņurupuča dizains	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	573360000		→ S. 370
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	dzeltenzaļa	573361000		→ S. 370
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	signāldzeltena	573362000		→ S. 370
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	rubīnsarkana	573363000		→ S. 370
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	balta	573365000		→ S. 370
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	dzeltenzaļa	573366000		→ S. 370
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	signāldzeltena	573367000		→ S. 370
	Ar automātisko nolaišanas mehānismu	rubīnsarkana	573368000		→ S. 370
Tualetes poda sēdriņķi					
Geberit Bambini tualetes poda sēdriņķis bērniem, ar atbalsta funkciju, bruņurupuča dizains	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	balta	573370000		→ S. 371
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	dzeltenzaļa	573371000		→ S. 371
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	signāldzeltena	573372000		→ S. 371
	Bez automātiskā nolaišanas mehānisma	rubīnsarkana	573373000		→ S. 371
Geberit Bambini tualetes poda sēdriņķis zīdaiņiem un mazuļiem		rubīnsarkana	573338000		→ S. 371
		ahātpelēka	573348000		→ S. 371

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

	Sienas tualetes podi	Sienas tualetes podi	Grīdas tualetes podi	Grīdas tualetes podi	Grīdas tualetes podi	Grīdas tualetes podi
	Geberit Bambini sienas tualetes pods bērniem ar dziļo skalošanu, paredzēts tualetes poda vākam	Geberit Bambini sienas tualetes pods bērniem, ar sēdēšanas paliktni	Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar dziļo skalošanu, lauvas ķepu dizains, tualetes poda vākam	Geberit Bambini grīdas tualetes pods bērniem, lauvas ķepu dizains, ar sēdēšanas paliktņiem	Geberit Bambini grīdas tualetes pods zīdaiņiem un mazuļiem	Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar seklo skalošanu, tualetes poda vākam
	201700000		212000000		211650000	211500000
		201710000		Y212010000		
		201715000		212015000		
						
	35 cm	35 cm	30 cm	30 cm	26 cm	35 cm
	→ S. 366	→ S. 366	→ S. 368	→ S. 367	→ S. 368	→ S. 369
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
	✓		✓			✓
					✓	
					✓	

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

Savienojumu komplekti grīdas tualetes podiem				
Geberit Bambini pieslēguma komplekts bērnu un zīdaiņu tualetes podam		554000000		→ S. 377
Geberit Bambini pieslēguma īscaurule bērnu tualetes podam, montāžai pie sienas		554010000		→ S. 377
Uzstādīšanas elementi un noskalošanas panelis				
Geberit noskalošanas taustiņš Sigma01, divu režīmu skalošanai	**Noskalošanas panelis: balts Pilna daudzuma poga: dzeltena Daļēja daudzuma poga: zaļa**	115.770.LA.5		
	Noskalošanas panelis: balts Pilna daudzuma poga: zila Daļēja daudzuma poga: sarkana	115.770.LB.5		

✓ Savietojams


[1] Compatible in combination with Geberit Sigma concealed cisterns

	Sienas tualetes podi	Sienas tualetes podi	Grīdas tualetes podi	Grīdas tualetes podi	Grīdas tualetes podi	Grīdas tualetes podi
	Geberit Bambini sienas tualetes pods bērniem ar dziļo skalošanu, paredzēts tualetes poda vākam	Geberit Bambini sienas tualetes pods bērniem, ar sēdēšanas paliktni	Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar dziļo skalošanu, lauvas ķepu dizains, tualetes poda vākam	Geberit Bambini grīdas tualetes pods bērniem, lauvas ķepu dizains, ar sēdēšanas paliktņiem	Geberit Bambini grīdas tualetes pods zīdaiņiem un mazuļiem	Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar seklo skalošanu, tualetes poda vākam
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓		
	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓
	✓[1)]	✓[1)]	✓	✓	✓	✓

Sienas tualetes podi

Geberit Bambini sienas tualetes pods bērniem, ar sēdēšanas paliktni





Izmantošanas mērķi
- Bērniem
- Bērnu aprūpes iestādēm
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Sēdēšanas paliktņi no PUR

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Sēdēšanas paliktņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
201710000	Tualetes pods: balts Sēdēšanas paliktnis: karmīnsarkans	33	34	53,5	357,45
201715000	Tualetes pods: balts Sēdēšanas paliktnis: ahāta pelēks	33	34	53,5	357,45

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Bambini sienas tualetes podi un grīdas tualetes podi → S. 363

Geberit Bambini sienas tualetes pods bērniem ar dziļo skalošanu, paredzēts tualetes poda vākam





Izmantošanas mērķi
- Bērniem
- Bērnu aprūpes iestādēm
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
201700000	balta	33	34	53,5	270,62

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks vai tualetes poda sēdriņķis


Kombinējams ar
- Geberit Bambini tualetes poda vāks bērniem → S. 370
- Geberit Bambini tualetes podu vāks bērniem, ar atbalsta funkciju, bruņurupuča dizains → S. 370
- Geberit Bambini tualetes poda sēdriņķis bērniem, ar atbalsta funkciju, bruņurupuča dizains → S. 371


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Bambini sienas tualetes podi un grīdas tualetes podi → S. 363


Grīdas tualetes podi

Geberit Bambini grīdas tualetes pods bērniem, lauvas ķepu dizains, ar sēdēšanas paliktņiem









Izmantošanas mērķi

- Bērniem
- Bērnu aprūpes iestādēm
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Zemu, vidēji augstu un augstu piestiprinātām virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Ar pakāpšanās palīgelementu
- Ar lauvas ķepu dizaina kājām
- Sēdēšanas paliktņi no PUR

Piegādes komplektācija

- Tualetes pods
- Sēdēšanas paliktņi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
212015000	Tualetes pods: balts Sēdēšanas paliktnis: ahāta pelēks	35	34	50	289,12
Y212010000	Tualetes pods: balts Sēdēšanas paliktnis: karmīnsarkans	35	34	50	289,12

Jāpasūta atsevišķi


- Montāžas piederumi

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit Bambini sienas tualetes podi un grīdas tualetes podi → S. 363

Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar dziļo skalošanu, lauvas ķepu dizains, tualetes poda vākam





Izmantošanas mērķi
- Bērniem
- Bērnu aprūpes iestādēm
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Zemu, vidēji augstu un augstu piestiprinātām virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Ar pakāpšanās palīgelementu
- Ar lauvas ķepu dizaina kājām

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
212000000	balta	35	34	50	227,05


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks vai tualetes poda sēdriņķis
- Montāžas piederumi

Kombinējams ar
- Geberit Bambini tualetes poda vāks bērniem → S. 370
- Geberit Bambini tualetes podu vāks bērniem, ar atbalsta funkciju, bruņurupuča dizains → S. 370
- Geberit Bambini tualetes poda sēdriņķis bērniem, ar atbalsta funkciju, bruņurupuča dizains → S. 371

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Bambini sienas tualetes podi un grīdas tualetes podi → S. 363

Geberit Bambini grīdas tualetes pods zīdaiņiem un mazuļiem





Izmantošanas mērķi
- Maziem bērniem
- Bērnu aprūpes iestādēm
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Zemu, vidēji augstu un augstu piestiprinātām virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Podiņa nomaiņai

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 5 l, atbilstoši EN 997
- Skalo ar 4,5 l
- Horizontāla notece
- Izplūdes diametrs 85 mm
- Podiņa forma

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
211650000	balta	28	29,5	37,5	216,39

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi


Kombinējams ar
- Geberit Bambini tualetes poda sēdriņķis zīdaiņiem un mazuļiem → S. 371


Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Bambini sienas tualetes podi un grīdas tualetes podi → S. 363

Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar seklo skalošanu, tualetes poda vākam









Izmantošanas mērķi
- Bērniem
- Bērnu aprūpes iestādēm
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Plakanās skalošanas tualetes pods
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
211500000	balta	33	35	43	227,05

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks
- Montāžas piederumi


Kombinējams ar
- Geberit Bambini tualetes poda vāks bērniem → S. 370
- Geberit Bambini tualetes podu vāks bērniem, ar atbalsta funkciju, bruņurupuča dizains → S. 370
- Geberit Bambini tualetes poda sēdriņķis bērniem, ar atbalsta funkciju, bruņurupuča dizains → S. 371

Piederumi
- Piederumu pārskats – Geberit Bambini sienas tualetes podi un grīdas tualetes podi → S. 363

Tualetes podu vāki

Geberit Bambini tualetes podu vāks bērniem, ar atbalsta funkciju, bruņurupuča dizains





Izmantošanas mērķi
- Bērnu tualetes podiem

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Īpašības
- Bērniem piemērots bruņurupuča dizains
- Ar atbalsta funkciju
- Tualetes poda sēdriņķis ar pārkari, aizsardzībai pret urīna šļakatām
- Noapaļotas malas, lai novērstu savainojumus
- Bērnu rokām piemērots roktura izvirzījums vienkāršai un higiēniskai atvēršanai
- Vienkārša tīrīšana

Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
573360000	balta	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	109,81
573361000	dzeltenzaļa	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	109,81
573362000	signāldzeltena	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	109,81
573363000	rubīnsarkana	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	109,81
573365000	balta	jā	no apakšpuses	Misiņš, hromēts	143,58
573366000	dzeltenzaļa	jā	no apakšpuses	Misiņš, hromēts	143,58
573367000	signāldzeltena	jā	no apakšpuses	Misiņš, hromēts	143,58
573368000	rubīnsarkana	jā	no apakšpuses	Misiņš, hromēts	143,58

Kombinējams ar
- Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar dziļo skalošanu, lauvas ķepu dizains, tualetes poda vākam → S. 368
- Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar seklo skalošanu, tualetes poda vākam → S. 369
- Geberit Bambini sienas tualetes pods bērniem ar dziļo skalošanu, paredzēts tualetes poda vākam → S. 366

Geberit Bambini tualetes poda vāks bērniem





Izmantošanas mērķi
- Bērnu tualetes podiem

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda vāks


Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
573334000	balta	nē	no apakšpuses	Misiņš, hromēts	106,05
573337000	rubīnsarkana	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	116,39

Kombinējams ar
- Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar dziļo skalošanu, lauvas ķepu dizains, tualetes poda vākam → S. 368
- Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar seklo skalošanu, tualetes poda vākam → S. 369
- Geberit Bambini sienas tualetes pods bērniem ar dziļo skalošanu, paredzēts tualetes poda vākam → S. 366

Tualetes podu sēdriņķi

Geberit Bambini tualetes poda sēdriņķis bērniem, ar atbalsta funkciju, bruņurupuča dizains





Izmantošanas mērķi
- Bērnu tualetes podiem

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības
- Bērniem piemērots bruņurupuča dizains
- Ar atbalsta funkciju
- Tualetes poda sēdriņķis ar pārkari, aizsardzībai pret urīna šļakatām
- Noapaļotas malas, lai novērstu savainojumus
- Vienkārša tīrīšana


Piegādes komplektācija
- Tualetes poda sēdriņķis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
573370000	balta	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	89,13
573371000	dzeltenzaļa	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	89,13
573372000	signāldzeltena	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	89,13
573373000	rubīnsarkana	nē	no apakšpuses	Nerūsējošs tērauds	89,13

Kombinējams ar
- Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar dziļo skalošanu, lauvas ķepu dizains, tualetes poda vākam → S. 368
- Geberit Bambini brīvi stāvošs tualetes pods bērniem, ar seklo skalošanu, tualetes poda vākam → S. 369
- Geberit Bambini sienas tualetes pods bērniem ar dziļo skalošanu, paredzēts tualetes poda vākam → S. 366

Geberit Bambini tualetes poda sēdriņķis zīdaiņiem un mazuļiem





Izmantošanas mērķi
- Mazu bērnu tualetes podiem

Tehniskie dati

Materiāls	PUR
Piestiprināšanas atstatums	15,5 cm

Īpašības
- Pieguļošs sēdeklis
- Podiņa forma

Piegādes komplektācija
- Tualetes poda sēdriņķis

Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
573338000	rubīnsarkana	nē	nav	143,58
573348000	ahātpelēka	nē	nav	143,58


Kombinējams ar
- Geberit Bambini grīdas tualetes pods zīdaiņiem un mazuļiem → S. 368

Vannas

Kompozītmateriāla vannas

Geberit Bambini asimetriskā vanna





Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās
- Bērnu aprūpes iestādēm

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®


Īpašības
- Izplūde pamatnes malā
- Asimetriska
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Piegādes komplektācija
- Vanna
- Noteces komplekts
- Vārsta aizbāznis, gumijas
- Vertikālā caurule

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
406010016	balta, alpu	76,5	64,5	47	32	28,5	40	1022,87

Geberit Bambini ovālā vanna





Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu virsmās
- Bērnu aprūpes iestādēm

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Izplūde centrā
- Ovāla
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Noteces komplekts
- Vārsta aizbāznis, gumijas
- Vertikālā caurule

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
407010016	balta, alpu	91	71	51,5	36,5	25,7	80	1164,65

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit Bambini sēdvanna





Izmantošanas mērķi

- Montāžai izlietņu virsmās
- Bērnu aprūpes iestādēm
- Mazgājoties sēdus

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības

- Izplūde centrā
- Ovāla
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana
- Paaugstināts sēdēšanas augstums

Piegādes komplektācija


- Vanna
- Noteces komplekts
- Vārsta aizbāznis, gumijas

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
407730016	balta, alpu	71,5	63,5	46,5	38,8	39,5	63	**897,57**

Maisītāji

Izlietnes maisītāji

Geberit Bambini izlietnes maisītājs, ar vienu sviru, daudzkrāsains



Izmantošanas mērķi
- Ūdens padevei
- Bērniem
- Bērnu aprūpes iestādēm
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Iebūvei spēļu un mazgāšanas virsmās Bambini
- Aukstā un karstā ūdens pievienošanai

Tehniskie dati

Darba spiediens	1–10 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Gaisa / inertas gāzes maksimālais pārbaudes spiediens	3 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	65 °C
Maksimālā īslaicīgā ūdens temperatūra	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5,7 l/min
Materiāls	Misiņš

Īpašības
- Bērniem draudzīgs dizains
- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Vienas sviras maisītājs
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Korpuss ar pulverkrāsas pārklājumu
- Svira no ABS
- Trīs krāsās (atbilstoši RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Piegādes komplektācija
- Strūklas regulatora atslēga
- Sviras atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
571600000	368,07


Kombinējams ar
- Geberit Bambini izlietne bērniem → S. 352
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 357
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 355
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, divām izlietnes maisītājiem → S. 354
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē → S. 358
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē → S. 356

Piederumi
- Geberit Bambini minitermostats izlietnes maisītājam → S. 377

- Lai novērstu apdegumus, izlietnes armatūrām ieteicams izmantot Geberit Bambini minitermostatu
- Ja Geberit Bambini izlietnes armatūru Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsmas augšējā izlietnē izmanto kopā ar vertikālo cauruli, tad papildus jāpasūta izlietnes armatūras Geberit Bambini strūklas regulators (preces numurs 571410000)

Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot elektrotīklu, daudzkrāsains





Izmantošanas mērķi
- Ūdens padevei
- Bērniem
- Bērnu aprūpes iestādēm
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Iebūvei spēļu un mazgāšanas virsmās Bambini
- Aukstā un karstā ūdens pievienošanai

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	6 V DC
Jaudas patēriņš	0,1 W
Darba spiediens	1–8,5 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Gaisa / inertas gāzes maksimālais pārbaudes spiediens	3 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	65 °C
Maksimālā īslaicīgā ūdens temperatūra	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5,7 l/min
Intervāla skalošana	24 h
Intervāla skalošanas laiks	10 s
Materiāls	Misiņš

Īpašības
- Bērniem draudzīgs dizains
- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Barošanas bloka strāvas padeve
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Aktivizācijas zona, iestatāma
- Intervāla skalošana
- Manuāli deaktivizējama izlietnes tīrīšanas skalošanas aktivizācija
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Korpuss ar pulverkrāsas pārklājumu
- Pārsegs no polikarbonāta
- Trīs krāsās (atbilstoši RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Piegādes komplektācija
- Barošanas bloks
- Groza filtrs
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi


Preces numurs	EUR/ Gab. –
577660000	570,90

Kombinējams ar
- Geberit Bambini izlietne bērniem → S. 352
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 357
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 355
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, divām izlietnes maisītājiem → S. 354
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē → S. 358
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē → S. 356

Piederumi
- Geberit Bambini minitermostats izlietnes maisītājam → S. 377

- Lai novērstu apdegumus, izlietnes armatūrām ieteicams izmantot Geberit Bambini minitermostatu
- Ja Geberit Bambini izlietnes armatūru Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsmas augšējā izlietnē izmanto kopā ar vertikālo cauruli, tad papildus jāpasūta izlietnes armatūras Geberit Bambini strūklas regulators (preces numurs 571410000)

Geberit Bambini izlietnes maisītājs, darbināšana, izmantojot baterijas, daudzkrāsains



Izmantošanas mērķi

- Ūdens padevei
- Bērniem
- Bērnu aprūpes iestādēm
- Montāžai izlietnēs vai izlietņu plāksnēs
- Iebūvei spēļu un mazgāšanas virsmās Bambini
- Aukstā un karstā ūdens pievienošanai

Tehniskie dati

Bateriju tips	CR-P2 (6 V)
Darba spriegums	6 V DC
Darba spiediens	1–8,5 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Gaisa / inertas gāzes maksimālais pārbaudes spiediens	3 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	65 °C
Maksimālā īslaicīgā ūdens temperatūra	90 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	5,7 l/min
Intervāla skalošana	24 h
Intervāla skalošanas laiks	10 s
Materiāls	Misiņš

Īpašības

- Bērniem draudzīgs dizains
- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Automātiskā skalošanas aktivizācija
- Lietotāja atpazīšana ar infrasarkano staru raidītāju
- Pašregulējošs infrasarkano staru sensors
- Tilpuma plūsmas ierobežojums ar strūklas regulatoru
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Ūdens taupīšana ar ātru divu strūklu kontroles tehniku
- Aktivizācijas zona, iestatāma
- Intervāla skalošana
- Manuāli deaktivizējama izlietnes tīrīšanas skalošanas aktivizācija
- Ar iebūvētu pretvārstu
- Korpuss ar pulverkrāsas pārklājumu
- Pārsegs no polikarbonāta
- Trīs krāsās (atbilstoši RAL 5002, RAL 3002, RAL 1023)

Piegādes komplektācija

- Bateriju nodalījums
- Litija baterija, tips CR-P2, 6 V
- Groza filtrs
- Strūklas regulatora atslēga
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
577650000	557,76

Kombinējams ar

- Geberit Bambini izlietne bērniem → S. 352
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 357
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 355
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, divām izlietnes maisītājiem → S. 354
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē → S. 358
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē → S. 356

Piederumi


- Geberit Bambini minitermostats izlietnes maisītājam → S. 377

- Lai novērstu apdegumus, izlietnes armatūrām ieteicams izmantot Geberit Bambini minitermostatu
- Ja Geberit Bambini izlietnes armatūru Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsmas augšējā izlietnē izmanto kopā ar vertikālo cauruli, tad papildus jāpasūta izlietnes armatūras Geberit Bambini strūklas regulators (preces numurs 571410000)

Geberit Bambini izlietnes maisītājiem

Geberit Bambini minitermostats izlietnes maisītājam





Izmantošanas mērķi

- Izlietnes maisītājiem Bambini
- Karstā ūdens temperatūras iestatīšanai un ierobežošanai
- Applaucēšanās novēršanai aukstā ūdens padeves pārtraukuma gadījumā
- Montāžai uz stūra vārstiem 3/8"

Tehniskie dati

Ieteicamais darba spiediens (bar)	1–5 bar
Maksimālais darba spiediens	10 bar
Karstā ūdens darba temperatūra	60–65 °C
Aukstā ūdens darba temperatūra	10–15 °C
Caurtece ar 3 bar spiedienu	12 l/min
Materiāls	Misiņš, hromēts

Īpašības

- Maisītāja grupa I atbilstoši DIN 4109
- Applaucēšanās aizsardzība, ko nodrošina termiskais izplešanās elements, atbilst EN 1111
- Maksimālā ūdens temperatūra iestatāma termostata patronas izplūdē

Piegādes komplektācija

- Y gabals
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"
- Groza filtrs

Preces numurs	EUR/ Gab. –
599113000	273,56

Kombinējams ar

- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 357
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne kreisajā pusē → S. 355
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, divām izlietnes maisītājiem → S. 354
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, četrām izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē → S. 358
- Geberit Bambini spēļu un mazgāšanas virsma, trim izlietnes maisītājiem, dziļākā izlietne labajā pusē → S. 356

Savienotājelementi

Kanalizācijas komplekti Geberit Bambini tualetes podiem

Geberit Bambini pieslēguma komplekts bērnu un zīdaiņu tualetes podam



Izmantošanas mērķi

- Bērniem un maziem bērniem paredzētajiem brīvi stāvošajiem tualetes podiem

Piegādes komplektācija

- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm

Preces numurs	d, ø [mm]	AB [mm]	EUR/ Gab. –
554000000	90/45	85–95	77,49

Geberit Bambini pieslēguma īscaurule bērnu tualetes podam, montāžai pie sienas



Izmantošanas mērķi

- Bērniem un maziem bērniem paredzētajiem brīvi stāvošajiem tualetes podiem

Preces numurs	d, ø [mm]	AB [mm]	EUR/ Gab. –
554010000	90	85–95	52,33



Geberit AquaClean

Bidē tualetes podi ar vāku 380

Sienas tualetes podi 380
Grīdas tualetes podi 385

Tualetes podu uzliktņi 388

Bidē vāki 388

Dizaina paneļi 393

Bidē tualetes podu vākiem 393

Piederumi 394


Piederumu pārskats –
Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi 395
Bidē tualetes podu un vāku komplektiem 398
Bidē tualetes podu vākiem 398
Bidē vāku un bidē tualetes podu un vāku komplektiem 399
Palīgmateriāli 402


Bidē tualetes podi ar vāku


Sienas tualetes podi

Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš	2000 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	30–50 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts 12 cm Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnes un Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes, montāžas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Iestatāma tualetes poda vāka temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Bezskāriena tualetes poda vāka atvēršana un aizvēršana
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija tuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
146.211.11.1	balta, alpu	5630,24
146.211.21.1	spīdīgi hromēts	5757,83


Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis un Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis. Šie darba materiāli satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods









Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš	2000 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Aprēķinātā caurtece	0,03 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	30–50 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts 12 cm Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnes un Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes, montāžas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Hibrīda karstā ūdens sistēma ar caurplūdes sildītāju un karstā ūdens tvertne
- Anālās zonas skalotājs ar divkāršo sprauslu WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Žāvētāja intensitāte iestatāma 5 pakāpēs
- Žāvētājs, izvirzāms
- Iestatāma žāvētāja temperatūra
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Iepriekš iemontēta trokšņa aizsardzība
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
146.201.11.1	balta, alpu	4723,09
146.201.21.1	spīdīgi hromēts	4853,02


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis un Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis. Šie darba materiāli satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods





Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš	1850 W
Jaudas patēriņš enerģijas taupības režīmā / ar ieslēgtu apsildi	≤ 0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts 12 cm Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnes un Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes, montāžas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Iestatāma bidē skalošanas ūdens temperatūra
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas ar TurboFlush skalošanas tehniku
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementa aktivizācija ar gaišuma sensoru
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Ārējais ūdens pieslēgums, iespējams sānos, kreisajā pusē un ar piederumiem
- Ārējais tīkla pieslēgums, iespējams ar kontaktligzdu labajā pusē
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
146.221.11.1	balta, alpu	3011,86
146.221.21.1	spīdīgi hromēts	3056,88


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis un Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis. Šie darba materiāli satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods





Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš	2000 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts 12 cm Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnes un Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes, montāžas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF3
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
146.291.11.1	balta, alpu	**2787,04**
146.291.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	**2861,94**
146.291.SI.1	balta / Stikls	**2837,36**
146.291.SJ.1	melna / Stikls	**2837,36**


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis un Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis. Šie darba materiāli satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Tuma Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods





Izmantošanas mērķi

- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā
- Komfortablai tualetes poda lietošanai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš	2000 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Izbīdāms skalotājs ar anālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF3
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Caurplūdes sildītāju var deaktivizēt ar Geberit Home lietotni
- Skalotāju var iestatīt piecās pakāpēs ar Geberit Home lietotni

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts 12 cm Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnes un Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes, montāžas augstums 112 cm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Montāžas piederumi
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
146.091.11.1	balta, alpu	1668,00

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.

Grīdas tualetes podi

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, grīdas tualetes pods, piestiprināms pie sienas





Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš	2000 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF3
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Iespējami grīdas pieslēgumi 7–28 cm no sienas kombinācijā ar Geberit Monolith grīdas tualetes podu sanitārajiem moduļiem
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Kombinējams ar Geberit Monolith sanitāro moduli uz grīdas stāvošam tualetes podam

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
146.310.11.1	balta, alpu	**2692,28**
146.310.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	**2760,13**
146.310.SI.1	balta / Stikls	**2737,52**
146.310.SJ.1	melna / Stikls	**2737,52**


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis un Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis. Šie darba materiāli satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.

Geberit AquaClean Tuma Classic bidē tualetes pods ar vāku, grīdas tualetes pods, piestiprināms pie sienas





Izmantošanas mērķi

- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā
- Komfortablai tualetes poda lietošanai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš	2000 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Skaņas izolācijas komplekts
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Šļakatu aizsargs
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Izbīdāms skalotājs ar anālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes pods bez skalošanas malas
- Vienkārša nostiprināšana ar Geberit tualetes poda sienas stiprinājumu, tips EFF3
- Tualetes pods ar īpašo glazūru KeraTect
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu izolētu kabeli, sānos labajā pusē, nosegts, aiz tualetes poda
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Caurplūdes sildītāju var deaktivizēt ar Geberit Home lietotni
- Skalotāju var iestatīt piecās pakāpēs ar Geberit Home lietotni
- Iespējami grīdas pieslēgumi 7–28 cm no sienas kombinācijā ar Geberit Monolith grīdas tualetes podu sanitārajiem moduļiem
- Kombinējams ar Geberit Monolith sanitāro moduli uz grīdas stāvošam tualetes podam

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
146.320.11.1	balta, alpu	1686,14

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395


- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.

Tualetes podu uzliktņi

Bidē vāki

Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē vāks





Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai bez smakām
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā un vaginālajā zonā
- Vēlākai montāžai uz tualetes poda (tualetes poda vāka nomaiņai)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš	2000 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Vada garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Piegādes komplektācija

- Pastiprinātā šļūtene 3/8" ar līkumu 1/2"
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml
- Tīrīšanas komplekts
- Tālvadības pults ar sienas stiprinājumu un bateriju CR2032
- Montāžas piederumi

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Atsevišķas sieviešu intīmās zonas skalošanas sprausla aizsargātā gaidstāves pozīcijā
- Deaktivizējams caurplūdes sildītājs
- Izbīdāms skalotājs ar anālās un vaginālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Skalotājs novietojams piecās pakāpēs
- Iestatāma strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Lietotāja atpazīšana
- Smaku nosūkšanas funkcija, aktivizējama ar keramikas sieta filtru
- Smaku nosūkšana ar inerces darbības funkciju
- Pievienojams žāvētājs
- Tualetes poda sēdriņķis ar ātrās uzsildes tualetes poda sēdriņķa apsildi
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Funkcijas un iestatījumi ar tālvadību
- Ieprogrammējami četri lietotāja profili
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Žāvētāja temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Tualetes poda vāka temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
146.271.11.1	balta, alpu	2331,69
146.271.FW.1	Matēti pulēts nerūsējošs tērauds	2407,78
146.271.SI.1	balta / Stikls	2382,03
146.271.SJ.1	melna / Stikls	2382,03

Jāpasūta atsevišķi

- Ūdens pieslēguma komplekts

Kombinējams ar

- Geberit ONE sienas tualetes pods, gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku → S. 64
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 148
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, paaugstināts, gludām sānu malām, Rimfree → S. 254
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 253
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 256
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, universāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 255
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, vertikāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 263


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis un Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis. Šie darba materiāli satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.
- Ūdens pieslēguma komplektu izvēlieties atbilstoši montāžas veidam

Geberit AquaClean Tuma Classic bidē vāks





Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā
- Vēlākai montāžai uz tualetes poda (tualetes poda vāka nomaiņai)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Jaudas patēriņš	2000 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	≤ 0,5 W
Vada garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	5–40 °C
Ūdens temperatūras iestatīšanas diapazons	34–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,02 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	50 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Īpašības

- Karstā ūdens uzsilde ar caurplūdes sildītāju
- Anālās zonas skalošanas sprausla ar WhirlSpray skalošanas tehnoloģiju
- Izbīdāms skalotājs ar anālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Strūklas oscilācija (automātiska skalotāja pārvietošana turp un atpakaļ)
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Atkaļķošanas programma
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Tualetes poda vāks ar SoftOpening funkciju
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Savietojams ar Geberit Home lietotni
- Skalošanas ūdens temperatūru var iestatīt ar Geberit Home lietotni
- Caurplūdes sildītāju var deaktivizēt ar Geberit Home lietotni
- Skalotāju var iestatīt piecās pakāpēs ar Geberit Home lietotni

Piegādes komplektācija

- Pastiprinātā šļūtene 3/8" ar līkumu 1/2"
- Šļakatu aizsargs
- Montāžas piederumi
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Atkaļķotājs, 125 ml

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
146.071.11.1	balta, alpu	1206,82

Jāpasūta atsevišķi

- Ūdens pieslēguma komplekts

Kombinējams ar

- Geberit ONE sienas tualetes pods, gludām sānu malām, TurboFlush, ar tualetes poda vāku → S. 64
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 148
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, paaugstināts, gludām sānu malām, Rimfree → S. 254
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 253
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 256
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, universāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 255
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, vertikāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 263


Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.
- Ūdens pieslēguma komplektu izvēlieties atbilstoši montāžas veidam

Geberit AquaClean 4000 komplekts – bidē vāks ar pie sienas stiprināmu tualetes podu





Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš	800 W
Jaudas patēriņš enerģijas taupības režīmā / ar ieslēgtu apsildi	0,45/5,8 W
Vada garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	10–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,04 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	20 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Īpašības

- Tualetes pods bez skalošanas malas
- Tualetes pods ar netīrumus atgrūdošu keramikas virsmu
- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Iebūvēta karstā ūdens tvertne
- Izbīdāms skalotājs ar anālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Skalošanas procesa laikā ūdens strūkla lēnām un kļūst vēsāka
- Iestatāms karstā ūdens tvertnes ekspluatācijas veids (IESL./IZSL./Enerģijas taupības režīms)
- Lietotāja atpazīšana karstā ūdens sagatavošanai
- Automātiski tiek saglabāti pēdējie izmantotie iestatījumi
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts kreisās puses sānu pieslēgumam, paredzēts virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Montāžas piederumi
- Sienas tualetes pods
- Ūdens pieslēguma komplekts 12 cm Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnes un Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes, montāžas augstums 112 cm
- Pieslēguma komplekts tualetes podam, ø 90 mm
- Skaņas izolācijas komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
146.135.11.1	balta, alpu	CEE 7/7	**1144,77**

Piederumi

- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395

Geberit AquaClean 4000 bidē vāks





Izmantošanas mērķi

- Komfortablai tualetes poda lietošanai
- Kopjošai mazgāšanai ar ūdeni anālajā zonā
- Vēlākai montāžai uz tualetes poda (tualetes poda vāka nomaiņai)

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Jaudas patēriņš	800 W
Jaudas patēriņš enerģijas taupības režīmā / ar ieslēgtu apsildi	0,45/5,8 W
Vada garums	2 m
Plūsmas spiediena diapazons	0,5–10 bar
Darba temperatūra	10–40 °C
Ūdens temperatūras rūpnīcas iestatījums	37 °C
Aprēķinātā caurtece	0,04 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar
Skalošanas ilgums	20 s
Maksimālā slodze tualetes poda sēdvirsmai	150 kg

Īpašības

- Tualetes poda sēdriņķis un tualetes poda vāks ar automātisko nolaišanas mehānismu
- Iebūvēta karstā ūdens tvertne
- Izbīdāms skalotājs ar anālās zonas skalošanas sprauslu
- Skalošanas strūklas stiprums iestatāms piecās pakāpēs
- Automātiskā skalošanas sprauslas skalošana pirms un pēc lietošanas ar tīru ūdeni
- Skalošanas procesa laikā ūdens strūkla lēnām un kļūst vēsāka
- Iestatāms karstā ūdens tvertnes ekspluatācijas veids (IESL./IZSL./Enerģijas taupības režīms)
- Lietotāja atpazīšana karstā ūdens sagatavošanai
- Automātiski tiek saglabāti pēdējie izmantotie iestatījumi
- Ūdens pieslēgums sānos kreisajā pusē
- Tīkla pieslēgums aizmugurē, ar nosegtu instalācijas iespēju pa kreisi vai pa labi
- Saīsināms strāvas vads
- Pielaide atbilstoši (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts kreisās puses sānu pieslēgumam, paredzēts virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm
- Šļakatu aizsargs
- Kompensācijas amortizators WC vākam / WC podam
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
146.130.11.2	balta, alpu	CEE 7/7	728,85

Kombinējams ar

- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāla noplūde, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 257
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova sienas tualetes pods → S. 253
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, Rimfree → S. 252
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 259
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, vertikāls izvads → S. 261
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, paredzēts montāžai ar ārējo skalošanas tvertni, horizontāls izvads → S. 260
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, horizontāls izvads, daļēji slēgta forma → S. 256
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, universāls izvads, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 255
- Geberit Selnova grīdas tualetes pods, vertikāls izvads, daļēji gludām sānu malām, Rimfree → S. 263

Piederumi


- Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi → S. 395

Dizaina paneļi

Bidē tualetes podu vākiem

Geberit AquaClean tualetes poda bidē vāka dizaina panelis





Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean 4000 pievienošanai zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean 5000 un Geberit AquaClean 5000plus pievienošanai zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean Tuma bidē podu vāku pievienošanai
- Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Geberit Twinline 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes (no 1997. ražošanas gada vai 1988. ražošanas gada, ar iebūvētu pārbūves komplektu uz divu režīmu skalošanu)
- Geberit Sigma zemapmetuma skalojamām tvertnes, ja nav iespējams veikt ūdens pieslēgumam nepieciešamo urbumu (piem., īres dzīvoklis)
- Pilnībā flīzētām virsmām

Īpašības
- Papildinājuma komplekts, piemontējams un demontējams bez flīžu virsmas bojājumiem
- Pārsegplāksne ar iebūvētu divu režīmu skalošanas aktivizāciju
- Taustiņa virsma vienā līmenī ar sienu
- Noskalošanas taustiņš, matēti hromēts
- Nosedz pārsegplāksnē ievadīto ūdens pieslēgumu

Piegādes komplektācija
- Nosegplāksnīte
- 4 aktuatora stieņi
- Pāreja, plakanblīvējums uz radiālo blīvējumu
- Y tipa atzars
- Pastiprinātā šļūtene
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	a [cm]	EUR/ Gab. –
115.322.11.1	balta, alpu	Skaidu plāksne	1,5	398,67







Piederumi
- Geberit pārbūves komplekts 2 divu režīmu skalošanai, paredzēts zemapmetuma skalojamai tvertnei, tips 110.800

- Geberit AquaClean Tuma tualetes podu uzliktņiem ar tualetes podiem, kuru garums pārsniedz 56 cm
- Geberit AquaClean Tuma tualetes podu uzliktņiem papildus pasūtiet pieslēguma līkumu ar uzmavuzgriezni, preces numurs 147.236.00.1








Piederumi

Piederumu pārskats – Geberit zemapmetuma skalojamo kastu ūdens un strāvas pieslēgumi








Grupa, Aktualizēts: Decembris 2021

			Sigma, 12 cm Līdz 2013. g. martam	Sigma, 12 cm	Sigma, 8 cm Līdz 2013. g. martam	Sigma, 8 cm Līdz 2015. g.	
							
Paredzēts Geberit AquaClean 4000							
Ūdens pieslēguma komplekts	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	242.553.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Pastiprinātā šļūtene	242.413.00.1				✓	✓	
Zem virsmas pabūvējamas kontaktligzda dobajai starpsienai un vienlaidu sienai	242.001.00.1		✓	✓	✓	✓	
Dizaina panelis	115.322.11.1						
Paredzēts Geberit AquaClean Tuma tualetes podu uzliktņiem							
Ūdens pieslēguma komplekts	240.396.00.1						
Pastiprinātā šļūtene	242.413.00.1				✓	✓	
Zem virsmas pabūvējamas kontaktligzda dobajai starpsienai un vienlaidu sienai	242.001.00.1		✓	✓	✓	✓	
Dizaina panelis	115.322.11.1						

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN








	Sigma, 8 cm No 2016. g.	Omega, 12 cm 82 / 98 cm	Omega, 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm līdz 2013. g. martam	Kappa 15 cm	Bez aizsargcaurules	Ārējās skalojamā ūdens tvertnes kreisās puses/ centra/labās puses pieslēgums
							
							✓[1]
		✓		✓	✓		
						✓	
	✓		✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	
							✓[1]
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	

Grupa, Aktualizēts: Decembris 2021

			Sigma, 12 cm Līdz 2013. g. martam	Sigma, 12 cm	Sigma, 8 cm Līdz 2013. g. martam	Sigma, 8 cm Līdz 2015. g.	
							
Paredzēts Geberit AquaClean Sela, nokomplektētām iekārtām, sienas tualetes podiem							
Ūdens pieslēguma komplekts	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	249.801.00.1		✓		✓		
Pastiprinātā šļūtene	242.413.00.1				✓	✓	
Paredzēts Geberit AquaClean Tuma nokomplektētām iekārtām, sienas tualetes podiem							
Ūdens pieslēguma komplekts	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓		✓		
	240.635.00.1						
Pastiprinātā šļūtene	242.413.00.1				✓	✓	
Paredzēts Geberit AquaClean Mera							
Ūdens pieslēguma komplekts	147.020.00.1						
Pastiprinātā šļūtene	242.413.00.1				✓	✓	

✓ Nepieciešams

[1] Ūdens pieslēgums sānos labajā pusē

	Sigma, 8 cm No 2016. g.	Omega, 12 cm 82 / 98 cm	Omega, 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm līdz 2013. g. martam	Kappa 15 cm	Bez aizsargcaurules	Ārējās skalojamā ūdens tvertnes kreisās puses/ centra/labās puses pieslēgums
							
		✓			✓		
				✓			
		✓			✓		
				✓			
		✓			✓		

Bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Ūdens pieslēguma komplekts 12/15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes, paredzēts Geberit AquaClean bidē tualetes podiem ar vāku



Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean Tuma tualetes podu pilno komplektu pievienošanai Geberit zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean Sela pievienošanai Geberit zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean Mera pievienošanai Geberit zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes, montāžas augstums 82/98 cm
- Geberit Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit zemapmetuma skalojamām tvertnes ar iepriekš piemontētu tukšu ūdens pieslēguma cauruli
- Ūdens pieslēgumam ar 5 cm nobīdi no vidusass

Piegādes komplektācija
- 2 pastiprinātās šļūtenes 3/8“
- Pieslēgšanas materiāls

Preces numurs	EUR/ Gab. –
147.020.00.1	81,38

Bidē tualetes podu vākiem

Geberit ūdens pieslēguma komplekts virsapmetuma skalojamajām ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu labajā pusē



Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean 4000 pievienošanai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu labajā pusē
- Geberit Geberit AquaClean 5000 un Geberit AquaClean 5000plus pievienošanai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu labajā pusē
- Geberit AquaClean Tuma bidē podu vāku pievienošanai virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu labajā pusē

Piegādes komplektācija
- 4 bruņotās šļūtenes R 3/8“
- Statīvs
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
240.396.00.1	132,80

- Pievienojot Geberit AquaClean Tuma tualetes podus Geberit virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm ar ūdens pieslēgumu pa labi, papildus jāpasūta vienums ar preces numuru 147.034.00.1

Ūdens pieslēguma komplekts, standarta, paredzēts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem




Izmantošanas mērķi
- Standarta sāna ūdens pieslēgumiem kreisajā pusē
- Geberit AquaClean 4000 pievienošanai
- Geberit AquaClean 5000 un Geberit AquaClean 5000plus pievienošanai

Piegādes komplektācija
- Leņķa noslēgvārsts 1/2"
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.553.00.1	45,81

Bidē vāku un bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Sienas vadības panelis, paredzēts Geberit AquaClean



Izmantošanas mērķi
- Tualetes pods ar bidē, manuāla bezvadu funkciju vadības sistēma
- Virsapmetuma montāžai
- Paredzēts Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Geberit AquaClean Mera bidē tualetes podu un vāku komplektiem

Īpašības
- Kapacitīvā aktivizācijas virsma
- Stikla virsma
- Bluetooth savienojums
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu

Tehniskie dati


Bateriju tips	CR2032 (3 V)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	~ 2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Relatīvais gaisa mitrums	10–100 %
Darba temperatūra	5–40 °C

Piegādes komplektācija
- 3 litija baterijas, tips CR 2032
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
147.038.SI.1	balta / Stikls	9,3	9,3	321,90
147.038.SJ.1	melna / Stikls	9,3	9,3	321,90

Sienas vadības panelis paredzēts Geberit AquaClean Sela





Izmantošanas mērķi

- Tualetes pods ar bidē, manuāla bezvadu funkciju vadības sistēma
- Virsapmetuma montāžai
- Paredzēts Geberit AquaClean Sela

Tehniskie dati

Bateriju tips	CR2032 (3 V)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	~ 2 Gadi
Aizsardzības veids	IPX4
Relatīvais gaisa mitrums	10–100 %
Darba temperatūra	5–40 °C

Īpašības

- Kapacitīvā aktivizācijas virsma
- Stikla virsma
- Bluetooth savienojums
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu

Piegādes komplektācija

- 3 litija baterijas, tips CR 2032
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	balta / Stikls	9,3	9,3
147.041.SJ.1	melna / Stikls	9,3	9,3

Geberit AquaClean ūdens pieslēguma komplekts 8/12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes



Izmantošanas mērķi

- Zemapmetuma skalojamām tvertnes ar iepriekš piemontētu tukšu ūdens pieslēguma cauruli
- Ūdens pieslēgumam ar 19,5 cm nobīdi no vidusass
- Geberit AquaClean 4000 pievienošanai Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean 4000 pievienošanai Geberit Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean 4000 pievienošanai Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes, montāžas augstums 112 cm
- Geberit AquaClean 4000 pievienošanai beznorobežojuma Geberit Duofix instalācijas elementiem
- Geberit AquaClean Tuma tualetes podu pilno komplektu pievienošanai Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean Tuma tualetes podu pilno komplektu pievienošanai Geberit Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean Sela tualetes podu pilno komplektu pievienošanai Geberit Sigma 8 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean Sela bidē tualetes podu pievienošanai Geberit Sigma 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes

Piegādes komplektācija

- Y tipa atzars
- Leņķa noslēgvārsts 1/2“
- 2 pastiprinātās šļūtenes 3/8“
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
249.801.00.1	132,80

Geberit AquaClean ūdens pieslēguma komplekts 12/15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes



Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnes ar iepriekš piemontētu tukšu ūdens pieslēguma cauruli
- Ūdens pieslēgumam ar 19,5 cm nobīdi no vidusass
- Geberit AquaClean 4000 pievienošanai Geberit Omega 12 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes, montāžas augstums 82/98 cm
- Geberit AquaClean 4000 pievienošanai Geberit Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Geberit AquaClean Tuma tualetes podu pilno komplektu pievienošanai Geberit Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes
- Pievienošanai Geberit AquaClean Sela tualetes podu pilno komplektu pievienošanai Geberit Kappa 15 cm zemapmetuma skalojamām tvertnes

Piegādes komplektācija
- Leņķa noslēgvārsts 1/2"
- 3 bruņotās šļūtenes 3/8"
- Pieslēgšanas materiāls

Preces numurs	EUR/ Gab. –
240.635.00.1	136,24

Y tipa atzars, paredzēts Geberit AquaClean



Preces numurs	EUR/ Gab. –
241.900.00.1	20,64

Geberit AquaClean trejgabals ar ārējo vītni, spīdīgi hromēts



Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu vākiem
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit zemapmetuma skalojamām tvertnes ar no priekšpuses no priekšpuses (līdz 2002. ražošanas gadam)
- Paredzēts Balena 6000

Īpašības
- 2 x 3/8'' ārējā vītne, 1 x 3/8'' saskrūve

Preces numurs	EUR/ Gab. –
240.003.00.1	44,90

Geberit strāvas pieslēguma kontaktligzda



Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean Tuma tualetes poda sistēmas pieslēgšanai kombinācijā ar Geberit DuoFresh moduli
- Geberit AquaClean Sela tualetes podu pilno komplektu pievienošanai ar fiksētiem pieslēgumiem
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem kombinācijā ar Geberit noskalošanas paneļiem Sigma10 Sigma80
- Geberit Monolith Plus sanitāro moduļu pievienošanai ar fiksētu pieslēgumu
- Geberit Monolith Plus sanitāro moduļu pievienošanai kombinācijā ar Geberit AquaClean Mera/Sela/Tuma nokomplektētām iekārtām ar fiksētu pieslēgumu
- Pievienošanai smaku nosūkšanas sistēmai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP66

Īpašības
- Pieskrūvēts vāks

Piegādes komplektācija
- 3 kabeļu iemavas
- 3 pieslēguma spailes
- 2 Velcro siksnas

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.837.00.1	61,67

Palīgmateriāli

Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis



Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean tualetes podu ar bidē funkciju tīrīšanai

Piegādes komplektācija
- Tīrīšanas līdzeklis, 500 ml

Īpašības
- Saturs 500 ml
- Izmantojams uzreiz un nesašķidrinātā veidā
- Apkārtējai videi draudzīgs
- Dermatoloģiski pārbaudīts

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.546.00.1	13,27

- Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.

Geberit AquaClean tīrīšanas komplekts



Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean tualetes podu ar bidē funkciju tīrīšanai

Īpašības
- Izmantojams uzreiz un nesašķidrinātā veidā
- Apkārtējai videi draudzīgs
- Dermatoloģiski pārbaudīts

Piegādes komplektācija
- Tīrīšanas līdzeklis, 500 ml
- Drāna

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.547.00.1	20,48

- Šim izstrādājumam ir pievienots Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.

Geberit keramikas sieta filtrs, 3. tips



Izmantošanas mērķi
- Smaku neitralizācijai
- Paredzēts Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Paredzēts Geberit AquaClean Mera
- Geberit Monolith Plus sanitārajiem moduļiem

Īpašības
- Filtra darbmūžs 1 gads

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.999.00.1	76,57

Aktīvās ogles filtru komplekts, paredzēts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem



Izmantošanas mērķi
- Smaku neitralizācijai
- Paredzēts Geberit AquaClean 5000
- Paredzēts Geberit AquaClean 5000plus
- Paredzēts Balena 6000

Īpašības
- Filtra darbmūžs 1 gads

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	EUR/ Gab. –
240.116.00.1	54,31

Aktīvās ogles filtrs Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem



Izmantošanas mērķi
- Smaku neitralizācijai
- Paredzēts Geberit AquaClean 8000plus
- Paredzēts Balena 8000

Piegādes komplektācija
- Aktīvās ogles filtrs

Īpašības
- Filtra darbmūžs 1 gads

Preces numurs	EUR/ Gab. –
250.022.00.1	47,76

Geberit AquaClean sprauslu tīrītājs



Izmantošanas mērķi
- Paredzēts Geberit AquaClean 8000plus
- Paredzēts Balena 8000

Piegādes komplektācija
- Sprauslu tīrītājs 400 ml

Īpašības
- Saturs 400 ml
- Paredzēts aptuveni 650 lietošanas reizēm
- Dermatoloģiski pārbaudīts

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.545.00.1	22,47

- Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.



Geberit Monolith

Tualetes podiem paredzēti sanitārie moduļi 408

Sienas tualetes podiem 408
Grīdas tualetes podiem 416
Piederumi 424
Palīgmateriāli 428

Bidē paredzēti sanitārie moduļi 429


Sienas un vertikālajiem bidē 429

Tualetes podiem paredzēti sanitārie moduļi

Sienas tualetes podiem

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla





Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2“
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.021.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1071,96
131.021.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	1071,96
131.021.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	1071,96
131.021.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1071,96

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 425
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 425
- Alumīnija stiprinājuma tapu komplekts Geberit Monolith sānu pārsegam → S. 427
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats





Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2“
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.021.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1205,15
131.021.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	1205,15

Kombinējams ar

- Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 380
- Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 381
- Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 382
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 383
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 384
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 148
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 252


Piederumi


- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 425
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 425
- Alumīnija stiprinājuma tapu komplekts Geberit Monolith sānu pārsegam → S. 427
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- Sanitārie moduļi ar šīfera izskatu (.00) vai betona izskatu (.JV) ir paredzēti tikai lietošanai ar norādi “Var kombinēt ar”.

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla







Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,1 V DC
Jaudas patēriņš	5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzums	6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Soft-Touch taustiņi skalošanas aktivizācijai un smaku nosūkšanai
- Orientācijas vietas norādes gaismas elements un smaku nosūkšana tiek aktivizēta, pietuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt dienas/nakts atpazīšanu
- Smaku nosūkšana ar keramikas sieta filtru, piemontējams bez instrumentiem
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Automātiska smaku nosūkšanas funkcijas deaktivizācija pēc iepriekš iestatītā darbības laika beigām
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.221.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1989,50
131.221.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	1989,50
131.221.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	1989,50
131.221.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1989,50

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 425
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 425
- Geberit strāvas pieslēguma kontaktligzda → S. 402
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats





Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,1 V DC
Jaudas patēriņš	5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzums	6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Soft-Touch taustiņi skalošanas aktivizācijai un smaku nosūkšanai
- Orientācijas vietas norādes gaismas elements un smaku nosūkšana tiek aktivizēta, pietuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt dienas/nakts atpazīšanu
- Smaku nosūkšana ar keramikas sieta filtru, piemontējams bez instrumentiem
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Automātiska smaku nosūkšanas funkcijas deaktivizācija pēc iepriekš iestatītā darbības laika beigām
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2“
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Balsta rāmis
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.221.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	2128,69
131.221.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	2128,69

Kombinējams ar

- Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 380
- Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 381
- Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 382
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 383
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 384
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 148
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 252


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 425
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 425
- Geberit strāvas pieslēguma kontaktligzda → S. 402
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- Sanitārie moduļi ar šīfera izskatu (.00) vai betona izskatu (.JV) ir paredzēti tikai lietošanai ar norādi “Var kombinēt ar”.

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla





Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.031.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1318,80
131.031.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	1318,80
131.031.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	1318,80
131.031.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1318,80

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 425
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 425
- Alumīnija stiprinājuma tapu komplekts Geberit Monolith sānu pārsegam → S. 427
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

Geberit Monolith sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats





Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.031.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1476,78
131.031.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	1476,78

Kombinējams ar

- Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 380
- Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 381
- Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 382
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 383
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 384
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 148
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 252


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 425
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 425
- Alumīnija stiprinājuma tapu komplekts Geberit Monolith sānu pārsegam → S. 427
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- Sanitārie moduļi ar šīfera izskatu (.00) vai betona izskatu (.JV) ir paredzēti tikai lietošanai ar norādi "Var kombinēt ar".

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla





Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,1 V DC
Jaudas patēriņš	5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzums	6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Soft-Touch taustiņi skalošanas aktivizācijai un smaku nosūkšanai
- Orientācijas vietas norādes gaismas elements un smaku nosūkšana tiek aktivizēta, pietuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt dienas/nakts atpazīšanu
- Smaku nosūkšana ar keramikas sieta filtru, piemontējams bez instrumentiem
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Automātiska smaku nosūkšanas funkcijas deaktivizācija pēc iepriekš iestatītā darbības laika beigām
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Skaņas izolācijas komplekts
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.231.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	2109,07
131.231.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	2109,07
131.231.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	2109,07
131.231.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	2109,07

Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 425
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 425
- Geberit strāvas pieslēguma kontaktligzda → S. 402
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis sienas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats





Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar > 23 cm noplūdes augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar uzstādītu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertni
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar spiediena skalotāju
- Sienas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Geberit AquaClean bidē tualetes podu un vāku komplektiem
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm ar sienas tualetes podiem paredzētu pakāpenisku pieslēguma īscauruli

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,1 V DC
Jaudas patēriņš	5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzums	6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Tualetes poda nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Soft-Touch taustiņi skalošanas aktivizācijai un smaku nosūkšanai
- Orientācijas vietas norādes gaismas elements un smaku nosūkšana tiek aktivizēta, pietuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt dienas/nakts atpazīšanu
- Smaku nosūkšana ar keramikas sieta filtru, piemontējams bez instrumentiem
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Automātiska smaku nosūkšanas funkcijas deaktivizācija pēc iepriekš iestatītā darbības laika beigām
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vītņstieņi M12
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Balsta rāmis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi
- Stiprinājumi zemapmetuma skalojamās tvertnes montāžai

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.231.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	2256,19
131.231.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	2256,19

Kombinējams ar

- Geberit AquaClean Mera Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 380
- Geberit AquaClean Mera Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 381
- Geberit AquaClean Sela bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 382
- Geberit AquaClean Tuma Comfort bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 383
- Geberit AquaClean Tuma Classic bidē tualetes pods ar vāku, sienas tualetes pods → S. 384
- Geberit iCon sienas tualetes pods ar dziļo skalošanu, slēgta forma, Rimfree → S. 148
- Geberit Selnova sienas tualetes pods, daļēji slēgta forma, Rimfree → S. 252


Piederumi

- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm → S. 425
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 5 cm
- Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm → S. 425
- Geberit strāvas pieslēguma kontaktligzda → S. 402
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru
- Sanitārie moduļi ar šīfera izskatu (.00) vai betona izskatu (.JV) ir paredzēti tikai lietošanai ar norādi "Var kombinēt ar".

Grīdas tualetes podiem

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla



Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2“
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.002.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	**1071,96**
131.002.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	**1071,96**
131.002.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	**1071,96**
131.002.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	**1071,96**

Piederumi

- Alumīnija stiprinājuma tapu komplekts Geberit Monolith sānu pārsegam → S. 427
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats





Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2“
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.002.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1205,15
131.002.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	1205,15


Piederumi

- Alumīnija stiprinājuma tapu komplekts Geberit Monolith sānu pārsegam → S. 427
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no stikla





Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,1 V DC
Jaudas patēriņš	5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzums	6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Soft-Touch taustiņi skalošanas aktivizācijai un smaku nosūkšanai
- Orientācijas vietas norādes gaismas elements un smaku nosūkšana tiek aktivizēta, pietuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt dienas/nakts atpazīšanu
- Smaku nosūkšana ar keramikas sieta filtru, piemontējams bez instrumentiem
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Automātiska smaku nosūkšanas funkcijas deaktivizācija pēc iepriekš iestatītā darbības laika beigām
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.202.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1989,50
131.202.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	1989,50
131.202.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	1989,50
131.202.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1989,50

Piederumi

- Geberit strāvas pieslēguma kontaktligzda → S. 402
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 101 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats





Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podiem ar P pieslēguma līkumu un 32–36 cm skalošanas ūdens padeves augstumu no grīdas (EN 33)
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,1 V DC
Jaudas patēriņš	5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzums	6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Soft-Touch taustiņi skalošanas aktivizācijai un smaku nosūkšanai
- Orientācijas vietas norādes gaismas elements un smaku nosūkšana tiek aktivizēta, pietuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt dienas/nakts atpazīšanu
- Smaku nosūkšana ar keramikas sieta filtru, piemontējams bez instrumentiem
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Automātiska smaku nosūkšanas funkcijas deaktivizācija pēc iepriekš iestatītā darbības laika beigām
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums apakšā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2“
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.202.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	2128,69
131.202.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	2128,69


Piederumi

- Geberit strāvas pieslēguma kontaktligzda → S. 402
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla





Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2“
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.033.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1318,80
131.033.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	1318,80
131.033.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	1318,80
131.033.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1318,80

Piederumi

- Alumīnija stiprinājuma tapu komplekts Geberit Monolith sānu pārsegam → S. 427
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

Geberit Monolith sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats





Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzuma rūpnīcas iestatījums	6 un 3 l
Lielā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	4,5 / 6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Iestatāms skalošanas daudzums
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2“
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.033.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	1476,78
131.033.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	1476,78


Piederumi

- Alumīnija stiprinājuma tapu komplekts Geberit Monolith sānu pārsegam → S. 427
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no stikla





Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,1 V DC
Jaudas patēriņš	5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzums	6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Soft-Touch taustiņi skalošanas aktivizācijai un smaku nosūkšanai
- Orientācijas vietas norādes gaismas elements un smaku nosūkšana tiek aktivizēta, pietuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt dienas/nakts atpazīšanu
- Smaku nosūkšana ar keramikas sieta filtru, piemontējams bez instrumentiem
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Automātiska smaku nosūkšanas funkcijas deaktivizācija pēc iepriekš iestatītā darbības laika beigām
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2"
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.233.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	2109,07
131.233.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	2109,07
131.233.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	2109,07
131.233.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	2109,07

Piederumi

- Geberit strāvas pieslēguma kontaktligzda → S. 402
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

Geberit Monolith Plus sanitārais modulis grīdas tualetes podam, 114 cm, priekšējais panelis no akmens, šīfera izskats





Izmantošanas mērķi

- Paredzēts grīdas pieslēgumiem
- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Sienas pieslēgumiem ar 18 cm noplūdes augstumu
- Grīdas tualetes podu nomaiņai ar zemapmetuma skalojamo tvertni un < 109 cm maksimālo servisa atveres augstumu
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Zemu piestiprinātu virsapmetuma skalojamā ūdens tvertņu nomaiņai
- Grīdas tualetes podu ar ārējo tvertni nomaiņai
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem, grīdas tualetes pods
- Spiediena skalotāju nomaiņai
- Geberit AquaClean bidē podu vāku pievienošanai, ar piederumiem
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IPX4
Aizsargklase	I
Nominālais spriegums	100–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,1 V DC
Jaudas patēriņš	5 W
Plūsmas spiediena diapazons	0,1–10 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	25 °C
Skalošanas daudzums	6 l
Mazais skalošanas daudzums	3 l
Aprēķinātā caurtece	0,11 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	0,5 bar

Īpašības

- Divu režīmu skalošana
- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Skalošanas ūdens tvertne, ar kondensāta izolāciju
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Pašnesošs
- Soft-Touch taustiņi skalošanas aktivizācijai un smaku nosūkšanai
- Orientācijas vietas norādes gaismas elements un smaku nosūkšana tiek aktivizēta, pietuvojoties
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt septiņas krāsas
- Iestatāma lietotāja atpazīšanas uztveres zona
- Orientācijas vietas norādes gaismas elementam var iestatīt dienas/nakts atpazīšanu
- Smaku nosūkšana ar keramikas sieta filtru, piemontējams bez instrumentiem
- Smaku neitralizācijas keramikas sieta filtrs, nomaināms, neizmantojot instrumentus
- Automātiska smaku nosūkšanas funkcijas deaktivizācija pēc iepriekš iestatītā darbības laika beigām
- Ekspluatācija ar zemspriegumu, skalošanas ūdens tvertnē nav tīkla sprieguma
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Ūdens pieslēgums aizmugurē, centrā
- Iespējams ūdens pieslēgums sānos ar piederumiem
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts, 2 stūra vārsti 1/2“
- Skalošanas līkuma pagarinājums, 160 mm
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 44/55 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- Tīkla pieslēguma ligzda
- Barošanas bloks
- Montāžas piederumi
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.233.00.5	Priekšējais panelis: akmens masa, šīfera izskats Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	2256,19
131.233.JV.5	Priekšējais panelis: akmens masa, betona izskats Sānu malas: alumīnijs	2256,19

Piederumi

- Geberit strāvas pieslēguma kontaktligzda → S. 402
- Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem → S. 427

- Dabīgi produkti var mainīt krāsu un struktūru

Piederumi

Ūdens pieslēguma komplekts, apakšējais, Geberit Monolith tualetes poda sanitārajam modulim, 101 cm




Izmantošanas mērķi
- Geberit Monolith tualetes podu sanitārajiem moduļiem, 101 cm

Piegādes komplektācija
- 2 stūra vārsti 1/2"
- Pastiprinātā šļūtene 1/2"
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"
- Veidgabals

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.074.00.1	73,91

Geberit pieslēguma caurules komplekts tualetes podam





Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podu pievienošanai sienas notecēm
- Sienas tualetes podu pievienošanai

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.083.16.1	90	90	19,55

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam





Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai

Tehniskie dati


Materiāls	PE-HD

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 90 mm
- 2 vītņstieņi M12

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.084.16.1	90	90	28,13

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 3 cm





Izmantošanas mērķi
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PP, ø 90 mm
- 2 EPDM manšetes, ø 90/110 mm


Tehniskie dati

Materiāls	PP

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.085.11.1	19,55

Geberit pieslēguma caurules komplekts sienas tualetes podam, paaugstināts par 7 cm





Izmantošanas mērķi
- Nobīdes izlīdzināšanai starp tualetes podu pieslēgumiem un sienas noplūdēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PP, ø 90 mm
- 2 EPDM manšetes, ø 90/110 mm


Tehniskie dati

Materiāls	PP

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.108.11.1	50,26

Geberit pieslēguma komplekts grīdas tualetes podam






Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm
- Grīdas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pieslēguma līkums 90 °, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 105 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 90 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.082.16.1	51,54

Geberit pieslēguma līkuma komplekts P grīdas tualetes podam




Izmantošanas mērķi
- Grīdas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma līkums, PP, ø 90 mm
- Pārejas uzmava, PE-HD, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 122 mm
- EPDM manšete, ø 105 mm
- EPDM manšete, ø 90/110 mm
- EPDM manšete, ø 90/100 mm
- Montāžas piederumi

Preces numurs	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/ Gab. –
131.081.11.1	90	122	47,37

Geberit pārejas līkuma komplekts sienas tualetes podam



Izmantošanas mērķi
- Sienas tualetes podu pievienošanai grīdas notecēm

Piegādes komplektācija
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 90 mm
- Pārejas līkums, ABS, ø 90 mm
- Caurules apskava
- EPDM manšete, ø 90/110 mm
- Līmviela

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.088.29.1	131,23

- Šim izstrādājumam ir pievienota Tangit ABS speciālā līme. Šis darba materiāls satur klasificētas bīstamas vielas. Norādes un pasākumi par drošu bīstamo vielu lietošanu ir apkopoti pielikumā vai www.geberit.lv.


Alumīnija stiprinājuma tapu komplekts Geberit Monolith sānu pārsegam



Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.112.TA.1	Matēti pulēts alumīnijs	56,25

Pārbūves komplekts Geberit AquaClean tualetes poda uzliktņiem



Izmantošanas mērķi
- Grīdas un sienas tualetes podu Geberit Monolith sanitāro moduļu pārbūve uz Geberit AquaClean bidē podu vāku Monolith sanitārajiem moduļiem

Piegādes komplektācija
- Sānu panelis, kreisā puse
- Y tipa atzars
- Leņķa noslēgvārsts 1/2"
- 2 pastiprinātās šļūtenes 3/8"
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	Sanitārais modulis	EUR/ Gab. –
131.102.TA.1	Matēti pulēts alumīnijs	94	Monolith, 101 cm	252,84

Ūdens pieslēguma komplekts, aizmugurējais centrālais, Geberit Monolith tualetes poda sanitārajam modulim, 114 cm



Izmantošanas mērķi
- Geberit Monolith tualetes podu sanitārajiem moduļiem, 114 cm

Piegādes komplektācija
- 2 stūra vārsti 1/2"
- Pastiprinātā šļūtene 1/2"–3/8"
- Pastiprinātā šļūtene 3/8"
- Vītņgabals, 1/2"–3/8"

Preces numurs	EUR/ Gab. –
131.077.00.1	97,98

Geberit strāvas pieslēguma kontaktligzda



Izmantošanas mērķi
- Geberit AquaClean Tuma tualetes poda sistēmas pieslēgšanai kombinācijā ar Geberit DuoFresh moduli
- Geberit AquaClean Sela tualetes podu pilno komplektu pievienošanai ar fiksētiem pieslēgumiem
- Pievienošanai Geberit AquaClean Tuma bidē tualetes podu un vāku komplektiem kombinācijā ar Geberit noskalošanas paneļiem Sigma10 Sigma80
- Geberit Monolith Plus sanitāro moduļu pievienošanai ar fiksētu pieslēgumu
- Geberit Monolith Plus sanitāro moduļu pievienošanai kombinācijā ar Geberit AquaClean Mera/Sela/Tuma nokomplektētām iekārtām ar fiksētu pieslēgumu
- Pievienošanai smaku nosūkšanas sistēmai

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP66

Īpašības
- Pieskrūvēts vāks

Piegādes komplektācija
- 3 kabeļu iemavas
- 3 pieslēguma spailes
- 2 Velcro siksnas

Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.837.00.1	61,67

Palīgmateriāli

Geberit keramikas sieta filtrs, 3. tips



Izmantošanas mērķi
- Smaku neitralizācijai
- Paredzēts Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Paredzēts Geberit AquaClean Mera
- Geberit Monolith Plus sanitārajiem moduļiem

Īpašības
- Filtra darbmūžs 1 gads


Preces numurs	EUR/ Gab. –
242.999.00.1	76,57

Bidē paredzēti sanitārie moduļi

Sienas un vertikālajiem bidē

Geberit Monolith bidē sanitārais modulis, 101 cm, ar dvieļu turētāju





Izmantošanas mērķi

- Atjaunošanai, pārbūvei un jaunbūvēm
- Brīvi stāvošajiem un sienas bidē
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem
- Sienas pieslēgumiem
- Ūdens pieslēgumiem no apakšas
- Sienas un grīdas bidē nomaiņai
- Montāžai pie gatavām grīdām
- Montāžai pirms uz ģipškartona un masīvsienām

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Īpašības

- Iespējams konstrukcijas pielaižu izlīdzinājums
- Sienas bidē stiprinājuma attālums 18 cm
- Ar regulējamu augstumu līdz 7 cm
- Stikla priekšējais pārsegs (ESG)
- Sienas pieslēguma augstums 8–21 cm no gatavās grīdas līmeņa
- Sienas bidē nostiprināšanas augstums 35 ± 1 cm
- Sānu panelis no matēti pulēta alumīnija
- Spīdīgi hromēts dvieļu turētājs
- Pašnesošs
- Ūdens pieslēgums apakšā

Piegādes komplektācija

- Ūdens pieslēguma komplekts ar 2 pieslēguma leņķiem, 90°, Rp 1/2" un G 3/8"
- P veida sifons
- Pārsegs
- Cokola panelis
- Mitrumizturīgās sienas stiprinājumi
- Stiprinājumi vienlaidu sienai

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
131.030.JK.5	Priekšējais panelis: stikls, lava Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	937,97
131.030.JL.5	Priekšējais panelis: stikls, smilšu pelēks Sānu malas: alumīnijs	937,97
131.030.SI.5	Priekšējais panelis: stikls, balts Sānu malas: alumīnijs	937,97
131.030.SJ.6	Priekšējais panelis: stikls, melns Sānu malas: melns hromēts alumīnijs	937,97

Piederumi

- Alumīnija stiprinājuma tapu komplekts Geberit Monolith sānu pārsegam → S. 427


90
74
54

Pisuāri un pisuāru nodalīšanas sienas

Pisuāri, darbība ar skalošanu, ar noskalošanas apmali 432

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu 433
Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu..... 437
Bez vāka 440
Ar vāku / priekš vāka 446

Pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas 448

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas . 449
Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas . . 451
Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām 454
Ar iebūvētu pisuāra vadības sistēmu 459
Iebūvētai pisuāra vadības sistēmai 468

Pisuāri, darbībai bez ūdens 471

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, bez ūdens 471
Bez vāka 472

Pisuāru nodalīšanas sienas 474

Plastmasas pisuāru nodalīšanas sienas 474
Stikla pisuāru nodalīšanas sienas..... 475
Keramikas sanitārtehnikas pisuāru nodalīšanas sienas 476






Piederumi 476

Pisuāra vāks..... 476
Sifoni un sifonu piederumi 477
Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas 478
Montāžas piederumi..... 479

Pisuāri, darbība ar skalošanu, ar noskalošanas apmali









Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Grupa, Decembris 2021

		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		
Balts, bez mērķa marķējuma		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	
Balts, mērķa marķējums "svece"						
						
Geberit Duofix elementi pisuāriem						
111.616.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls			✓		✓	
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai			✓		✓	
111.617.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓		✓	
111.665.00.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic			✓		✓	
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elements pisuāram, 130 cm, universāls, pisuāru vadības sistēmai Basic			✓		✓	
111.695.11.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, ar pisuāru vadības sistēmu Basic			✓		✓	
111.695.46.5 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, ar pisuāru vadības sistēmu Basic			✓		✓	

Bez vāka						With / For lid	
	Aller		Alivio			Corso	Pareo
	236600000	236500000	238150000	238100000	238000000	239200000	236100000
		236520000					
							
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓

Grupa, Decembris 2021

		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		
Geberit GIS pisuāru elementi						
461.621.00.1 Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls			✓		✓	
461.689.00.1 Geberit GIS pisuāram, 114–132 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai			✓		✓	
461.622.00.1 Geberit GIS elements pisuāram, 100 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓		✓	
Geberit Kombifix pisuāru elementi						
457.611.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls			✓		✓	
457.612.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 98 cm, universāls, aktivizācijai no augšas			✓		✓	
457.689.00.1 Geberit Kombifix pisuāram, 109–127 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai			✓		✓	
Standarta risinājumi						
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls			✓		✓	
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls			✓		✓	
115.801.00.5 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, Basic modelis			✓		✓	

✓ Savietojams

Bez vāka						With / For lid	
	Aller		Alivio			Corso	Pareo
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, ar skalošanas malu

Grupa, Janvāris 2022

			Bez vāka					
			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal	Geberit Selnova Trigonal	Aller	
Balts, bez mērķa marķējuma			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	236600000	
KeraTect, bez mērķa marķējuma								
Balts, mērķa marķējums "svece"								
								
			→ S. 269	→ S. 270	→ S. 271	→ S. 270	→ S. 440	
Pisuāra vāks								
573410000 Geberit pisuāra vāks Pareo		→ S. 476						
573900000 Geberit pisuāra vāks Corso		→ S. 476						
Urinal traps								
152.950.11.1 Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads			✓	✓	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads			✓		✓	✓	✓	
152.607.11.1 Geberit P veida sifons saimniecības izlietnēm, ar sienas rozeti, horizontāls izvads		→ S. 437						
Sifoni un sifonu piederumi								
510400000 Geberit izplūdes siets pisuāriem		→ S. 477					✓	
Kanalizācijas komplekts								
152.231.11.1 Geberit pieslēguma līkums 90° pisuāram, ar sienas rozeti		→ S. 437						
152.665.11.1 Geberit pieslēguma līkums 90°, ar sienas rozeti		→ S. 437						
152.608.46.1 Geberit pieslēguma caurules ar manšeti un pārsegvākiem		→ S. 437					✓	
Stiprinājumi								
500.123.00.1 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 479	✓	✓	✓	✓		

	Bez vāka				With / For lid	
	Aller	Alivio	Alivio	Alivio	Corso	Pareo
	236500000	238150000	238100000	238000000	239200000	236100000
	236520000					
						
	→ S. 440	→ S. 442	→ S. 442	→ S. 441	→ S. 446	→ S. 446
						✓
					✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓		
	✓					
	✓					
		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓

Grupa, Janvāris 2022

			Bez vāka					
			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal	Geberit Selnova Trigonal	Aller	
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 479	✓	✓	✓	✓		
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 479	✓	✓	✓	✓		
521011000 Geberit stiprinājumi pisuāram		→ S. 479					✓	
521015000 Geberit stiprinājumi pisuāram		→ S. 479					✓	
Skalošanas caurules								
119.688.21.1 Geberit skalošanas caurule pisuāriem			✓			✓	✓	
152.489.16.1 Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti				✓	✓			
521005000 Geberit ieplūdes caurule pisuāriem		→ S. 478		✓	✓			
Urinal flush controls, exposed								
116.076.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta				✓	✓			
116.077.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts				✓	✓			
115.805.46.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, ūdens pieslēgums aizmugurē			✓			✓	✓	
115.806.46.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisku skalošanas aktivizāciju, darbināšana, izmantojot baterijas, ūdens pieslēgums augšā			✓			✓	✓	

✓ Savietojams


[1] Iekļauts piegādes komplektā

	Bez vāka				With / For lid	
	Aller	Alivio	Alivio	Alivio	Corso	Pareo
		✓	✓	✓	✓	✓
		✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓
	✓					
	✓					
		✓				
	✓		✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓		
	✓		✓	✓		
		✓				
		✓				

Bez vāka

Geberit pisuārs Aller, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407
- Redzams stiprinājums

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
236500000	balta	35	56,5	35	aizmugurē	uz aizmuguri	nē	255,42
236520000	balta	35	56,5	35	aizmugurē	uz aizmuguri	Svece	304,21


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram → S. 479

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti
- Geberit izplūdes siets pisuāriem → S. 477
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 478
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit pisuārs Aller, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407
- Redzams stiprinājums

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
236600000	balta	35	56,5	35	augšā	uz aizmuguri vai lejup	280,27

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram → S. 479

Piederumi
- Geberit izplūdes siets pisuāriem → S. 477
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit pisuārs Alivio, ar noplūdes sietu, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407
- Ar iebūvētu keramisku noplūdes sietu

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
238000000	balta	34	57	34	aizmugurē	uz aizmuguri vai lejup	nē	423,97


Jāpasūta atsevišķi
- Pisuāra sifons

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 478
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 475
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit pisuārs Alivio, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
238150000	balta	34	57	34	augšā	uz aizmuguri vai lejup	nē	368,12


Jāpasūta atsevišķi
- Pisuāra sifons

Piederumi
- Geberit skalošanas caurule pisuāriem
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 475
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit pisuārs Alivio, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	Mērķa marķējums	EUR/ Gab. –
238100000	balta	34	57	34	aizmugurē	uz aizmuguri vai lejup	nē	358,37


Jāpasūta atsevišķi
- Pisuāra sifons

Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 478
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 475

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
500.343.01.1	balta	36	61	37	augšā	uz aizmuguri vai lejup	**186,61**


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479

Piederumi
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no aizmugures, izplūde lejup





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
500.344.01.1	balta	36	61	37	aizmugurē	uz aizmuguri	164,69


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479

Piederumi
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit Selnova pisuārs, ieplūde no augšas, izplūde uz aizmuguri vai lejup





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
501.676.00.1	balta	33	60	30	augšā	uz aizmuguri	286,98


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479


Piederumi
- Geberit skalošanas caurule pisuāriem
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 475


- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā

Geberit Selnova pisuārs trigonāls, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup









Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
501.666.00.1	balta	33	60	30	aizmugurē	uz aizmuguri	266,83

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479


Piederumi
- Geberit skalošanas līkuma pagarinātājs ar manšeti
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 478
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 475
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476

- Sifons nav iekļauts piegādes apjomā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Ar vāku / priekš vāka

Geberit pisuārs Corso, paredzēts vākam, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
239200000	balta	31	52,2	32	aizmugurē	uz aizmuguri	363,23

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit pisuāra vāks Corso → S. 476
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479


Kombinējams ar
- Geberit pisuāra vāks Corso → S. 476

Piederumi
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 478
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit pisuārs Pareo, paredzēts vākam, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri





Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Ar noskalošanas apmali
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija

- Keramikas pisuārs

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
236100000	balta	30	52	26,5	aizmugurē	uz aizmuguri	Misiņš, hromēts	**385,36**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit pisuāra vāks Pareo → S. 476
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479
- Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix → S. 479

Piederumi





- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit ieplūdes caurule pisuāriem → S. 478
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476

- Pisuāra sifons nav iekļauts piegādes komplektācijā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Sortimenta pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Grupa, Decembris 2021

		Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām					Darbināšana, izmantojot elektrotīklu			
		Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
Balta		501.655.00.1		116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	
KeraTect/balts			236450600							
										
Geberit Duofix elementi pisuāriem										
111.676.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam		✓	✓	✓	✓	✓				
111.686.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓					✓	✓	✓	
111.689.00.1 Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, slēptajai pisuāru vadības sistēmai		✓								
Geberit GIS pisuāru elementi										
461.686.00.1 Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓	✓				✓	✓	✓	
Geberit Kombifix pisuāru elementi										
457.686.00.1 Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim		✓	✓				✓	✓	✓	
Standarta risinājumi										
116.001.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓	✓	✓	✓	✓				
116.004.00.1 Geberit montāžas komplekts ar misiņa nipeli, paredzēts pisuāru vadības sistēmai, universāls		✓	✓	✓	✓	✓				
115.801.00.5 Geberit montāžas komplekts pisuāru vadības sistēmai, Basic modelis		✓	✓	✓	✓	✓				
116.005.00.1 Geberit montāžas komplekts pisuāriem Preda, Selva un Tamina, paredzēts pisuāru vadības sistēmai		✓	✓	✓	✓	✓				

✓ Savietojams

	Ar iebūvētu vadības sistēmu						Iebūvētai vadības sistēmai		
	Darbināšana, izmantojot baterijas			Darbināšana, izmantojot ģeneratoru					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
									
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, skalošanas režīms, bez skalošanas malas

Grupa, Janvāris 2022

			Bez tualetes poda vadības sistēmas					
			Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina	
Balta			501.655.00.1		116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	
KeraTect/balts				236450600				
								
			→ S. 454	→ S. 458	→ S. 455	→ S. 456	→ S. 457	
Urinal traps								
116.066.00.1 Geberit hibrīdsifons pisuāriem		→ S. 477	✓1)	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)	
243.312.00.1 Geberit pisuāra sifons ar nosūkšanas funkciju, nomaināms no augšas		→ S. 451			✓1)	✓1)	✓1)	
152.950.11.1 Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads		N/A	✓	✓				
152.951.11.1 Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads		N/A	✓	✓				
Sifoni un sifonu piederumi								
116.058.00.1 Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina		→ S. 477			✓2)	✓2)	✓2)	
116.065.00.1 Geberit nosūkšanas sprausla sifona adapteram		→ S. 478			✓2)	✓2)	✓2)	
116.059.00.1 Geberit noteces siets pisuāriem Preda, Selva un Tamina		→ S. 478			✓1)	✓1)	✓1)	
116.067.00.1 Geberit noteces siets sifona adapteriem d103–125		N/A	✓1)	✓1)				

	Ar iebūvētu vadības sistēmu									Iebūvētai vadības sistēmai		
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu			Darbināšana, izmantojot baterijas			Darbināšana, izmantojot ģeneratoru					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
												
	→ S. 459	→ S. 460	→ S. 461	→ S. 462	→ S. 463	→ S. 464	→ S. 465	→ S. 466	→ S. 467	→ S. 468	→ S. 469	→ S. 470
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)

Grupa, Janvāris 2022

			Bez tualetes poda vadības sistēmas					
			Narva	Centaurus	Preda	Selva	Tamina	
Kanalizācijas komplekts								
Stiprinājumi								
500.123.00.1 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 479	✓[1]	✓[1]				
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 479	✓	✓				
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 479	✓[1]	✓[1]				
554015000 Geberit stiprinājumi Centaurus, paredzēts pisuāra remontam		→ S. 479		✓				
Iebūvētas vadības								
243.275.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, darbināšana, izmantojot elektrotīklu								
243.276.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, darbināšana, izmantojot baterijas								
243.277.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma pisuāriem Preda, Selva un Tamina, autonoma strāvas padeve								
Urinal flush controls, exposed								
116.076.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta			✓					
116.077.00.1 Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts			✓					

✓ Savietojams


[1] Iekļauts piegādes komplektā
[2] Papildu funkcijas papildinājums


	Ar iebūvētu vadības sistēmu									Iebūvētai vadības sistēmai		
	Darbināšana, izmantojot elektrotīklu			Darbināšana, izmantojot baterijas			Darbināšana, izmantojot ģeneratoru					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓

Virsapmetuma vai zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām

Geberit pisuārs Narva, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup







Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Darbībai ar manuālu vai automātisku skalošanas aktivizāciju
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēmām
- Aizsegtām zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Aizsegtām virsapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Bez skalošanas malas
- Pie sienas stiprināms
- Sifons, aizsegts
- Slēpts stiprinājums
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 13407
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Vienkārša apkope un tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Keramikas pisuārs
- Stiprinājumi pisuāram
- Noteces komplekts
- Noteces siets
- Dušas galva ar lokanu šļūteni R 1/2" savienojumam
- Atpakaļplūsmas bloķētājs
- Pieslēguma līkums 90° R 1/2"

Preces numurs	Krāsa / virsma	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
501.655.00.1	balta	aizmugurē	uz aizmuguri	375,99


Piederumi


- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot baterijas, virsapmetuma, slēpts
- Geberit pisuāru vadības sistēma ar elektronisko skalošanas izraisīšanu, darbināšana, izmantojot elektrību, virsapmetuma, slēpta
- Geberit pisuāra sifons, horizontāls izvads
- Geberit pisuāra sifons, vertikāls izvads
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 475


- Sifons nav iekļauts piegādes apjomā
- Strāvas pieslēgums nepieciešams pisuāru vadības sistēmu darbināšanai, izmantojot elektrotīklu

Geberit pisuārs Preda, zemapmetuma vadības sistēmai









Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Pievienošanai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu
- Pisuāru vadības sistēmas montāžas komplektam, pisuāriem Preda un Selva

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l

Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Iespējama darbība bez ūdens

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.070.00.1	balta	496,64


Jāpasūta atsevišķi
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēma


Piederumi
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam
- Geberit montāžas komplekts pisuāriem Preda, Selva un Tamina, paredzēts pisuāru vadības sistēmai
- Geberit pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda, paredzēta pisuāru vadības sistēmai
- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477

Geberit pisuārs Selva, zemapmetuma vadības sistēmai









Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Pievienošanai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu
- Pisuāru vadības sistēmas montāžas komplektam, pisuāriem Preda un Selva

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l

Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Iespējama darbība bez ūdens

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.080.00.1	balta	655,21


Jāpasūta atsevišķi
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēma


Piederumi
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, sprauslas galam
- Geberit montāžas komplekts pisuāriem Preda, Selva un Tamina, paredzēts pisuāru vadības sistēmai
- Geberit pārsegplāksne no nerūsējoša tērauda, paredzēta pisuāru vadības sistēmai
- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477

Geberit pisuārs Tamina, zemapmetuma vadības sistēmai









Izmantošanas mērķi
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Pievienošanai zemapmetuma pisuāru vadības sistēmām
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem ar izsmidzināšanas sprauslu
- Pisuāru vadības sistēmas montāžas komplektam, pisuāriem Preda un Selva
- Esošo pieslēgumu nosegšanai, veicot pārbūvi

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l

Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- Iespējama darbība bez ūdens

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts


Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.140.00.1	balta	700,70

Jāpasūta atsevišķi
- Zemapmetuma pisuāra vadības sistēma

Piederumi
- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477

Geberit pisuārs Centaurus, hibrīda darbība, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri vai lejup





Izmantošanas mērķi

- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri vai apakšpusi
- Hibrīda darbībai
- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Aizsegta noplūde
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija

- Stiprinājumi pisuāram
- Skalošanas vienība
- Distancpaplāksnes
- Pieslēguma līkums G 1/2"
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ieplūde	Izplūde	EUR/ Gab. –
236450600	balta / KeraTect	37,5	72	32,5	aizmugurē	uz aizmuguri vai lejup	648,47

Piederumi


- Geberit revīzijas vāciņš pisuāram Centaurus
- Geberit stiprinājumi Centaurus, paredzēts pisuāra remontam → S. 479
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476

- Strāvas pieslēgums nepieciešams tikai pisuāru vadības sistēmu darbināšana, izmantojot elektrotīklu

Ar iebūvētu pisuāra vadības sistēmu

Geberit pisuārs Preda, ar iebūvētu vadības sistēmu, darbināšana, izmantojot elektrotīklu





Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,5 V DC
Jaudas patēriņš	< 0,5 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas deaktivizācija ar Geberit Clean pulti
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar barošanas bloku un solenoīda vārstu
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.072.00.1	balta	1323,58


Piederumi


- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477
- Geberit apkopes vadības pults
- Geberit tīrīšanas vadības pults


- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 55 cm virs ielietās grīdas

Geberit pisuārs Selva, ar iebūvētu vadības sistēmu, darbināšana, izmantojot elektrotīklu









Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,5 V DC
Jaudas patēriņš	< 0,5 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomainăms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomainăms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas deaktivizācija ar Geberit Clean pulti
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar barošanas bloku un solenoīda vārstu
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.082.00.1	balta	1446,92


Piederumi


- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477
- Geberit apkopes vadības pults
- Geberit tīrīšanas vadības pults


- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Geberit pisuārs Tamina, ar iebūvētu vadības sistēmu, darbināšana, izmantojot elektrotīklu









Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu
- Esošo pieslēgumu nosegšanai, veicot pārbūvi

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Nominālais spriegums	110–240 V AC
Tīkla frekvence	50–60 Hz
Darba spriegums	4,5 V DC
Jaudas patēriņš	< 0,5 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Tīkla pieslēguma strāvas padeve
- Tīkla pieslēgums ar elastīgu trīsdzīslu vadu ar aizsargapvalku
- Darbgatavībā pēc tīkla pieslēguma
- Barošanas bloks ar LED indikatoru
- Strāvas pārtraukuma vadība
- Vārsta aizvēršanas funkcija energoapgādes pārtraukuma gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas deaktivizācija ar Geberit Clean pulti
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar barošanas bloku un solenoīda vārstu
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.142.00.1	balta	1536,80


Piederumi


- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477
- Geberit apkopes vadības pults
- Geberit tīrīšanas vadības pults


- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Geberit pisuārs Preda, ar iebūvētu vadības sistēmu, darbināšana, izmantojot baterijas









Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	~ 2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš	< 0,5 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas deaktivizācija ar Geberit Clean pulti
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.073.00.1	balta	1323,58


Piederumi


- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477
- Geberit apkopes vadības pults
- Geberit tīrīšanas vadības pults


- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 55 cm virs ielietās grīdas

Geberit pisuārs Selva, ar iebūvētu vadības sistēmu, darbināšana, izmantojot baterijas









Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	~ 2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš	< 0,5 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas deaktivizācija ar Geberit Clean pulti
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.083.00.1	balta	1446,92


Piederumi


- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477
- Geberit apkopes vadības pults
- Geberit tīrīšanas vadības pults


- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Geberit pisuārs Tamina, ar iebūvētu vadības sistēmu, darbināšana, izmantojot baterijas









Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu
- Esošo pieslēgumu nosegšanai, veicot pārbūvi

Tehniskie dati

Bateriju tips	Alkaline (1,5 V AA)
Komplektā piegādātās baterijas darbmūžs	~ 2 Gadi
Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	3 V DC
Jaudas patēriņš	< 0,5 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Baterijas strāvas padeve
- Brīdinājums par nepietiekamu baterijas lādiņu
- Vārsta aizvēršanas funkcija tukšas baterijas gadījumā
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas deaktivizācija ar Geberit Clean pulti
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar solenoīda vārstu
- Bateriju nodalījums
- 2 sārma–mangāna baterijas, tips AA, 1,5 V
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.143.00.1	balta	1536,80


Piederumi

- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477
- Geberit apkopes vadības pults
- Geberit tīrīšanas vadības pults

- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Geberit pisuārs Preda, ar iebūvētu vadības sistēmu, darbināšana, izmantojot ģeneratoru





Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	6,6 V DC
Jaudas patēriņš	< 0,5 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Ģeneratora un akumulatora strāvas padeve
- Neatkarīgā strāvas padeve
- Nepārtraukta skalošanas gatavība, ko nodrošina autonoma strāvas padeve no 30 skalošanas reizēm dienā pa apm. 7 s
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes stāvokli
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas deaktivizācija ar Geberit Clean pulti
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar ģeneratoru un magnētisko ventili
- Akumulators
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.074.00.1	balta	1600,03


Piederumi


- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477
- Geberit apkopes vadības pults
- Geberit tīrīšanas vadības pults


- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 55 cm virs ielietās grīdas

Geberit pisuārs Selva, ar iebūvētu vadības sistēmu, darbināšana, izmantojot ģeneratoru









Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	6,6 V DC
Jaudas patēriņš	< 0,5 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Ģeneratora un akumulatora strāvas padeve
- Neatkarīgā strāvas padeve
- Nepārtraukta skalošanas gatavība, ko nodrošina autonoma strāvas padeve no 30 skalošanas reizēm dienā pa apm. 7 s
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes stāvokli
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas deaktivizācija ar Geberit Clean pulti
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar ģeneratoru un magnētisko ventili
- Akumulators
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.084.00.1	balta	1719,91


Piederumi


- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477
- Geberit apkopes vadības pults
- Geberit tīrīšanas vadības pults


- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Geberit pisuārs Tamina, ar iebūvētu vadības sistēmu, darbināšana, izmantojot ģeneratoru









Izmantošanas mērķi

- Darbībai ar automātisku, ūdeni taupoša noskalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu
- Esošo pieslēgumu nosegšanai, veicot pārbūvi

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Darba spriegums	6,6 V DC
Jaudas patēriņš	< 0,5 W
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	< 0,1 W
Plūsmas spiediena diapazons	1–8 bar
Ūdens maksimālais pārbaudes spiediens	16 bar
Maksimālā ūdens temperatūra	30 °C
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l
Caurtece ar 1 bar spiedienu un caurteces ierobežotāju	0,18 l/s
Aprēķinātā caurtece	0,22 l/s
Aprēķinātās caurteces minimālais plūsmas spiediens	1 bar
Intervāla skalošanas iestatīšanas diapazons	1–168 h
Intervāla skalošanas rūpnīcas iestatījums	24 h
Intervāla skalošanas laika iestatīšanas diapazons	3–180 s
Intervāla skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	5 s
Aiztures laika iestatīšanas diapazons	3–15 s
Aiztures laika rūpnīcas iestatījums	7 s
Skalošanas laika iestatīšanas diapazons	1–15 s
Skalošanas laika rūpnīcas iestatījums	7 s

Īpašības

- Infrasarkano staru lietotāja klātbūtnes noteikšanas sensors, kas reaģē uz kāju kustībām
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, nomaināma no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehikas izstrādājumu
- Sprauslas gals, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Iestatāms ūdeni taupošs hibrīda režīms
- Iestatāms skalošanas laiks
- Manuāli iestatāms skalošanas laiks
- Iestatāma intervāla skalošana
- Dinamiska skalošanas laika pielāgošana
- Iestatāma priekšskalošana
- Ģeneratora un akumulatora strāvas padeve
- Neatkarīgā strāvas padeve
- Nepārtraukta skalošanas gatavība, ko nodrošina autonoma strāvas padeve no 30 skalošanas reizēm dienā pa apm. 7 s
- Brīdinājums par zemu akumulatora uzlādes stāvokli
- Ar Geberit servisa tālvadības pulti iestatāmas un pieprasāmas funkcijas
- Skalošanas deaktivizācija ar Geberit Clean pulti
- Skalošanas daudzums ar skalošanas laiku samazināms līdz pat 0,5 l skalošanas reizē
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407
- II maisītāju grupa atbilstoši DIN 4109

Piegādes komplektācija

- Pisuāru vadības sistēma ar ģeneratoru un magnētisko ventili
- Akumulators
- Montāžas piederumi
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.144.00.1	balta	1806,39

Piederumi


- Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina → S. 477
- Geberit hibrīdsifons pisuāriem → S. 477
- Geberit apkopes vadības pults
- Geberit tīrīšanas vadības pults


- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas


Iebūvētai pisuāra vadības sistēmai

Geberit pisuārs Preda, iebūvētai vadības sistēmai









Izmantošanas mērķi

- Darbībai bez ūdens, modernizējams darbībai ar skalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l

Īpašības

- Bez pisuāra vadības sistēmas
- Papildinot pisuāru vadības sistēmu, iespējama modernizēšana uz ekspluatāciju ar skalošanu
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, piemontējama no priekšpuses, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.075.00.1	balta	744,96


Piederumi


- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim


- Vēlākai modernizēšanai, lai veiktu ekspluatāciju ar skalošanu, iepriekš jāieplāno cirkulārais cauruļvads. Izmantojiet pasīvo cauruli
- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 55 cm virs ielietās grīdas

Geberit pisuārs Selva, iebūvētai vadības sistēmai









Izmantošanas mērķi

- Darbībai bez ūdens, modernizējams darbībai ar skalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l

Īpašības

- Bez pisuāra vadības sistēmas
- Papildinot pisuāru vadības sistēmu, iespējama modernizēšana uz ekspluatāciju ar skalošanu
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, piemontējama no priekšpuses, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.085.00.1	balta	819,01


Piederumi


- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim


- Vēlākai modernizēšanai, lai veiktu ekspluatāciju ar skalošanu, iepriekš jāieplāno cirkulārais cauruļvads. Izmantojiet pasīvo cauruli
- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Geberit pisuārs Tamina, iebūvētai vadības sistēmai









Izmantošanas mērķi

- Darbībai bez ūdens, modernizējams darbībai ar skalošanu
- Geberit pisuāru instalācijas elementiem, kas paredzēti vai ir aprīkoti ar iebūvētu pisuāru vadības sistēmu
- Esošo pieslēgumu nosegšanai, veicot pārbūvi

Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP45
Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	0,5 l

Īpašības

- Bez pisuāra vadības sistēmas
- Papildinot pisuāru vadības sistēmu, iespējama modernizēšana uz ekspluatāciju ar skalošanu
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Pisuāru vadības sistēma, piemontējama no priekšpuses, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu
- Pisuāra keramiskās virsmas skalošana ar 0,5 l skalošanas reizē, vienlaicīgi ievērojot EN 13407

Piegādes komplektācija

- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Pisuāra sifons ar sūkšanas funkciju
- Noteces siets
- Noteces komplekts
- Ieplūdes komplekts
- Ūdens spiediena samazināšanas vārsts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.147.00.1	balta	862,22

- Vēlākai modernizēšanai, lai veiktu ekspluatāciju ar skalošanu, iepriekš jāieplāno cirkulārais cauruļvads. Izmantojiet pasīvo cauruli
- Lai veiktu pisuāru vadības sistēmas montāžu un demontāžu, nenoņemot podu, īscaurulei jāatrodas vismaz 58 cm virs ielietās grīdas

Pisuāri, darbībai bez ūdens

Piederumu pārskats - Geberit pisuāri, bez ūdens

Grupa, Janvāris 2022

			Darbība bez ūdens				
			Centaurus	Preda	Selva	Tamina	Narva
Balta				116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1	501.657.00.8
KeraTect/balts			236400600				
							
			→ S. 473	→ S. 472	→ S. 472	→ S. 473	→ S. 474
Urinal traps							
116.066.00.1 Geberit hibrīdsifons pisuāriem		→ S. 477	✓1)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
Sifonu piederumi							
116.058.00.1 Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina		→ S. 477		✓	✓	✓	
116.059.00.1 Geberit noteces siets pisuāriem Preda, Selva un Tamina		→ S. 478		✓2)	✓2)	✓2)	
116.067.00.1 Geberit noteces siets sifona adapteriem d103–125		N/A		✓	✓	✓	✓2)
Kanalizācijas komplekts							
Stiprinājumi							
500.123.00.1 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 479	✓2)				✓2)
551070000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 479	✓				✓
551075000 Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix		→ S. 479	✓2)				✓2)
554015000 Geberit stiprinājumi Centaurus, paredzēts pisuāra remontam		→ S. 479	✓				


✓ Savietojams

[1] Papildu funkcijas papildinājums
[2] Iekļauts piegādes komplektā

Bez vāka

Geberit pisuārs Preda, bez ūdens





Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens
- Geberit instalācijas elementiem bezūdens pisuāriem

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l

Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Noteces siets
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.071.00.1	balta	468,51

Piederumi
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim

Geberit pisuārs Selva, bez ūdens





Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens
- Geberit instalācijas elementiem bezūdens pisuāriem

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l

Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu


Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Noteces siets
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.081.00.1	balta	627,89

Piederumi
- Geberit Duofix elements pisuāram, 112–130 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit GIS elements pisuāram, 114 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim
- Geberit Kombifix elements pisuāram, 109–127 cm, universāls, pusautomātiskajam virsapmetuma noskalošanas panelim

Geberit pisuārs Tamina, bez ūdens





Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens
- Geberit instalācijas elementiem bezūdens pisuāriem
- Esošo pieslēgumu nosegšanai, veicot pārbūvi

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l


Īpašības
- Bez skalošanas malas
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu
- Sifona adaptera augstumu var regulēt bez instrumentiem
- Kanalizācijas sistēmas tīrīšana, nenoņemot keramikas sanitārtehnikas izstrādājumu

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi
- Hibrīdsifons
- Noteces siets
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
116.141.00.1	balta	674,58

Geberit pisuārs Centaurus, bez ūdens, izplūde uz aizmuguri vai lejup





Izmantošanas mērķi
- Pisuāru instalācijām ar ieplūdi no aizmugures un izplūdi uz aizmuguri vai apakšpusi
- Darbībai bez ūdens

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Aizsegta noplūde
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Stiprinājumi pisuāram
- Distancpaplāksnes
- Noteces komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Izplūde	EUR/ Gab. –
236400600	balta / KeraTect	37,5	72	32,5	uz aizmuguri vai lejup	603,19

Piederumi
- Geberit revīzijas vāciņš pisuāram Centaurus
- Geberit stiprinājumi Centaurus, paredzēts pisuāra remontam → S. 479
- Geberit pisuāru nodalīšanas siena → S. 476

Geberit pisuārs Narva, bez ūdens, izplūde uz aizmuguri vai lejup



Izmantošanas mērķi
- Darbībai bez ūdens

Tehniskie dati

Mazā skalošanas daudzuma iestatīšanas diapazons	1 l
Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Bez skalošanas malas
- Slēpts stiprinājums
- Vienkārša apkope un tīrīšana
- Sifons, nomaināms no priekšas, nenoņemot keramikas sanitārtehinkas izstrādājumu


Piegādes komplektācija
- Keramikas pisuārs
- Noteces komplekts
- Montāžas atslēga kanalizācijas komplektam
- Noteces siets
- Hibrīdsifons
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	Izplūde	EUR/ Gab. –
501.657.00.8	balta / KeraTect	uz aizmuguri	433,84

Pisuāru nodalīšanas sienas

Plastmasas pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena



Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati


Materiāls	Plastmasa

Īpašības
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Iestatīšanas tapas
- Montāžas piederumi
- Sienas stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
115.202.11.1	balta, alpu	42	7,6	76	390,22

Geberit pisuāru nodalīšanas siena, Basic modelis



Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa


Īpašības
- Slēpts stiprinājums

Piegādes komplektācija
- Iestatīšanas tapas
- Montāžas piederumi
- Sienas stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
115.201.11.1	balta, alpu	305,68

Stikla pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena



Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie masīvsienām vai dobajām sienām

Tehniskie dati

Materiāls	ESG (rūdītais stikls)


Īpašības
- Stikla atdaloša siena, satinēta
- Korozijnoturīgs stiprinājums
- Stiprinājuma virsma, matēti pulēta un anodēta
- Aizsegta montāža

Piegādes komplektācija
- Pārsegs
- Sienas stiprinājums
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
115.211.CD.1	antracīta	43,2	4	75,4	560,21
115.211.TD.1	balta	43,2	4	75,4	560,21
115.211.TF.1	umbra	43,2	4	75,4	560,21

Keramikas sanitārtehnikas pisuāru nodalīšanas sienas

Geberit pisuāru nodalīšanas siena



Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Piegādes komplektācija


- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
110000000	balta	40	10	70	164,02

Piederumi

Pisuāra vāks

Geberit pisuāra vāks Pareo



Izmantošanas mērķi


- Geberit pisuāriem Pareo

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast

Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
573410000	balta	nē	Misiņš, hromēts	166,11

Geberit pisuāra vāks Corso



Izmantošanas mērķi

- Geberit pisuāriem Corso

Tehniskie dati

Materiāls	Duroplast

Preces numurs	Krāsa / virsma	Lēnās aizvēršanās mehānisms	Eņģes stiprinājums	EUR/ Gab. –
573900000	balta	nē	Misiņš, hromēts	152,02

Kombinējams ar

- Geberit pisuārs Corso, paredzēts vākam, ieplūde no aizmugures, izplūde uz aizmuguri → S. 446

Sifoni un sifonu piederumi

Geberit izplūdes siets pisuāriem



Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar skalošanu

Īpašības
- Korozijnoturīgs

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
510400000	Nerūsējošs tērauds	29,02

Geberit hibrīdsifons pisuāriem



Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem bez ūdens
- Pisuāriem ar <0,5 litru skalošanas daudzumu
- Hibrīda pisuāriem
- Geberit pisuāriem Preda
- Geberit pisuāriem Selva
- Geberit pisuāriem Tamina

Piegādes komplektācija
- Apkopes atslēga

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.066.00.1	22,29

Geberit sifona adapters pisuāriem Preda, Selva un Tamina



Izmantošanas mērķi
- Pisuāru Geberit hibrīda sifonu nostiprināšanai
- Geberit pisuāriem Preda
- Geberit pisuāriem Selva
- Geberit pisuāriem Tamina

Piegādes komplektācija
- Apkopes atslēga

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.058.00.1	22,29


Geberit nosūkšanas sprausla sifona adapteram



Izmantošanas mērķi
- Geberit pisuāru hibrīda sifonu noplūdes jaudas palielināšanai
- Montāžai ar Geberit pisuāru sifonu adapteriem

Preces numurs	EUR/ Gab. –
116.065.00.1	16,70

Geberit noteces siets pisuāriem Preda, Selva un Tamina




Izmantošanas mērķi
- Geberit hibrīda sifonu aizsardzībai pret piesārņojumu
- Geberit pisuāru sifoniem ar nosūkšanas funkciju, aizsardzībai pret piesārņojumu
- Geberit pisuāriem Preda
- Geberit pisuāriem Selva
- Geberit pisuāriem Tamina

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
116.059.00.1	balta	Plastmasa	22,29

Skalošanas caurules, skalošanas līkumi un pārejas

Geberit ieplūdes caurule pisuāriem



Izmantošanas mērķi
- Noskalošanas mehānismiem

Īpašības
- Ārējā vītne 1/2"

Preces numurs	EUR/ Gab. –
521005000	28,12

Montāžas piederumi

Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix



Īpašības
- Ar baltiem pārsegvākiem, stiprinājuma pārsegšanai

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs		EUR/ Gab. –
500.123.00.1		24,65

Geberit stiprinājumi pisuāram, Kerafix



Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
551070000	hromēta	29,02
551075000	balta	29,02

Geberit stiprinājumi pisuāram



Izmantošanas mērķi
- Pisuāriem ar redzamu stiprinājumu

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
521011000	hromēta	29,02
521015000	balta	31,84

Geberit stiprinājumi Centaurus, paredzēts pisuāra remontam



Izmantošanas mērķi
- Atjaunošanai un modernizēšanai

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs		EUR/ Gab. –
554015000		46,89



Dušas

Dušas paliktņi 482

Kompozītmateriāla dušas virsmas 482
Sortimenta pārskats – Geberit dušas virsma Setaplano 487
Dušas paliktņi no kompozītmateriāla 490
Piederumu pārskats –
Geberit kāju komplekts kompozītmateriāla dušas paliktņiem 490
Montāžas elementi 492
Dušas paliktņa izplūdes 496

Nišas novietošanas kārbas dušām 501


Piederumi 501

Dušas paliktņi

Kompozītmateriāla dušas virsmas

Geberit dušas virsma Setaplano





Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušas virsmas izmantošanai""
- Vienas dušas galvas notekūdeņu novadei
- Grīdas konstrukcijām līdz 6–25 cm gatavās grīdas augšmalai
- Paaugstinātai iebūvei līdz 2 cm virs gatavās grīdas
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Neslīdošs, paredzēts mitrām zonām, pārvietojoties ar basām kājām, C klase (DIN 51097)
- Geberit montāžas rāmis nodrošina atbilstību paaugstinātām trokšņa aizsardzības prasībām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Vienkārša tīrīšana
- Noslodze līdz pat 300 kg
- Pretslīdes klase saskaņā ar NF: PN 24
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 14527, 1.klase

Piegādes komplektācija
- Aizsargplēve

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.292.11.1	balta, alpu	90	75	4,5	**712,41**
154.262.11.1	balta, alpu	100	80	4,5	**841,36**
154.271.11.1	balta, alpu	100	90	4,5	**841,36**
154.264.11.1	balta, alpu	120	80	4,5	**937,75**
154.273.11.1	balta, alpu	120	90	4,5	**937,75**
154.282.11.1	balta, alpu	120	100	4,5	**937,75**
154.266.11.1	balta, alpu	140	80	4,5	**1016,64**
154.275.11.1	balta, alpu	140	90	4,5	**1016,64**
154.284.11.1	balta, alpu	140	100	4,5	**1016,64**
154.267.11.1	balta, alpu	150	80	4,5	**1051,67**
154.268.11.1	balta, alpu	160	80	4,5	**1130,81**
154.277.11.1	balta, alpu	160	90	4,5	**1130,81**
154.286.11.1	balta, alpu	160	100	4,5	**1130,81**
154.269.11.1	balta, alpu	170	80	4,5	**1262,30**
154.278.11.1	balta, alpu	170	90	4,5	**1262,30**
154.293.11.1	balta, alpu	170	75	4,5	**1262,30**
154.279.11.1	balta, alpu	180	90	4,5	**2235,32**


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas rāmis Geberit dušas virsmām no kompozītmateriāla
- Sifons dušas virsmai Geberit dušas virsmām no kompozītmateriāla

Piederumi
- Geberit montāžas rāmji Setaplano dušas virsmām, līdz 100 cm, paredzēti četrām kājām → S. 492
- Geberit montāžas rāmji Setaplano dušas virsmām, virs 100 cm, paredzēti četrām kājām → S. 492
- Geberit sifons dušas virsmai ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm → S. 497
- Geberit sifons dušas virsmai ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm → S. 496
- Geberit izplūdes pieslēgums ar četrām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai → S. 498
- Geberit sifons dušas virsmai ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm → S. 499
- Geberit sifons dušas virsmai ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm → S. 498
- Geberit izplūdes pieslēgums ar sešām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai → S. 499

- Geberit Setaplano dušas virsmas un Geberit Setaplano dušas virsmu instalācijas rāmja montāžas pamācības ir pievienotas attiecīgajām dušas paliktņa izplūdēm

Geberit dušas virsma Setaplano, 120 x 120 cm





Izmantošanas mērķi

- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušas virsmas izmantošanai""
- Vienas dušas galvas notekūdeņu novadei
- Grīdas konstrukcijām līdz 9,5–25 cm gatavās grīdas augšmalai
- Paaugstinātai iebūvei līdz 2 cm virs gatavās grīdas
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības

- Neslīdošs, paredzēts mitrām zonām, pārvietojoties ar basām kājām, C klase (DIN 51097)
- Geberit montāžas rāmis nodrošina atbilstību paaugstinātām trokšņa aizsardzības prasībām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Vienkārša tīrīšana
- Noslodze līdz pat 300 kg
- Pretslīdes klase saskaņā ar NF: PN 24
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 14527, 1.klase

Piegādes komplektācija

- Aizsargplēve

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.290.11.1	balta, alpu	120	120	4,5	**1016,64**

Jāpasūta atsevišķi

- Montāžas rāmis Geberit dušas virsmām no kompozītmateriāla
- Sifons dušas virsmai Geberit dušas virsmām no kompozītmateriāla


Piederumi

- Geberit montāžas rāmji Setaplano dušas virsmām, 120 x 120 cm, paredzēti astoņām kājām → S. 493
- Geberit sifons dušas virsmai ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm → S. 499
- Geberit sifons dušas virsmai ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm → S. 498
- Geberit izplūdes pieslēgums ar sešām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai → S. 499

- Geberit Setaplano dušas virsmas un Geberit Setaplano dušas virsmu instalācijas rāmja montāžas pamācības ir pievienotas attiecīgajām dušas paliktņa izplūdēm

Geberit dušas virsma Setaplano





Izmantošanas mērķi

- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušas virsmas izmantošanai""
- Vienas dušas galvas notekūdeņu novadei
- Grīdas konstrukcijām līdz 6–25 cm gatavās grīdas augšmalai
- Paaugstinātai iebūvei līdz 2 cm virs gatavās grīdas
- Kompozītmateriāliem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības

- Neslīdošs, paredzēts mitrām zonām, pārvietojoties ar basām kājām, C klase (DIN 51097)
- Geberit montāžas rāmis nodrošina atbilstību paaugstinātām trokšņa aizsardzības prasībām
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Vienkārša tīrīšana
- Noslodze līdz pat 300 kg
- Pretslīdes klase saskaņā ar NF: PN 24
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 14527, 1.klase

Piegādes komplektācija

- Aizsargplēve

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.260.11.1	balta, alpu	80	80	4,5	**712,43**
154.270.11.1	balta, alpu	90	90	4,5	**712,42**
154.280.11.1	balta, alpu	100	100	4,5	**841,36**

Jāpasūta atsevišķi

- Montāžas rāmis Geberit dušas virsmām no kompozītmateriāla
- Sifons dušas virsmai Geberit dušas virsmām no kompozītmateriāla

Piederumi

- Geberit montāžas rāmji Setaplano dušas virsmām, līdz 100 cm, paredzēti četrām kājām → S. 492
- Geberit sifons dušas virsmai ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm → S. 497
- Geberit sifons dušas virsmai ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm → S. 496
- Geberit izplūdes pieslēgums ar četrām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai → S. 498

- Geberit Setaplano dušas virsmas un Geberit Setaplano dušas virsmu instalācijas rāmja montāžas pamācības ir pievienotas attiecīgajām dušas paliktņa izplūdēm



Sortimenta pārskats – Geberit dušas virsma Setaplano

Grupa, Aktualizēts: Decembris 2021

Geberit piederumi Setaplano dušas virsmām	154.292.11.1 75 x 90 cm	154.293.11.1 75 x 170 cm	154.260.11.1 80 x 80 cm	154.262.11.1 80 x 100 cm	154.264.11.1 80 x 120 cm	154.266.11.1 80 x 140 cm	154.267.11.1 80 x 150 cm	154.268.11.1 80 x 160 cm	154.269.11.1 80 x 170 cm	G
										
Geberit montāžas rāmis Setaplano dušas virsmām	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	
Montāžas komplekti montāžas augstumam 11,5–16,5 cm										
154.010.00.1 Geberit sifons dušas paliktnim ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm 	✓		✓	✓						
154.011.00.1 Geberit sifons dušas paliktnim ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm 	✓		✓	✓						
154.013.00.1 Geberit sifons dušas paliktnim ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
154.014.00.1 Geberit sifons dušas paliktnim ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Montāžas komplekti montāžas augstumam 9,5–11,5 cm										
154.020.00.1 Geberit sifons dušas paliktnim ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm 	✓		✓	✓						
154.021.00.1 Geberit sifons dušas paliktnim ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm 		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Montāžas komplekti montāžas augstumam 6–9,5 cm										
154.030.00.1 Geberit izplūdes pieslēgums ar četrām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai 	✓		✓	✓						

Geberit dušas virsma Setaplano												Geberit dušas virsma Setaplano, 120 x 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
	✓	✓						✓				
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	✓	✓						✓				

Grupa, Aktualizēts: Decembris 2021

Geberit piederumi Setaplano dušas virsmām	154.292.11.1	154.293.11.1	154.260.11.1	154.262.11.1	154.264.11.1	154.266.11.1	154.267.11.1	154.268.11.1	154.269.11.1	G
	75 x 90 cm	75 x 170 cm	80 x 80 cm	80 x 100 cm	80 x 120 cm	80 x 140 cm	80 x 150 cm	80 x 160 cm	80 x 170 cm	
										
Geberit montāžas rāmis Setaplano dušas virsmām	154.492.00.1	154.493.00.1	154.460.00.1	154.462.00.1	154.464.00.1	154.466.00.1	154.467.00.1	154.468.00.1	154.469.00.1	
154.031.00.1 Geberit izplūdes pieslēgums ar sešām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai 		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Piederumi, uzstādīšanas augstums līdz 25 cm										
154.036.00.1 Geberit montāžas rāmja kāju pagarinātāju komplekts, paredzēts dušas virsmām Setaplano 	2 komplekti	3 komplekti	2 komplekti	2 komplekti	3 komplekti	3 komplekti	3 komplekti	3 komplekti	3 komplekti	
Montāžas komplekti montāžas augstumam 11,5–25 cm – bez montāžas rāmja										
154.016.00.1 Geberit sifons dušas paliktnim, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Montāžas komplekti montāžas augstumam 9,5–11,5 cm – bez montāžas rāmja										
154.022.00.1 Geberit sifons dušas paliktnim, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Montāžas komplekti montāžas augstumam 4–25 cm – bez montāžas rāmja										
154.032.00.1 Geberit izplūdes pieslēgums, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ (✓ Savietojams)

Geberit dušas virsma Setaplano												Geberit dušas virsma Setaplano, 120 x 120 cm
	154.270.11.1	154.271.11.1	154.273.11.1	154.275.11.1	154.277.11.1	154.278.11.1	154.279.11.1	154.280.11.1	154.282.11.1	154.284.11.1	154.286.11.1	154.290.11.1
	90 x 90 cm	90 x 100 cm	90 x 120 cm	90 x 140 cm	90 x 160 cm	90 x 170 cm	90 x 180 cm	100 x 100 cm	100 x 120 cm	100 x 140 cm	100 x 160 cm	120 x 120 cm
												
	154.470.00.1	154.471.00.1	154.473.00.1	154.475.00.1	154.477.00.1	154.478.00.1	154.479.00.1	154.480.00.1	154.482.00.1	154.484.00.1	154.486.00.1	154.490.00.1
			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	2 komplekti	2 komplekti	3 komplekti	3 komplekti	3 komplekti	3 komplekti	3 komplekti	2 komplekti	3 komplekti	3 komplekti	3 komplekti	4 komplekti
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dušas paliktņi no kompozītmateriāla

Piederumu pārskats – Geberit kāju komplekts kompozītmateriāla dušas paliktņiem


Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

					Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi mākslīgā akmens dušas virsmai, līdz 140 cm				Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi mākslīgā akmens dušas virsmai, no 140 cm		
Augstums 6-12 cm					554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
Augstums 9-21 cm					554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
											
					→ S. 494	→ S. 494	→ S. 494	→ S. 494	→ S. 494	→ S. 494	→ S. 494
Geberit kvadrātveida dušas virsma Olona, ar blīvējošu flīsu	550.900.00.1		80 x 80 cm	→ S. 490		✓					
	550.901.00.1		90 x 90 cm	→ S. 490			✓				
	550.902.00.1		100 x 100 cm	→ S. 490			✓				
	550.903.00.1		120 x 120 cm	→ S. 490				✓			
Geberit taisnstūra virsma Olona, ar blīvējošu flīsu	550.905.00.1		90 x 75 cm	→ S. 491	✓						
	550.909.00.1		100 x 80 cm	→ S. 491		✓					
	550.910.00.1		100 x 90 cm	→ S. 491			✓				
	550.913.00.1		120 x 80 cm	→ S. 491		✓					
	550.914.00.1		120 x 90 cm	→ S. 491			✓				
	550.915.00.1		120 x 100 cm	→ S. 491			✓				
	550.918.00.1		140 x 80 cm	→ S. 491		✓					
	550.919.00.1		140 x 90 cm	→ S. 491			✓				
	550.920.00.1		140 x 100 cm	→ S. 491			✓				
	550.923.00.1		160 x 80 cm	→ S. 491						✓	
	550.924.00.1		160 x 90 cm	→ S. 491							✓
	550.925.00.1		160 x 100 cm	→ S. 491							✓
	550.927.00.1		170 x 75 cm	→ S. 491					✓		
	550.928.00.1		170 x 80 cm	→ S. 491						✓	
	550.929.00.1		170 x 90 cm	→ S. 491							✓
	550.940.00.1		180 x 90 cm	→ S. 491							✓

✓ Savietojams

Geberit kvadrātveida dušas virsma Olona, ar blīvējošu flīsu





Izmantošanas mērķi

- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušas virsmas izmantošanai""
- Vienas dušas galvas notekūdeņu novadei
- Grīdas konstrukcijām ar dušas paliktņa kājām līdz 10–25 cm gatavās grīdas augšmalai
- Paaugstinātai iebūvei līdz 4 cm virs gatavās grīdas
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem

Īpašības

- Kvadrāta forma
- Noplūde aizmugurē, centrā
- Noplūdes atvere ø 90 mm
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Slīdes pretestības klase C saskaņā ar DIN 51097
- Pretslīdes klase saskaņā ar NF: PN 24
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 14527, 1.klase

Tehniskie dati

Materiāls	Mākslīgais akmens

Piegādes komplektācija

- Izplūdes vāciņš


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
550.900.00.1	balta / matēta	80	80	4	522,09
550.901.00.1	balta / matēta	90	90	4	578,53
550.902.00.1	balta / matēta	100	100	4	691,41
550.903.00.1	balta / matēta	120	120	4	804,29

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit sifons dušas virsmai d90, piemērots izplūdes vāciņam
- Korpusa komplekts

Piederumi
- Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi mākslīgā akmens dušas virsmai, līdz 140 cm → S. 494
- Geberit kāju komplekts dušas virsmai → S. 495
- Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm, izplūdes materiāls PE
- Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE

Geberit taisnstūra virsma Olona, ar blīvējošu flīsu





Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas līmeņa dušas virsmas izmantošanai""
- Vienas dušas galvas notekūdeņu novadei
- Grīdas konstrukcijām ar dušas paliktņa kājām līdz 10–25 cm gatavās grīdas augšmalai
- Paaugstinātai iebūvei līdz 4 cm virs gatavās grīdas
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kompozītmateriāliem

Īpašības
- Taisnstūra
- Noplūdes atvere ø 90 mm
- Noplūde aizmugurē, centrā
- Blīvēšanas flīss, iepriekš uzstādīts
- Slīdes pretestības klase C saskaņā ar DIN 51097
- Pretslīdes klase saskaņā ar NF: PN 24
- Blīvējuma flīss, 10 cm apkārtmērs, savienošanai ar hidroizolāciju
- Atbilst prasībām saskaņā ar EN 14527, 1.klase

Tehniskie dati

Materiāls	Mākslīgais akmens

Piegādes komplektācija
- Izplūdes vāciņš


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
550.905.00.1	balta / matēta	90	75	4	544,67
550.909.00.1	balta / matēta	100	80	4	578,53
550.910.00.1	balta / matēta	100	90	4	606,76
550.913.00.1	balta / matēta	120	80	4	634,97
550.914.00.1	balta / matēta	120	90	4	663,20
550.915.00.1	balta / matēta	120	100	4	747,85
550.918.00.1	balta / matēta	140	80	4	761,96
550.919.00.1	balta / matēta	140	90	4	790,17
550.920.00.1	balta / matēta	140	100	4	832,52
550.923.00.1	balta / matēta	160	80	4	846,61
550.924.00.1	balta / matēta	160	90	4	874,84
550.925.00.1	balta / matēta	160	100	4	917,18
550.927.00.1	balta / matēta	170	75	4	883,31
550.928.00.1	balta / matēta	170	80	4	888,96
550.929.00.1	balta / matēta	170	90	4	917,18
550.940.00.1	balta / matēta	180	90	4	945,40


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit sifons dušas virsmai d90, piemērots izplūdes vāciņam
- Korpusa komplekts

Piederumi
- Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi mākslīgā akmens dušas virsmai, no 140 cm → S. 494
- Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi mākslīgā akmens dušas virsmai, līdz 140 cm → S. 494
- Geberit kāju komplekts dušas virsmai → S. 495
- Geberit kāju komplekts dušas virsmai → S. 495
- Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm, izplūdes materiāls PE
- Geberit sifons dušas virsmai d90, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm, noplūdes materiāls PE

Montāžas elementi

Geberit montāžas rāmji Setaplano dušas virsmām, līdz 100 cm, paredzēti četrām kājām





Izmantošanas mērķi
- Geberit dušas virsmu Setaplano montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas konstrukcijām līdz 6–25 cm gatavās grīdas augšmalai
- Instalācijai pirms vai pēc grīdas ieliešanas

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds ar pulverkrāsas pārklājumu

Īpašības
- Iepriekš iemontēti trokšņa izolācijas ieliktņi
- Iepriekš iemontēts kāju fiksācijas stiprinājums
- Iepriekš iemontēts sifona fiksācijas stiprinājums
- Ar regulējamu augstumu no augšpuses

Piegādes komplektācija
- 2 veidņu plāksnes, iepriekš sagatavotas


Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.460.00.1	80	80	3	296,85
154.470.00.1	90	90	3	296,88
154.492.00.1	90	75	3	296,85
154.462.00.1	100	80	3	339,21
154.471.00.1	100	90	3	339,21
154.480.00.1	100	100	3	339,21


Jāpasūta atsevišķi
- Dušas virsma Setaplano
- Geberit sifons dušas virsmai ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm → S. 496
- Geberit sifons dušas virsmai ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm → S. 497
- Geberit izplūdes pieslēgums ar četrām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai → S. 498

Piederumi
- Geberit montāžas rāmja kāju pagarinātāju komplekts, paredzēts dušas virsmām Setaplano → S. 494

- Šim instalācijas rāmim jāpasūta montāžas komplekts ar 4 kājām
- Geberit Setaplano dušas virsmas un Geberit Setaplano dušas virsmu instalācijas rāmja montāžas pamācības ir pievienotas attiecīgajām dušas paliktņa izplūdēm

Geberit montāžas rāmji Setaplano dušas virsmām, virs 100 cm, paredzēti četrām kājām





Izmantošanas mērķi
- Geberit dušas virsmu Setaplano montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas konstrukcijām līdz 6–25 cm gatavās grīdas augšmalai
- Instalācijai pirms vai pēc grīdas ieliešanas

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds ar pulverkrāsas pārklājumu

Īpašības
- Iepriekš iemontēti trokšņa izolācijas ieliktņi
- Iepriekš iemontēts kāju fiksācijas stiprinājums
- Iepriekš iemontēts sifona fiksācijas stiprinājums
- Ar regulējamu augstumu no augšpuses

Piegādes komplektācija
- 2 veidņu plāksnes, iepriekš sagatavotas

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.464.00.1	120	80	3	378,10
154.473.00.1	120	90	3	378,10
154.482.00.1	120	100	3	378,10
154.466.00.1	140	80	3	409,92
154.475.00.1	140	90	3	409,92

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN


Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.484.00.1	140	100	3	409,92
154.467.00.1	150	80	3	438,24
154.468.00.1	160	80	3	472,42
154.477.00.1	160	90	3	472,42
154.486.00.1	160	100	3	472,42
154.469.00.1	170	80	3	509,24
154.478.00.1	170	90	3	509,24
154.493.00.1	170	75	3	509,24
154.479.00.1	180	90	3	552,26


Jāpasūta atsevišķi
- Dušas virsma Setaplano
- Geberit sifons dušas virsmai ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm → S. 498
- Geberit sifons dušas virsmai ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm → S. 499
- Geberit izplūdes pieslēgums ar sešām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai → S. 499


Piederumi
- Geberit montāžas rāmja kāju pagarinātāju komplekts, paredzēts dušas virsmām Setaplano → S. 494

- Šim instalācijas rāmim jāpasūta montāžas komplekts ar 6 kājām
- Geberit Setaplano dušas virsmas un Geberit Setaplano dušas virsmu instalācijas rāmja montāžas pamācības ir pievienotas attiecīgajām dušas paliktņa izplūdēm

Geberit montāžas rāmji Setaplano dušas virsmām, 120 x 120 cm, paredzēti astoņām kājām







Izmantošanas mērķi
- Geberit dušas virsmu Setaplano montāžai ēku iekšpusē
- Grīdas konstrukcijām līdz 9,5–25 cm gatavās grīdas augšmalai
- Instalācijai pirms vai pēc grīdas ieliešanas

Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds ar pulverkrāsas pārklājumu

Īpašības
- Iepriekš iemontēti trokšņa izolācijas ieliktņi
- Iepriekš iemontēts kāju fiksācijas stiprinājums
- Iepriekš iemontēts sifona fiksācijas stiprinājums
- Ar regulējamu augstumu no augšpuses

Piegādes komplektācija
- 2 veidņu plāksnes, iepriekš sagatavotas
- 2 kājas


Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.490.00.1	120	120	3	409,92

Jāpasūta atsevišķi
- Dušas virsma Setaplano
- Geberit sifons dušas virsmai ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm → S. 498
- Geberit sifons dušas virsmai ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm → S. 499
- Geberit izplūdes pieslēgums ar sešām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai → S. 499

Piederumi
- Geberit montāžas rāmja kāju pagarinātāju komplekts, paredzēts dušas virsmām Setaplano → S. 494

- Papildus 2 piegādes komplektā iekļautajām kājām jāpasūta montāžas komplekts ar 6 kājām
- Geberit Setaplano dušas virsmas un Geberit Setaplano dušas virsmu instalācijas rāmja montāžas pamācības ir pievienotas attiecīgajām dušas paliktņa izplūdēm

Geberit montāžas rāmja kāju pagarinātāju komplekts, paredzēts dušas virsmām Setaplano




Izmantošanas mērķi
- Setaplano dušas virsmu Geberit instalācijas rāmja kāju pagarināšanai
- Grīdas konstrukcijām līdz 16,5–25 cm gatavās grīdas augšmalai
- Setaplano dušas virsmu Geberit instalācijas rāmim ar 4 vai 6 kājām

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Preces numurs	H [cm]	EUR/ Gab. –
154.036.00.1	18,5	22,27

Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi mākslīgā akmens dušas virsmai, līdz 140 cm





Izmantošanas mērķi
- Dušas virsmu iebūvei un augstuma regulēšanai
- Geberit dušas virsmai Olona
- Geberit dušas virsmai Sestra
- Geberit dušas virsmai Melua


Piegādes komplektācija
- Kājas
- Šķērsstieņi
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Regulējamas kājas
- Augstums regulējams bez instrumentiem

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12	90,30
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21	90,30
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12	94,55
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21	94,55
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12	100,19
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21	100,19
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12	117,12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21	117,12

Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi mākslīgā akmens dušas virsmai, no 140 cm





Izmantošanas mērķi
- Dušas virsmu iebūvei un augstuma regulēšanai
- Geberit dušas virsmai Olona
- Geberit dušas virsmai Sestra
- Geberit dušas virsmai Melua


Piegādes komplektācija
- Kājas
- Šķērsstieņi
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Regulējamas kājas
- Augstums regulējams bez instrumentiem

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12	108,64
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21	108,64
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12	112,88
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21	112,88
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12	118,53
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21	118,53

Geberit kāju komplekts dušas virsmai





Izmantošanas mērķi
- Dušas virsmu iebūvei un augstuma regulēšanai
- Geberit dušas paliktņiem no kompozītmateriāla ar garumu līdz 140 cm


Piegādes komplektācija
- Komplekts, 9 gab.

Īpašības
- Regulējamas kājas
- Augstums regulējams bez instrumentiem

Preces numurs	H [cm]	EUR/ Gab. –
554.952.00.1	6–12	64,92
554.953.00.1	9–21	64,92

Geberit kāju komplekts dušas virsmai






Izmantošanas mērķi
- Dušas virsmu iebūvei un augstuma regulēšanai
- Geberit dušas paliktņiem no kompozītmateriāla ar 160 cm vai lielāku garumu

Piegādes komplektācija
- Komplekts, 12 gab.

Īpašības
- Regulējamas kājas
- Augstums regulējams bez instrumentiem

Preces numurs	H [cm]	EUR/ Gab. –
554.952.00.2	6–12	76,21
554.953.00.2	9–21	76,21

Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila dušas paliktnim



Izmantošanas mērķi
- Akrila dušas virsmu uzlikšanai, augstuma regulēšanai un nostiprināšanai

Īpašības
- Regulējamas kājas
- Augstums regulējams bez instrumentiem


Piegādes komplektācija
- 4 kājas ar regulējamu augstumu
- 2 šķērsstieņi
- 3 šķērsstieņi ar skaņas izolāciju
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Montāžas piederumi

Preces numurs	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/ Gab. –
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12	101,03

Dušas paliktņa izplūdes

Geberit sifons dušas virsmai ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm





Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit dušas virsmu Setaplano lietus ūdens novadīšanai
- Grīdas konstrukcijām līdz 11,5–16,5 cm gatavās grīdas augšmalai
- Nostiprināšanai pie Geberit instalācijas rāmja Setaplano dušas virsmām

Tehniskie dati

Noteces jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Demontējama sifona tvertne
- Vienkārša tīrīšana

Piegādes komplektācija
- Sifons dušas virsmai, ø 90 mm
- Ķemmveida
- Apdares komplekts Geberit dušas virsmai Setaplano ar kompozītmateriāla sifona vāciņu
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD
- Montāžas rāmja stiprinājuma gredzens
- Montāžas rāmja kājas
- Montāžas piederumi


Preces numurs	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.010.00.1	50	16,3	11,5–16,5	11,5	3,3	178,11
154.011.00.1	56	16,3	11,5–16,5	11,5	3,3	195,11

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit dušas virsma Setaplano → S. 482
- Dušas virsmas Setaplano montāžas rāmis

- Grīdas konstrukcijām, kuru augstums līdz gatavās grīdas augšmalai pārsniedz 16,5 cm jāizmanto papildu kāju pagarinājuma komplekti

Geberit sifons dušas virsmai ar četrām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm





Izmantošanas mērķi

- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit dušas virsmu Setaplano lietus ūdens novadīšanai
- Grīdas konstrukcijām līdz 9,5–11,5 cm gatavās grīdas augšmalai
- Nostiprināšanai pie Geberit instalācijas rāmja Setaplano dušas virsmām

Tehniskie dati

Noteces jauda	0,5 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums	30 mm

Īpašības

- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 274 prasībām un ir tikai 30 mm
- Demontējama sifona tvertne
- Vienkārša tīrīšana

Piegādes komplektācija

- Sifons dušas virsmai, ø 90 mm
- Ķemmveida
- Apdares komplekts Geberit dušas virsmai Setaplano ar kompozītmateriāla sifona vāciņu
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Montāžas rāmja stiprinājuma gredzens
- Montāžas rāmja kājas
- Montāžas piederumi


Preces numurs	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.020.00.1	40	16,3	9,5–11,5	9,5	2,1	**178,11**

Jāpasūta atsevišķi

- Geberit dušas virsma Setaplano → S. 482
- Dušas virsmas Setaplano montāžas rāmis

Geberit izplūdes pieslēgums ar četrām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai





Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit dušas virsmu Setaplano lietus ūdens novadīšanai
- Grīdas konstrukcijām līdz 6–9,5 cm gatavās grīdas augšmalai
- Nostiprināšanai pie Geberit instalācijas rāmja Setaplano dušas virsmām
- Nav piemērots montāžai ar ugunsdzēsības prasībām

Īpašības
- Vienkārša tīrīšana

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Apdares komplekts Geberit dušas virsmai Setaplano ar kompozītmateriāla sifona vāciņu
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Montāžas rāmja stiprinājuma gredzens
- Montāžas rāmja kājas
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/ Gab. –
154.030.00.1	50	50	6–9,5	12,5	147,05

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit dušas virsma Setaplano → S. 482
- Dušas virsmas Setaplano montāžas rāmis
- Sifons

- Ja grīdas konstrukcija > 9,5 cm, pagariniet kājas ar vītņstieni M10

Geberit sifons dušas virsmai ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm





Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit dušas virsmu Setaplano lietus ūdens novadīšanai
- Grīdas konstrukcijām līdz 11,5–16,5 cm gatavās grīdas augšmalai
- Nostiprināšanai pie Geberit instalācijas rāmja Setaplano dušas virsmām

Tehniskie dati

Noteces jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Demontējama sifona tvertne
- Vienkārša tīrīšana


Piegādes komplektācija
- Sifons dušas virsmai, ø 90 mm
- Ķemmveida
- Apdares komplekts Geberit dušas virsmai Setaplano ar kompozītmateriāla sifona vāciņu
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD
- Montāžas rāmja stiprinājuma gredzens
- Montāžas rāmja kājas
- Montāžas piederumi

Preces numurs	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.013.00.1	50	16,3	11,5–16,5	11,5	3,3	206,36
154.014.00.1	56	16,3	11,5–16,5	11,5	3,3	223,37

Jāpasūta atsevišķi
- Dušas virsma Setaplano
- Dušas virsmas Setaplano montāžas rāmis

Geberit sifons dušas virsmai ar sešām kājām, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm





Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit dušas virsmu Setaplano lietus ūdens novadīšanai
- Grīdas konstrukcijām līdz 9,5–11,5 cm gatavās grīdas augšmalai
- Nostiprināšanai pie Geberit instalācijas rāmja Setaplano dušas virsmām

Tehniskie dati

Noteces jauda	0,5 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums	30 mm

Īpašības
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 274 prasībām un ir tikai 30 mm
- Demontējama sifona tvertne
- Vienkārša tīrīšana


Piegādes komplektācija
- Sifons dušas virsmai, ø 90 mm
- Ķemmveida
- Apdares komplekts Geberit dušas virsmai Setaplano ar kompozītmateriāla sifona vāciņu
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 40 mm
- Montāžas rāmja stiprinājuma gredzens
- Montāžas rāmja kājas
- Montāžas piederumi

Preces numurs	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.021.00.1	40	16,3	9,5–11,5	9,5	2,1	206,36

Jāpasūta atsevišķi
- Dušas virsma Setaplano
- Dušas virsmas Setaplano montāžas rāmis

Geberit izplūdes pieslēgums ar sešām kājām, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai





Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit dušas virsmu Setaplano lietus ūdens novadīšanai
- Grīdas konstrukcijām līdz 6–9,5 cm gatavās grīdas augšmalai
- Nostiprināšanai pie Geberit instalācijas rāmja Setaplano dušas virsmām
- Nav piemērots montāžai ar ugunsdzēsības prasībām

Īpašības
- Vienkārša tīrīšana

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Apdares komplekts Geberit dušas virsmai Setaplano ar kompozītmateriāla sifona vāciņu
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD, ø 50 mm
- Montāžas rāmja stiprinājuma gredzens
- Montāžas rāmja kājas
- Montāžas piederumi


Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/ Gab. –
154.031.00.1	50	50	6–9,5	12,5	175,29

Jāpasūta atsevišķi
- Dušas virsma Setaplano
- Dušas virsmas Setaplano montāžas rāmis
- Sifons

- Ja grīdas konstrukcija > 9,5 cm, pagariniet kājas ar vītņstieni M10

Geberit sifons dušas virsmai, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 50 mm





Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit dušas virsmu Setaplano lietus ūdens novadīšanai
- Geberit dušas virsmu Setaplano montāžai bez instalācijas rāmja

Tehniskie dati

Noteces jauda	0,65 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums	50 mm

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne
- Vienkārša tīrīšana


Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Apdares komplekts Geberit dušas virsmai Setaplano ar kompozītmateriāla sifona vāciņu
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD

Preces numurs	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.016.00.1	50	16,3	9,5	3,3	133,34

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit dušas virsma Setaplano → S. 482

Geberit sifons dušas virsmai, paredzēta dušas virsmām Setaplano, sifona ūdens līmeņa augstums 30 mm





Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit dušas virsmu Setaplano lietus ūdens novadīšanai
- Geberit dušas virsmu Setaplano montāžai bez instalācijas rāmja

Tehniskie dati

Noteces jauda	0,5 l/s
Sifona ūdens līmeņa augstums	30 mm


Īpašības
- Sifona ūdens līmeņa augstums atšķiras no EN 274 prasībām un ir tikai 30 mm
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Demontējama sifona tvertne
- Vienkārša tīrīšana

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Apdares komplekts Geberit dušas virsmai Setaplano ar kompozītmateriāla sifona vāciņu
- Pieslēguma īscaurule, PE-HD

Preces numurs	Pieslēguma īscaurule	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/ Gab. –
154.022.00.1	PE-HD	40	16,3	7,5	2,2	133,34

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit dušas virsma Setaplano → S. 482

Geberit izplūdes pieslēgums, paredzēts dušas virsmām Setaplano, starpstāvu montāžai



Izmantošanas mērķi
- Montāžai ēku iekšpusē
- Geberit dušas virsmu Setaplano lietus ūdens novadīšanai
- Geberit dušas virsmu Setaplano montāžai bez instalācijas rāmja
- Nav piemērots montāžai ar ugunsdzēsības prasībām

Piegādes komplektācija
- Ķemmveida
- Apdares komplekts Geberit dušas virsmai Setaplano ar kompozītmateriāla sifona vāciņu
- Izplūdes īscaurule, PE-HD, ø 50 mm

Īpašības
- Vienkārša tīrīšana

Preces numurs	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	EUR/ Gab. –
154.032.00.1	50	50	6,5	9,5	116,70

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit dušas virsma Setaplano → S. 482
- Sifons

Nišas novietošanas kārbas dušām

Piederumi

Geberit stikla tīrītājs



Izmantošanas mērķi
- Gludu virsmu tīrīšanai

Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Īpašības
- Ar gumijas izolāciju, garums 25 cm
- Pieskrūvējams vai pašlīmējošs turētājs

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	EUR/ Gab. –
154.296.00.1	52,48



Vannas

Vannas no sanitārā akrila 504

Taisnstūra vannas 504
Piederumu pārskats - Geberit taisnstūrveida vannas no sanitārā akrila 504

Piederumi 507

Vannas no sanitārā akrila

Taisnstūra vannas


Piederumu pārskats - Geberit taisnstūrveida vannas no sanitārā akrila

Grupa, Aktualizēts: Janvāris 2022

				Soana		Tawa	
				Geberit taisnstūra vanna Soana, plāna mala	Geberit taisnstūra vanna Soana, plāna mala, Duo	Geberit taisnstūrveida vanna Tawa, plāna mala, ar kājām	Geberit taisnstūrveida vanna Tawa, plāna mala, Duo, ar kājām
				554.006.01.1 554.042.01.1 554.043.01.1 554.044.01.1	554.045.01.1 554.007.01.1 554.008.01.1	554.120.01.1 554.121.01.1 554.122.01.1	554.123.01.1 554.124.01.1
							
				→ S. 506	→ S. 506	→ S. 505	→ S. 505
Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai	554.910.00.1		→ S. 507	✓	✓		
Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru, d52, garums 26 cm	150.501.00.6		→ S. 504				
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu	150.520.21.6		→ S. 504				
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm	150.505.00.6		→ S. 504	✓	✓	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu	150.525.21.6		→ S. 504	✓	✓	✓	✓
Geberit vannas noteka ar grozāmu regulatoru un pieplūdi, d52, garums 26 cm	150.700.00.6		→ S. 504				
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktivizatoru un ieplūdi, d52, garums 26 cm, ar apdares komplektu	150.710.21.6		→ S. 504				
Geberit vannas izplūde ar pagriežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm	150.701.00.6		→ S. 504	✓	✓	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru un ieplūdi, d52, garums 73 cm, ar apdares komplektu	150.711.21.6		→ S. 504	✓	✓	✓	✓
Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu	150.750.21.6		→ S. 504	✓	✓	✓	✓
✓ Savietojams							

Geberit taisnstūrveida vanna Tawa, plāna mala, ar kājām





Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Plāna mala
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]
554.120.01.1	balta / spīdīgs	170	157,7	116,2	70	61,4	46,5	35	46,6	213
554.121.01.1	balta / spīdīgs	170	157,7	116,2	75	66,4	51,5	37,5	46,6	234
554.122.01.1	balta / spīdīgs	180	167,7	126,3	80	71,4	56,5	40	46,6	273

Piederumi
- Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu
- Geberit izolācijas lente → S. 507
- Geberit akrila remonta komplekts → S. 507

Geberit taisnstūrveida vanna Tawa, plāna mala, Duo, ar kājām





Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Taisnstūra
- Plāna mala
- Piemērots divām personām
- Izplūde centrā, ar nobīdi
- Noplūdes atvere ø 52 mm


Piegādes komplektācija
- Vanna
- Kāju komplekts

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]
554.123.01.1	balta / spīdīgs	170	163,3	95,1	75	56,2	47,6	46,6	186
554.124.01.1	balta / spīdīgs	180	173,6	105,1	80	61,2	52,6	46,6	258

Piederumi
- Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu
- Geberit izolācijas lente → S. 507
- Geberit akrila remonta komplekts → S. 507

Geberit taisnstūra vanna Soana, plāna mala





Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Iebūvējamā vanna
- Taisnstūra
- Plāna mala
- Izplūde pamatnes malā
- Noplūdes atvere ø 52 mm
- Iespējami vītņurbumi atbilstoši EN 232

Piegādes komplektācija
- Vanna


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.006.01.1	balta / spīdīgs	170	156,7	114,8	75	66,8	52,3	37,5	45	233	**542,24**
554.042.01.1	balta / spīdīgs	160	146,7	104,8	70	61,8	47,3	35	45	195	**459,50**
554.043.01.1	balta / spīdīgs	170	156,7	114,8	70	61,8	47,3	35	45	213	**459,50**
554.044.01.1	balta / spīdīgs	180	166,7	125	80	71,8	57,2	37,5	45	272	**531,31**

Jāpasūta atsevišķi
- Taisnstūra vannas kāju komplekts

Piederumi
- Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai → S. 507
- Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu
- Geberit izolācijas lente → S. 507
- Geberit akrila remonta komplekts → S. 507

Geberit taisnstūra vanna Soana, plāna mala, Duo





Izmantošanas mērķi
- Privātām vannas istabām un viesnīcām
- Montāžai ar vannas kājām vai vannas balstiem

Tehniskie dati

Materiāls	Akrila sanitārtehnika

Īpašības
- Iebūvējamā vanna
- Taisnstūra
- Piemērots divām personām
- Plāna mala
- Izplūde centrā, ar nobīdi
- Noplūdes atvere ø 52 mm
- Iespējami vītņurbumi atbilstoši EN 232

Piegādes komplektācija
- Vanna


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Kopējais tilpums [l]	EUR/ Gab. –
554.007.01.1	balta / spīdīgs	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212	**557,74**
554.008.01.1	balta / spīdīgs	190	183	111,8	90	74	59,4	45	271	**619,73**
554.045.01.1	balta / spīdīgs	170	163	91,8	75	58,7	44,4	45	179	**525,61**

Jāpasūta atsevišķi
- Taisnstūra vannas kāju komplekts

Piederumi
- Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai → S. 507
- Geberit vannas izplūde ar nospiežamu aktuatoru PushControl, d52, ar apdares komplektu
- Geberit izolācijas lente → S. 507
- Geberit akrila remonta komplekts → S. 507

Piederumi

Geberit kāju komplekts un šķērsstieņi, ar sienas enkurskrūvi, sanitārā akrila vannai



Izmantošanas mērķi
- Vannu uzlikšanai, augstuma regulēšanai un nostiprināšanai

Īpašības
- Regulējamas kājas, 8.7–20.7 cm
- Augstums regulējams bez instrumentiem

Piegādes komplektācija
- 4 kājas ar regulējamu augstumu
- 2 šķērsstieņi
- 3 šķērsstieņi ar skaņas izolāciju
- 2 enkurstiprinājumi stiprināšanai pie sienas
- Montāžas piederumi

Preces numurs
554.910.00.1

Geberit akrila remonta komplekts




Izmantošanas mērķi
- Bojātu akrila vannu un dušas paliktņu virsmu remontēšanai

Piegādes komplektācija
- Mitrās slīpēšanas papīrs
- Pulēšanas pasta
- Pulēšanas drāna
- Slīppapīrs

Preces numurs	EUR/Gab. –
590153000	98,13

Geberit izolācijas lente



Izmantošanas mērķi
- Vannas, dušas paliktņi korpusa skaņas izolācija attiecībā pret konstrukcijas korpusu

Īpašības
- Troksni izolējošs
- Pašlīmējošs

Tehniskie dati

Materiāls	PE-E

Preces numurs	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/ Gab. –
653009000	4	3,3	7	76,44



Geberit Publica

Izlietnes **510**

Izlietnes no kompozītmateriāla 510

Daudzfunkciju izlietnes **512**

Daudzfunkciju izlietnes no sanitārās keramikas 512
Piederumi 514

Saimniecības izlietnes **515**

Izlietnes 515
Piederumi 515

Industriālā izlietne **516**


Ģipša izlietne 516
Kāju izlietne 517


Izlietnes


Izlietnes no kompozītmateriāla

Geberit Publica izlietne, apaļš dizains, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām









Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Ar uzmalu pret sienu
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
402060016	balta, alpu	centrā	bez	11,5	55	570,90


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi


Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 534
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534
- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei

Geberit Publica izlietne, apaļš dizains, ar izgriezumiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām









Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Nostiprināšanas izgriezumi
- Ar uzmalu pret sienu
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm						
402160016	balta, alpu	centrā	bez	11,5	55	607,00

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 534
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534
- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei

Geberit Publica izlietne, kantains dizains, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām





Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kantains dizains
- Ar uzmalu pret sienu
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 70 cm						
402070016	balta, alpu	centrā	bez	11,5	55	**716,66**

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 534
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534
- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei

Geberit Publica izlietne, kantains dizains, ar izgriezumiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām





Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem
- Piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Īpašības
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Kantains dizains
- Nostiprināšanas izgriezumi
- Ar uzmalu pret sienu
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 70 cm						
402170016	balta, alpu	centrā	bez	11,5	55	**752,74**


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi

Piederumi
- Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu → S. 534
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534
- Geberit izplūdi ar pārplūdes cauruli izlietnei

Geberit Publica lielā mazgāšanas izlietne







Izmantošanas mērķi
- Uz virsmas uzstādāmiem maisītājiem
- Sienas maisītājiem
- Skolām un citām izglītības iestādēm
- Rūpniecībai un tirdzniecībai
- Atsevišķai un rindas montāžai

Īpašības
- Atveri ūdens maisītājam var izurbt nepieciešamajā vietā
- Antibakteriāls
- Trieciennoturīgs
- Skrāpējumizturīgs
- Vienkārša tīrīšana
- Bezšuvju virsmas atjaunošana

Tehniskie dati

Materiāls	Varicor®

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 187,6 cm						
401876016	balta, alpu	bez	bez	20,5	55,5	2230,34


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi

Daudzfunkciju izlietnes

Daudzfunkciju izlietnes no sanitārās keramikas

Geberit Publica universālā izlietne





Izmantošanas mērķi
- Montāžai pie sienas enkuriem
- Montāžai uz virsmas
- Notekūdeņu izliešanai
- Ļoti netīru objektu tīrīšanai
- Rūpniecībai un tirdzniecībai
- Skolām un citām izglītības iestādēm
- Privātām zonām

Īpašības
- Ar vienu izlietni
- Noplūdes atvere ø 62 mm

Piegādes komplektācija
- Noteces komplekts
- Pārplūdes sistēmas komplekts

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/ Gab. –
361350000	balta	redzams	50	16	46,5	25	20	39	32	381,40
361360000	balta	redzams	60	20	56,5	30	20	50	43	518,94
360070000	balta	bez	70	25	66	35	20	50	43	473,70
361370000	balta	redzams	70	25	66	35	20	50	43	609,42

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi

Piederumi
- Geberit montāžas kronšteinu komplekts → S. 514

Geberit Publica universālā izlietne ar divām izlietnēm





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz kronšteiniem
- Montāžai uz virsmas
- Notekūdeņu izliešanai
- Ļoti netīru objektu tīrīšanai
- Rūpniecībai un tirdzniecībai
- Skolām un citām izglītības iestādēm
- Privātām zonām

Īpašības
- Ar divām izlietnēm
- Noplūdes atvere ø 62 mm

Piegādes komplektācija
- Noteces komplekts
- Pārplūdes sistēmas komplekts

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
350490000	balta	redzams	90	25	56	1148,83

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi

Geberit Publica Garda universālā izlietne





Izmantošanas mērķi
- Ļoti netīru objektu tīrīšanai
- Rūpniecībai un tirdzniecībai
- Publiskajām veļas mazgātuvēm
- Privātām zonām

Īpašības
- Ar vienu izlietni
- Noplūdes atvere ø 62 mm
- Ar atveri mazgāšanas dēļa montāžai

Piegādes komplektācija
- Noteces komplekts
- Pārplūdes sistēmas komplekts


Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
355675000	balta	redzams	74	35	58,5	1692,71

Geberit Publica universālā izlietne bez pārplūdes





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz virsmas
- Rūpniecībai un tirdzniecībai
- Skolām un citām izglītības iestādēm
- Privātām zonām

Īpašības
- Ar vienu izlietni
- Noturīgs pret skābēm
- Noplūdes atvere ø 62 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
360050000	balta	bez	50	46	25	13	11	40	36	11,5	324,63
360060000	balta	bez	60	56	30	13	11	40	36	11,5	384,95

Piederumi
- Geberit montāžas kronšteinu komplekts → S. 514

Piederumi

Geberit montāžas kronšteinu komplekts



Izmantošanas mērķi
- Geberit Publica daudzfunkciju izlietnēm

Piegādes komplektācija
- Komplekts 2 gab.

Īpašības
- Ar balsta kāju paliktņiem

Preces numurs	L [cm]	EUR/ Gab. –
500250000	36	177,40
500260000	45	187,73


Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi

Saimniecības izlietnes

Izlietnes

Geberit Publica saimniecības izlietne





Izmantošanas mērķi
- Notekūdeņu izliešanai
- Ļoti netīru objektu tīrīšanai
- Rūpniecībai un tirdzniecībai
- Skolām un citām izglītības iestādēm
- Privātām zonām

Īpašības
- Noplūdes atvere ø 62 mm

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
367200000	balta	bez	45	35	33,5	376,11


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Publica atvāžams režģis ar amortizatoriem → S. 515
- Geberit Publica izlietnes malu aizsargs → S. 516

Piederumi
- Geberit P veida sifons virtuves izlietnēm, horizontāls izvads

Piederumi

Geberit Publica atvāžams režģis ar amortizatoriem





Izmantošanas mērķi
- Geberit Publica lietajām izlietnēm

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Materiāls	Nerūsējošs tērauds

Preces numurs	EUR/ Gab. –
552201000	91,01

Geberit Publica izlietnes malu aizsargs





Izmantošanas mērķi
- Geberit Publica lietajām izlietnēm

Tehniskie dati

Materiāls	Plastmasa

Preces numurs	EUR/ Gab. –
552003000	32,80


Kombinējams ar
- Geberit Publica saimniecības izlietne → S. 515

Industriālā izlietne

Ģipša izlietne

Geberit Publica ģipša izlietne, augšdaļa





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz kronšteiniem
- Nosēdumu savākšanai
- Rūpniecībai un tirdzniecībai
- Skolām un citām izglītības iestādēm

Īpašības
- 2 noplūdes

Tehniskie dati


Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
362511000	balta	bez	78	23,5	51,5	1705,12

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Publica ģipša izlietne, apakšdaļa → S. 517

Geberit Publica ģipša izlietne, apakšdaļa





Izmantošanas mērķi
- Geberit Publica ģipša izlietnēm, augšdaļa
- Montāžai uz kronšteiniem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
362512000	balta	bez	25	21	35	581,03

Jāpasūta atsevišķi
- Geberit Publica ģipša izlietne, augšdaļa → S. 516

Kāju izlietne

Geberit Publica kāju izlietne





Izmantošanas mērķi
- Montāžai uz T konsolēm vai pamatnes
- Montāžai uz virsmas
- Kāju mazgāšanai un kopšanai
- Rūpniecībai un tirdzniecībai

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Pārplūde	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
108000000	balta	bez	39	21	48	542,01

Jāpasūta atsevišķi
- Montāžas piederumi



Citi izstrādājumu risinājumi

Izlietnes **520**

Roku mazgāšanas izlietnes 520
Stūra roku izlietne 521
Izlietnes 521
Dubultās izlietnes 523
Piederumi 524

Vannas istabas mēbeles **526**

Citas mēbeles 526
Piederumi 527

Tualetes podi **532**

Sienas tualetes podi 532
Grīdas tualetes podi 532

Geberit Duofix **533**

Piederumi 533

Savienotājelementi **533**


Izlietnes un bidē noteces komplekti 533
Tualetes podu un lējuma sienu kanalizācijas komplekti 537

Izlietnes

Roku mazgāšanas izlietnes

Geberit roku mazgāšanas izlietne Fidelio





Izmantošanas mērķi

- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma		Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 37 cm							
274036000	AA	balta	pa labi	redzams	14,5	25	138,86
274037000	AA	balta	bez	redzams	14,5	25	138,86


AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2022

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Geberit roku mazgāšanas izlietne Preciosa II





Izmantošanas mērķi

- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 40 cm						
273240000	balta	pa labi	bez	10,5	28	147,21

Kombinējams ar

- Geberit dvieļu turētājs Preciosa II, roku mazgāšanas izlietnēm → S. 525


Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi → S. 533
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Stūra roku izlietne

Geberit Corner roku mazgāšanas stūra izlietne Fidelio





Izmantošanas mērķi
- Stūra montāžai
- Paredzēts montāžai mazās vannas istabās un viesu tualetēs

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Preces numurs	Krāsa / virsma		Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 38 cm							
274025000	AA	balta	centrā	redzams	14,5	35,5	179,28

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2022


Jāpasūta atsevišķi
- Geberit stiprinājuma kronšteins roku mazgāšanas izlietnēm → S. 525

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads

Izlietnes

Geberit izlietne Preciosa, ar sānu virsmu





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pazemināta ūdens maisītāja atveres virsma
- Ar sānu virsmu


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm								
253200000	balta	centrā	redzams	28	30	20	55	231,17
253230000	balta	centrā	bez	28	30	20	55	256,35
253220000	balta	bez	redzams	28	30	20	55	256,35
253240000	balta	bez	bez	28	30	20	55	256,35
B / platums: 80 cm								
124280000	balta	centrā	redzams	28	40	20	55	496,04
124283000	balta	centrā	bez	28	40	20	55	521,98
124282000	balta	bez	redzams	28	40	20	55	521,98
124284000	balta	bez	bez	28	40	20	55	521,98
B / platums: 100 cm								
124200000	balta	centrā	redzams	68	50	20	55	615,12
124230000 *	balta	centrā	bez	68	50	20	55	641,05
124220000 *	balta	bez	redzams	68	50	20	55	641,05
124240000 *	balta	bez	bez	68	50	20	55	641,05

* Ražošana pēc pasūtījuma

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Geberit izlietne Preciosa II, ar sānu virsmu





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Ar sānu virsmu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 60 cm							
123260000	balta	centrā	redzams	30	16,5	50	215,92
123262000	balta	centrā	bez	30	16,5	50	241,12
123261000	balta	bez	bez	30	16,5	50	241,12
B / platums: 90 cm							
123290000	balta	centrā	redzams	45	16,5	50	515,13
123292000	balta	centrā	bez	45	16,5	50	539,55
123291000	balta	bez	bez	45	16,5	50	539,55

Kombinējams ar


- Geberit dvieļu turētājs Preciosa II, izlietnēm → S. 525

Piederumi

- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Geberit izlietne Paracelsus





Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības

- Ergonomiskas formas priekšpuse
- Sekla izlietne


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 64 cm						
251060000	balta	bez	bez	18	49	357,75


Piederumi


- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Geberit izlietne Vitalis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām









Izmantošanas mērķi
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Ergonomiskas formas priekšpuse
- Ergonomisks roku balstu dizains
- Integrēts atbalsta izvirzījums
- Sekla izlietne


Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 55 cm										
221556000	balta	bez	redzams	40	43	15	55	36,5	15	281,67
221555000	balta	bez	bez	40	43	15	55	36,5	15	284,70
B / platums: 65 cm										
121765000	balta	bez	redzams	48	47	15	60	40	16,5	365,48
121565000	balta	bez	bez	48	47	15	60	40	16,5	355,66


Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534


Dubultās izlietnes

Geberit dubultizlietne Preciosa









Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns


Īpašības
- Pazemināta ūdens maisītāja atveres virsma

Preces numurs	Krāsa / virsma	Atvere maisītājam	Pārplūde	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 130 cm						
133200000	balta	centrā	redzams	20	55	1008,96
133230000	balta	centrā	bez	20	55	1034,87
133220000	balta	bez	redzams	20	55	1034,87
133240000	balta	bez	bez	20	55	1034,87

Piederumi
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, horizontāls izvads
- Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads → S. 534

Piederumi

Geberit stiprinājumi roku mazgāšanas sifona aizsegam, Kerafix




Izmantošanas mērķi
- Renova Compact roku mazgāšanas izlietņu sifona aizsegu nostiprināšanai
- Puskolonnu piestiprināšanai Selnova Compact roku mazgājamām izlietnēm

Piegādes komplektācija
- Skava
- 2 uzgriežņi M10
- 4 paplāksnes

Preces numurs	EUR/ Gab. –
551062000	58,15
551064000	58,15

Geberit stiprinājumi izlietnes sifona aizsegam, Kerafix



Izmantošanas mērķi
- Izlietnes sifona aizsegu nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Skava
- 2 uzgriežņi M10
- 4 paplāksnes

Preces numurs	EUR/ Gab. –
551081000	58,15

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Compact sifona aizsegs roku mazgāšanas izlietnei → S. 313

Geberit stiprinājumi sifona aizsegam, Kerafix



Izmantošanas mērķi
- Izlietnes sifona aizsegu nostiprināšanai

Piegādes komplektācija
- Skava
- 2 uzgriežņi M10
- 4 paplāksnes

Preces numurs	EUR/ Gab. –
551067000	58,15

Geberit stiprinājuma kronšteins roku mazgāšanas izlietnēm




Izmantošanas mērķi
- Roku mazgāšanas izlietņu piestiprināšanai pie masīvsienām

Preces numurs	EUR/ Gab. –
554005000	11,17

- Roku mazgāšanas izlietnei lūdzam pasūtīt 2 gab.

Geberit dvieļu turētājs Preciosa II, roku mazgāšanas izlietnēm



Tehniskie dati


Materiāls	Misiņš

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
500740000	hromēta	39,5	priekšā	157,68

Kombinējams ar
- Geberit roku mazgāšanas izlietne Preciosa II → S. 520

Geberit dvieļu turētājs Preciosa II, izlietnēm



Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	Stiprinājums	EUR/ Gab. –
500750000	hromēta	48,5	sānos	196,16

Kombinējams ar
- Geberit izlietne Preciosa II, ar sānu virsmu → S. 522

Vannas istabas mēbeles

Citas mēbeles

Geberit magnētiskā plāksne ar uzglabāšanas kastītēm



Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds


Piegādes komplektācija
- Magnētiskā plāksne
- Uzglabāšanas kārbas

Īpašības
- Uzglabāšanas kastītes dažādos lielumos
- Uzglabāšanas kārbas ar magnētisko stiprinājumu

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.649.01.2	Magnētiskā plāksne: balta / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	187,68
500.649.JL.2	Magnētiskā plāksne: smilšu pelēka / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	187,68
500.649.JK.2	Magnētiskā plāksne: lava / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	187,68
500.649.16.1	Magnētiskā plāksne: melna / matēta pulverkrāsa Novietošanas magnēti: lava / matēta pulverkrāsa	187,68

Kombinējams ar
- Geberit Acanto sānu skapis ar vienu atvilktni un iekšējo atvilktni → S. 184
- Geberit iCon sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 133
- Geberit Smyle Square sānu skapis ar divām atvilktnēm → S. 231

Geberit sienas plaukts



Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Piegādes komplektācija
- Sienas plaukts
- Montāžas piederumi


Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Slēpts stiprinājums

Preces numurs	Krāsa / virsma	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
B / platums: 45 cm				
502.326.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	73,37
502.326.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	73,37
502.326.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	73,37
B / platums: 67,5 cm				
502.327.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	90,95
502.327.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	90,95
502.327.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	5,5	13	90,95

Kombinējams ar
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar vienu atvilktni, novietošanas virsmu un sifonu → S. 210
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar divām atvilktnēm, novietošanas virsmu un sifonu → S. 211
- Geberit VariForm apakšskapis uzliekamai izlietnei, ar trim atvilktnēm un sifonu → S. 212

Piederumi

Geberit gaismas josla atvilktnei




Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP21
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Gaismas krāsa	4000 K

Preces numurs	L [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
501410000	41	3,5	392	**62,30**
501480000	48	4	448	**68,01**
501535000	53,5	4,5	504	**73,36**
501635000	63,5	5,5	616	**79,40**
501735000	73,5	6,5	728	**85,02**
501825000	82,5	7,5	840	**90,73**
501885000	88,5	8	898	**95,82**

Geberit dubultā gaismas josla atvilktnei



Tehniskie dati


Aizsardzības veids	IP21
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	12 V DC
Izejas spriegums	12 V DC
Gaismas krāsa	4000 K

Piegādes komplektācija

- Komplekts 2 gab.
- Montāžas piederumi

Preces numurs	L [cm]	Jaudas patēriņš [W]	Gaismas plūsma [lm]	EUR/ Gab. –
501470000	47	8	896	**109,65**
501550000	55	9,5	1064	**118,36**

Geberit skapja apgaismojums, pārvietojams, darbināms ar akumulatoru



Izmantošanas mērķi
- Augsto skapju iekšējam apgaismojumam

Tehniskie dati


Aizsargklase	III
Nominālais spriegums	230 V DC
Tīkla frekvence	50 Hz
Darba spriegums	5 V DC
Izejas spriegums	5 V DC
Jaudas patēriņš	0,5 W
Materiāls	Plastmasa
Gaismas krāsa	4000 K

Īpašības
- Ar tuvinājuma sensoru
- Gaisma automātiski izslēdzas aptuveni 20 sekundes pēc pēdējās tuvinājuma sensora aktivizācijas
- Uzlāde ar USB kabeli

Piegādes komplektācija
- USB kabelis
- Apgaismes elements

Preces numurs		EUR/ Gab. –
501500000		69,93

Geberit apgaismojums spoguļskapim




Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP44
Aizsargklase	II
Nominālais spriegums	220–240 V AC
Tīkla frekvence	50 / 60 Hz
Darba spriegums	24 V DC
Jaudas patēriņš	6 W
Gaismas krāsa	4000 K

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
501.280.00.1	Hromēts izskats	52,85

Piederumi
- Geberit Selnova Square spoguļskapis ar divām durvīm → S. 293

Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, taisnleņķa stūris



Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai uz izlietnes apakšskapja


Īpašības
- Taisnleņķa stūris

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	EUR/ Gab. –
510040000	spīdīgi hromēts	40	66,46

Norādītās cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas bez PVN

Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm, noapaļots stūris




Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai uz izlietnes apakšskapja

Piegādes komplektācija
- Montāžas piederumi

Īpašības
- Noapaļots stūris

Preces numurs	Krāsa / virsma	L [cm]	EUR/ Gab. –
510140000	spīdīgi hromēts	40	66,46

Geberit kontaktligzdas elements



Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu apakšskapjos vai augstajos skapjos


Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Montāžas piederumi

Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
501020000	antracīta	CEE 7/16	70,00

Geberit kontaktligzdas elements ar USB pieslēgumu



Izmantošanas mērķi
- Montāžai izlietņu apakšskapjos vai augstajos skapjos
- Dažādu ierīču uzlādei

Īpašības
- USB pieslēgums 5 V DC / maks. 1 A

Piegādes komplektācija
- Kontaktligzdas elements
- Montāžas piederumi


Tehniskie dati

Nominālais spriegums	230 V AC
Tīkla frekvence	50 Hz

Preces numurs	Krāsa / virsma	Spraudņa tips	EUR/ Gab. –
501030000	antracīta	CEE 7/16	87,61

Geberit atvilktnes sadalītājs, T-veida, augšējai atvilktnei





Tehniskie dati

Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne


Īpašības

- T dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501000000	gaiši pelēka	23	7	32,3	66,13

Geberit atvilktnes sadalītājs, H-veida, augšējai atvilktnei





Tehniskie dati


Materiāls	Augsta blīvuma trīsslāņu kokskaidu plātne

Īpašības

- H dalījums

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
501010000	gaiši pelēka	15	7	32,3	56,69

Geberit dvieļu pakaramais āķis




Tehniskie dati

Materiāls	Tērauds

Preces numurs	Krāsa / virsma	EUR/ Gab. –
500.647.JK.2	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	15,67

Geberit magnētiskais turētājs




Īpašības

- Pašlīmējošs

Preces numurs	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
510010000	10	2	0,5	35,83


Geberit palielinošs spogulis



Īpašības
- Ar trīskāršu palielinājumu
- Pašlīmējošs

Preces numurs	EUR/ Gab. –
510100000	37,52

Geberit dvieļu turētājs vannas istabas mēbelēm



Izmantošanas mērķi
- Uzstādīšanai uz izlietnes apakšskapja

Tehniskie dati

Materiāls	Alumīnijs

Īpašības
- Taisnleņķa stūris

Piegādes komplektācija
- Dvieļu turētājs
- Montāžas piederumi


Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
502.328.00.1	spīdīgi hromēts	42,4	1,9	4,9	32,32
502.328.01.3	balta / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	32,32
502.328.JK.1	lava / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	32,32
502.328.JL.1	smilšu pelēka / ar matētu pulverkrāsas pārklājumu	42,4	1,9	4,9	32,32

Tualetes podi

Sienas tualetes podi

Geberit sienas tualetes pods Vitalis, pagarināts dziļums





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem
- Piemērots ratiņkrēsla lietotājiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Pie sienas stiprināms
- Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Pagarināts dziļums

Piegādes komplektācija
- Tualetes pods
- Skalošanas caurule, pagarināta

Preces numurs	Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
201500000	balta	35,5	34,5	70	394,18


Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks

Kombinējams ar
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 334
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no apakšas → S. 335
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda vāks cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 334
- Geberit Selnova Comfort tualetes poda sēdriņķis, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, antibakteriāls, stiprināšana no augšas → S. 336

Grīdas tualetes podi

Geberit grīdas tualetes pods Vitalis, ar seklo skalošanu, paaugstināts, horizontāls izvads





Izmantošanas mērķi
- Zemapmetuma skalojamām tvertnēm
- Zemu, vidēji augstu un augstu piestiprinātām virsapmetuma skalojamā ūdens tvertnēm
- Noskalošanas mehānismiem

Tehniskie dati

Materiāls	Sanitārais porcelāns

Īpašības
- Novietojams uz grīdas
- Plakanās skalošanas tualetes pods
- Ar noskalošanas apmali
- Tips 1, pilns tilpums 6 l, atbilstoši EN 997
- Horizontāla notece
- Paaugstināts sēdēšanas augstums

Preces numurs		Krāsa / virsma	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/ Gab. –
211105000	AA	balta	35,5	46	46	296,28

AA: ražošana tiek pārtraukta no Decembris 2022

Jāpasūta atsevišķi
- Tualetes poda vāks vai tualetes poda sēdriņķis


Geberit Duofix


Piederumi

Jauns

Montāžas kārba Geberit ONE spoguļskapim, augstums 90 cm









Izmantošanas mērķi
- Ģipškartona starpsienu konstrukcijai
- Montāžai telpas augstuma priekšsienas konstrukcijās
- Montāžai telpas augstuma instalācijas sienās
- Iebūvei telpas augstuma Geberit Duofix sistēmas sienās
- Montāžai telpas augstuma Geberit GIS priekšsienu vai atdalošo sienu balsta sistēmās
- Geberit ONE spoguļskapjiem ar augstumu 90 cm

Īpašības
- Ar stiprinājuma āķiem spoguļskapim, regulējams
- Ar stiprinājumu strāvas pieslēgumam
- Ar ar dēļu apšuvuma atdurēm, cinkots

Piegādes komplektācija
- 2 montāžas kronšteini statīvam vai Geberit GIS profilam
- Aizsargkārba
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Nominālais platums	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5


Piegādājams, sākot ar Aprīlis 2022

Savienotājelementi

Izlietnes un bidē noteces komplekti

Geberit noplūdes vārsts brīvu izplūdi





Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes

Tehniskie dati

Materiāls	Misiņš, hromēts


Īpašības
- Vārsta pārsegs no plastmasas, hromēts
- Ar iebūvētu sietu

Piegādes komplektācija
- Siets
- Blīvējumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	G [“]	L [cm]	EUR/ Gab. –
152.050.21.1	spīdīgi hromēts	1 1/4	5	87,17
152.080.21.1	spīdīgi hromēts	1 1/4	8	98,66

Geberit pudeļsifons ar sifona cauruli, izlietnēm, vietu taupošs modelis, horizontāls izvads





Izmantošanas mērķi
- Kompaktai izlietņu pievienošanai vannas istabas mēbelēs

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums	50 mm
Materiāls	PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Vietu taupošs modelis
- Piemērots tīrīšanai
- Horizontāla notece

Piegādes komplektācija
- Blīvējumi
- Pieslēguma līkums ar saskrūvi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	Noteces jauda [l/s]	G [“]	EUR/ Gab. –
151.116.11.1	balta, alpu	32	0,68	1 1/4	44,74
151.117.11.1	balta, alpu	40	0,68	1 1/4	44,15

Geberit vārsta pārsegs noplūdes vārstam ar brīvu izplūdi




Izmantošanas mērķi
- Izlietnes savienotājiem ar brīvu izplūdi
- Izlietnes savienotājiem Clou

Īpašības
- Ar iebūvētu matu sietu

Preces numurs	Krāsa / virsma	Materiāls	EUR/ Gab. –
241.993.01.1	balta	Sanitārais porcelāns	48,60
241.993.21.1	spīdīgi hromēts	Plastmasa	29,38

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu





Izmantošanas mērķi
- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums	50 mm
Materiāls	Hromēts misiņš / PP

Īpašības
- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija
- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	AB [mm]	EUR/ Gab. –
152.084.21.1	spīdīgi hromēts	32	15–20	73,88

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar brīvu izplūdi, ar izplūdes vāciņu





Izmantošanas mērķi

- Izlietnēm bez pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums	50 mm
Materiāls	Hromēts misiņš / PP

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija

- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [“]	AB [mm]	EUR/ Gab. –
152.091.21.1	spīdīgi hromēts	32	1 1/4	40–45	73,88

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar izplūdes vāciņu ar sviras aktivizāciju





Izmantošanas mērķi

- Izlietnēm ar pārplūdi
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums	50 mm
Materiāls	Hromēts misiņš / PP

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija

- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Ārējā vārsta aizbāznis
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [“]	EUR/ Gab. –
152.072.21.1	spīdīgi hromēts	32	1 1/4	89,54

Geberit izplūde, vietu taupošs modelis, šaurais izpildījums, izplūdes vāciņš ar nospiešanas vadību





Izmantošanas mērķi

- Izlietnēm ar pārplūdi
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 40–45 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums	50 mm
Materiāls	Hromēts misiņš / PP

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar ārējā vārsta aizbāznis
- Garums pielāgojams izlietnei
- Ar iebūvētu matu sietu
- Horizontāla notece


Piegādes komplektācija

- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Ārējā vārsta aizbāznis
- EPDM manšete
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izlietnes savienotājs

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	G [“]	EUR/ Gab. –
152.073.21.1	spīdīgi hromēts	32	1 1/4	94,03

Geberit izlietnes izplūde Clou, vietu taupošs modelis, šaurs modelis, ar sviras aktivizāciju un izplūdes vāciņu





Izmantošanas mērķi

- Izlietnēm bez redzamas pārplūdes
- Izlietnēm ar materiāla biezumu no 15–20 mm izplūdes ventiļa zonā
- Kompaktai montāžai izlietnēm ar apakšskapi bez sifona izgriezuma
- Izlietņu kompaktai montāžai

Tehniskie dati

Sifona ūdens līmeņa augstums	50 mm
Materiāls	Hromēts misiņš / plastmasa

Īpašības

- Preču kontrole atbilstoši EN 274-3
- Higiēniska, pateicoties optimālai plūsmai
- Izplūdes vārsts, noslēdzams
- Aktivizācija ar svirmehānismu
- Slēpta pārplūdes funkcija
- Pielāgojams izlietnes garumam un augstumam
- Ar iebūvētu matu sietu

Piegādes komplektācija

- Izplūdes vārsts
- Pieslēguma līkums 90 °, PP
- Aktivizācijas svira
- EPDM manšete
- Aizbāznis
- Pudeļsifons ar sifona cauruli
- Izplūdes vāciņš
- Izlietnes savienotājs


Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	EUR/ Gab. –
152.049.21.1	spīdīgi hromēts	32	114,18

- Izlietnēm, kuru materiāla biezums ir 8–15 mm izplūdes vārsta zonā, jāizmanto arī plakanais blīvējums (Preces nr. 245.413.00.1)

Tualetes podu un lējuma sienu kanalizācijas komplekti

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 30 cm





Izmantošanas mērķi

- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Materiāls	PE-HD

Īpašības

- Pieslēguma komplekts, pagarināts


Piegādes komplektācija

- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma gabals ar manšeti, PE-HD
- 2 pārsegvāki
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.439.46.1	matēti hromēta	110	45	97–107	30	26,5	27,5	62,61
152.441.46.1	matēti hromēta	90	45	97–107	30	26,5	27,5	50,67

Geberit pieslēguma komplekts sienas tualetes podam, garums 18,5 cm, ar lūpveida blīvējumu





Izmantošanas mērķi

- Sienas tualetes podiem

Tehniskie dati

Materiāls	PE / PP

Piegādes komplektācija

- Skalošanas caurule ar manšeti, PE-HD
- Pieslēguma īscaurule ar manšeti, PP
- 2 pārsegvāki
- EPDM manšetblīve
- Montāžas piederumi

Preces numurs	Krāsa / virsma	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/ Gab. –
152.404.46.1	matēti hromēta	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16	**21,98**
152.404.46.2	matēti hromēta	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16	**21,98**

Pielikums

Saīsinājumi 542

Spiediena pārveidošanas tabula 544

Atsauces un pasākumi attiecībā uz bīstamām vielām 545

Indekss 551

Saīsinājumi

Saīsinājums	Apraksts
a	daļējais izmērs (cm)
a1	daļējais izmērs (cm)
A1	izvirzījums (cm)
A1	izvirzījums (cm)
A²	iekšējā šķērsgriezuma virsma (cm²)
AB	pieslēguma zona (mm)
AB1	pieslēguma zona (mm)
AB2	pieslēguma zona (mm)
AD	pieslēguma attālums (cm)
AD1	pieslēguma attālums (cm)
AD2	pieslēguma attālums (cm)
arc	leņķis (°)
arc1	angle (°)
b	daļējais izmērs (cm)
B	platums (cm)
B1	platums (cm)
B2	platums (cm)
B3	platums (cm)
B4	platums (cm)
B5	platums (cm)
B6	platums (cm)
c	atloka atveres diametrs (mm)
D	ārējais diametrs (cm)
d, ø	ārējais diametrs (mm)
D1	ārējais diametrs (cm)
d1, ø	ārējais diametrs (mm)
d2, ø	ārējais diametrs (mm)
d3, ø	ārējais diametrs (mm)
da, ø	ārējais diametrs (mm)
di, ø	iekšējais diametrs (mm)
di1, ø	iekšējais diametrs (mm)
DN	nominālais platums
DN/OD	nominālais platums
DN1	nominālais platums
DNV	armatūras nominālais diametrs
E	ievietošanas dziļums (cm)
E1	ievietošanas dziļums (cm)
G	vītņcaurule (")
G1	caurules vītne (")
G2	caurules vītne (")
H	augstums (cm)
h1	augstuma daļējais izmērs (cm)
H1	augstums (cm)
h1	augstuma daļējais izmērs (cm)
H2	augstums (cm)
h2	augstuma daļējais izmērs (cm)
H3	augstums (cm)
h3	augstuma daļējais izmērs (cm)
K	maksimālais saīsinājums (cm)
k	atloka urbuma diametrs (mm)
K1	maksimāls saīsinājums (cm)

Saīsinājums	Apraksts
K2	maksimālais saīsinājums (cm)
K3	maksimālais saīsinājums (cm)
KL	kabeļa garums (cm)
Ks	maksimālais saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks1	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks2	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks3	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks4	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks5	maksimāls saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
Ks6	maksimālais saīsinājums, veicot spoguļmetināšanu (cm)
L	garums (m)
l	garuma daļējais izmērs (cm)
L	garums (cm)
L1	garums (cm)
l1	garuma daļējais izmērs (cm)
l2	garuma daļējais izmērs (cm)
L2	garums (cm)
l3	garuma daļējais izmērs (cm)
L3	garums (cm)
La	garuma izplešanās (mm)
lK	skrūves spailes garums (cm)
m	skrūves urbuma diametrs (mm)
M	metriskā vītne (mm)
n	atloka savienojuma skrūvju skaits (gab.)
Nominālais spriegums	tīkla frekvence
NPT	collu vītne (")
PN	nominālais spiediens (bar)
r	rādiuss (cm)
R	konusveida ārējā vītne (")
R1	konusveida ārējā vītne (")
Rg	apaļā vītne (")
RMF	konusveida ārējā vītne (")
RMF1	konusveida ārējā vītne (")
Rp	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
Rp1	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
Rp2	cilindriska (caurules) iekšējā vītne (")
RpMF	cilindriska iekšējā vītne (")
RpMF1	cilindriska iekšējā vītne (")
S	cauruļu sērija
s ISO	sieniņas biezums (etiķetēm) (mm)
s1	sieniņas biezums (mm)
s1	sieniņas biezums (mm)
SW	atslēgas izmērs (mm)
T	dziļums (cm)
T1	dziļums (cm)

Saīsinājums	Apraksts
T2	dziļums (cm)
T3	dziļums (cm)
T4	dziļums (cm)
T5	dziļums (cm)
UNC	collu vītne (")
V	plūsmas apjoma mērījumu intervāls (l
X	sānu garums / L izmērs (cm)
X1	sānu garums / L izmērs (cm)
X2	sānu garums / L izmērs (cm)
X3	sānu garums / L izmērs (cm)
X4	sānu garums / L izmērs (cm)
X5	sānu garums / L izmērs (cm)
X6	sānu garums
Z	Z izmērs (cm)
Z1	Z izmērs (cm)
Z2	Z izmērs (cm)
Z3	Z izmērs (cm)
Z4	Z izmērs (cm)
Z5	Z izmērs (cm)
Z6	Z izmērs (cm)

Spiediena pārveidošanas tabula

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m^2]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Atsauces un pasākumi attiecībā uz bīstamām vielām

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Atsvaidzināšanas līdzeklis ar citronu smaržu		Ievērojiet	**Satur:** • citrāls (CAS Nr. 5392-40-5) **Bīstamības apzīmējums:** • H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. **Drošības prasības:** • P272 - Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. • P280 - Izmantot aizsargcimdus. • P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. • P333 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. • P362 + P364 - Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. **Norāde par likvidēšanu:** • P501 - Atbrīvoties no satura / sistēmas sifona sertificētā atkritumu likvidēšanas uzņēmumā.
Tangit PVC-U speciālā līme		Bīstami	**Satur:** • tetrahidrofurāns (CAS Nr. 109-99-9) • butanons (CAS Nr. 78-93-3) • cikloheksanols (CAS Nr. 108-94-1) **Bīstamības apzīmējumi:** • H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. • H315 - Izraisa ādas kairinājumu. • H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. • H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. • H336 - Var izraisīt miegainību un reiboņus. • H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. **Drošības prasības:** • P102 - Sargāt no bērniem. • P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. • P260 - Neieelpot tvaikus/izgarojumus. • P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. • P280 - Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. **Norādes par likvidēšanu:** • P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Likvidēšanas uzņēmumā drīkst nodot tikai pilnībā iztukšotu tvertni, kurā nav šķīdinātāja tvaiku. Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) kods: 080409

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Geberit AquaClean sprauslu tīrītājs, no 2018. gada		Ievērojiet	**Satur:** • mazāk kā 5 % nejonisku tensīdu, amfotēru tensīdu • konservanti (metilizotiazolinoni, benzizotiazolinoni) **Bīstamības apzīmējums:** • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. **Drošības prasības:** • P102 - Sargāt no bērniem. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
Geberit AquaClean sprauslu tīrītājs, līdz 2017. gadam		Ievērojiet	**Satur:** • mazāk kā 5 % nejonisku tensīdu, amfotēru tensīdu • citronskābe (CAS Nr. 5949-29-1) **Bīstamības apzīmējums:** • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. **Drošības prasības:** • P102 - Sargāt no bērniem. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
Geberit AquaClean tīrīšanas līdzeklis		Ievērojiet	**Satur:** • mazāk kā 5 % anjonu tensīdu, nejonisku tensīdu • citronskābe (CAS Nr. 77-92-9) **Bīstamības apzīmējums:** • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. **Drošības prasības:** • P102 - Sargāt no bērniem. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Geberit minerālu liešanas masa FSH 90		Bīstami	**Satur:** • portlandcements (CAS Nr. 65997-15-1) **Bīstamības apzīmējumi:** • H315 - Izraisa ādas kairinājumu. • H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. • H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu. **Drošības prasības:** • P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. • P102 - Sargāt no bērniem. • P103 - Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet tās. • P261 - Izvairīties ieelpot putekļus. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. • P321 - Īpaša medicīniskā palīdzība: – Pēc ieelpošanas: Samaņas zuduma gadījumā noguldiet un pārvietojiet cietušo stabilā sānu guļā. Nodrošiniet svaiga gaisa padevi. Sūdzību gadījumā griezieties pie ārsta. – Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, tad rūpīgi noskalot. – Pēc norīšanas: Neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt ārsta palīdzību. • P405 - Glabāt slēgtā veidā. **Cits apdraudējums:** Produkta reakcija ar ūdeni ir izteikti sārmaina. **Norāde par likvidēšanu:** • P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Tangit ABS speciālā līme		Bīstami	**Satur:** • butanons (CAS Nr. 78-93-3) • n-butilacetāts (CAS Nr. 123-86-4) **Bīstamības apzīmējumi:** • H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. • H336 - Var izraisīt miegainību un reiboņus. • EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. **Drošības prasības:** • P102 - Sargāt no bērniem. • P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. • P260 - Neieelpot tvaikus/izgarojumus. • P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. • P280 - Izmantot acu aizsargus. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. **Norādes par likvidēšanu:** • P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) kods: 080409

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Micropur Forte MF, šķidrs (ūdens konservācijas līdzeklis Geberit higiēnas filtriem)		-	**Satur:** • nātrija hipohlorīta šķīdums (CAS Nr. 7681-52-9) • sudrabs (CAS Nr. 7440-22-4) • nātrija nitrāts < 0,1 % (CAS Nr. 7631-99-4) **Bīstamības apzīmējums:** • H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. **Drošības prasības:** • P102 - Sargāt no bērniem. • P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. • P391 - Savākt izšļakstīto šķidrumu. **Norādes par likvidēšanu:** • P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Geberit AquaClean atkaļķošanas līdzeklis		Ievērojiet	**Satur:** • fosforskābe (CAS Nr. 7664-38-2) • sālsskābe (CAS Nr. 7647-01-0) **Bīstamības apzīmējumi:** • H315 - Izraisa ādas kairinājumu. • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. **Drošības prasības:** • P102 - Sargāt no bērniem. • P280 - Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus. • P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • P332 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. • P337 + P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. **Norādes par likvidēšanu:** Iztukšotas, iztīrītas tvertnes var nodot likvidēšanas uzņēmumā.
Skalojamās kastes tablete DropIn blue		Ievērojiet	**Satur:** • benzolsulfoskābe, C10-13-alkilatvasinājumi, nātrija sāļi (CAS-Nr. 68411-30-3) • kokosriekstu taukskābes monoetanolamīds (CAS Nr. 90622-77-8) • priežu skuju eļļa 99 ≤ 2,5 % **Bīstamības apzīmējumi:** • H315 - Izraisa ādas kairinājumu. • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. • H412 - Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgu iedarbību. **Drošības prasības:** • P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. • P102 - Sargāt no bērniem. • P280 - Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • P314 - Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta. **Norādes par likvidēšanu:** Mazākus daudzumus, bagātīgi atšķaidot ar ūdeni, var noskalot kanalizācijā. Lielāki daudzumi ir jālikvidē atbilstīgi vietējo iestāžu noteikumiem.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Aromātiskais siets Geberit pisuāriem		Ievērojiet	**Satur:** • benzilsalicilāts (CAS Nr. 118-58-1) • linalilacetāts; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksān-1-il)-2-butēn-1-ons (CAS-Nr. 115-95-7) • reakcijas maisījums no 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8;8-tetrametil-2-naftil)etān-1-ona un 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etān-1-ona, un 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etān-1-ona (CAS-Nr. 54464-57-2) • tetramethil-4-metilēnheptān-2-ons (CAS-Nr. 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulēns (CAS-Nr. 19870-74-7) • alfa-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehīds (CAS-Nr. 1205-17-0) **Bīstamības apzīmējumi:** • H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. • H412 - Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgu iedarbību. **Drošības prasības:** • P261 - Izvairīties ieelpot smidzinājumu. • P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. • P280 - Izmantot aizsargcimdus. • P302 + P352 - Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. • P333 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. **Norādes par likvidēšanu:** • P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Kolo SmartFresh stienītis		Ievērojiet	**Satur:** • 15–30 % anjonu virsmaktīvās vielas • <5 % amfotēras virsmaktīvās vielas • smaržvielas **Bīstamības apzīmējumi:** • H315 - Izraisa ādas kairinājumu. • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. **Drošības prasības:** • P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. • P102 - Sargāt no bērniem. • P280 - Izmantot aizsargcimdus. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • P332 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. • P337 + P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Bīstamā viela	Bīstamības piktogramma	Signālvārds	Norādes un pasākumi
Geberit DuoFresh stienītis		Ievērojiet	**Satur:** • 15–30 % anjonu virsmaktīvās vielas • 5–15 % nejonu virsmaktīvās vielas • Smaržvielas; geraniols; linalols **Bīstamības apzīmējumi:** • H303 - Norijot var būt kaitīga.* • H315 - Izraisa ādas kairinājumu. • H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. • H401 - Toksisks ūdens organismiem.* • H412 - Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgu iedarbību. **Drošības prasības:** • P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. • P102 - Sargāt no bērniem. • P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. • P280 - Izmantot aizsargcimdus. • P302 + P352 - Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. • P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. • P362 + P364 - Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.* **Norādes par likvidēšanu:** • P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Ar * marķētie teikumi attiecas uz valstīm ārpus ES, piem., Krieviju, Serbiju, Bosniju un Hercegovinu.

Indekss

Preces numurs	page
108000000	517
110000000	476
111.616.00.1	433
111.617.00.1	433
111.665.00.5	433
111.676.00.1	449
111.686.00.1	449
111.695.11.5	433
111.695.46.5	433
111.941.00.1	533
111.942.00.1	533
111.943.00.1	533
111.944.00.1	533
111.945.00.1	533
115.201.11.1	475
115.202.11.1	474
115.211.CD.1	475
115.211.TD.1	475
115.211.TF.1	475
115.322.11.1	393
116.005.00.1	449
116.058.00.1	477
116.059.00.1	478
116.065.00.1	478
116.066.00.1	477
116.070.00.1	455
116.071.00.1	472
116.072.00.1	459
116.073.00.1	462
116.074.00.1	465
116.075.00.1	468
116.080.00.1	456
116.081.00.1	472
116.082.00.1	460
116.083.00.1	463
116.084.00.1	466
116.085.00.1	469
116.140.00.1	457
116.141.00.1	473
116.142.00.1	461
116.143.00.1	464
116.144.00.1	467
116.147.00.1	470
121565000	523
121765000	523
123260000	522
123261000	522
123262000	522
123290000	522
123291000	522
123292000	522
124020000	106
124025000	106
124053000	104

Preces numurs	page
124060000	106
124061000	106
124062000	106
124063000	106
124075000	106
124078000	106
124090000	106
124093000	106
124120000	109
124153000	104
124200000	521
124220000	521
124230000	521
124240000	521
124280000	521
124282000	521
124283000	521
124284000	521
124560000	110
124575000	110
124590000	110
124729000	106
124730000	106
124736000	104
124836000	104
131.002.00.5	417
131.002.JK.5	416
131.002.JL.5	416
131.002.JV.5	417
131.002.SI.5	416
131.002.SJ.6	416
131.021.00.5	409
131.021.JK.5	408
131.021.JL.5	408
131.021.JV.5	409
131.021.SI.5	408
131.021.SJ.6	408
131.030.JK.5	429
131.030.JL.5	429
131.030.SI.5	429
131.030.SJ.6	429
131.031.00.5	413
131.031.JK.5	412
131.031.JL.5	412
131.031.JV.5	413
131.031.SI.5	412
131.031.SJ.6	412
131.033.00.5	421
131.033.JK.5	420
131.033.JL.5	420
131.033.JV.5	421
131.033.SI.5	420
131.033.SJ.6	420
131.074.00.1	424

Preces numurs	page
131.077.00.1	427
131.081.11.1	426
131.082.16.1	425
131.083.16.1	424
131.084.16.1	424
131.085.11.1	425
131.088.29.1	426
131.102.TA.1	427
131.108.11.1	425
131.112.TA.1	427
131.202.00.5	419
131.202.JK.5	418
131.202.JL.5	418
131.202.JV.5	419
131.202.SI.5	418
131.202.SJ.6	418
131.221.00.5	411
131.221.JK.5	410
131.221.JL.5	410
131.221.JV.5	411
131.221.SI.5	410
131.221.SJ.6	410
131.231.00.5	415
131.231.JK.5	414
131.231.JL.5	414
131.231.JV.5	415
131.231.SI.5	414
131.231.SJ.6	414
131.233.00.5	423
131.233.JK.5	422
131.233.JL.5	422
131.233.JV.5	423
131.233.SI.5	422
131.233.SJ.6	422
133200000	523
133220000	523
133230000	523
133240000	523
146.071.11.1	390
146.091.11.1	384
146.130.11.2	392
146.135.11.1	391
146.201.11.1	381
146.201.21.1	381
146.211.11.1	380
146.211.21.1	380
146.221.11.1	382
146.221.21.1	382
146.271.11.1	388
146.271.FW.1	388
146.271.SI.1	388
146.271.SJ.1	388
146.291.11.1	383
146.291.FW.1	383

Preces numurs	page
146.291.SI.1	383
146.291.SJ.1	383
146.310.11.1	385
146.310.FW.1	385
146.310.SI.1	385
146.310.SJ.1	385
146.320.11.1	386
147.020.00.1	398
147.038.SI.1	399
147.038.SJ.1	399
147.041.SI.1	400
147.041.SJ.1	400
150.501.00.6	504
150.505.00.6	504
150.520.21.6	504
150.525.21.6	504
150.700.00.6	504
150.701.00.6	504
150.710.21.6	504
150.711.21.6	504
150.750.21.6	504
151.034.21.1	73
151.035.21.1	73
151.105.21.1	351
151.108.11.1	351
151.108.21.1	351
151.113.11.1	351
151.116.11.1	534
151.117.11.1	534
152.018.00.1	73
152.049.21.1	537
152.050.21.1	533
152.072.21.1	536
152.073.21.1	536
152.080.21.1	533
152.084.21.1	535
152.091.21.1	535
152.231.11.1	437
152.404.46.1	538
152.404.46.2	538
152.439.46.1	537
152.441.46.1	537
152.607.11.1	437
152.608.46.1	437
152.665.11.1	437
154.010.00.1	496
154.011.00.1	496
154.013.00.1	498
154.014.00.1	498
154.016.00.1	500
154.020.00.1	497
154.021.00.1	499
154.022.00.1	500
154.030.00.1	498

Preces numurs	page
154.031.00.1	499
154.032.00.1	501
154.036.00.1	494
154.260.11.1	484
154.262.11.1	482
154.264.11.1	482
154.266.11.1	482
154.267.11.1	482
154.268.11.1	482
154.269.11.1	482
154.270.11.1	484
154.271.11.1	482
154.273.11.1	482
154.275.11.1	482
154.277.11.1	482
154.278.11.1	482
154.279.11.1	482
154.280.11.1	484
154.282.11.1	482
154.284.11.1	482
154.286.11.1	482
154.290.11.1	483
154.292.11.1	482
154.293.11.1	482
154.296.00.1	501
154.460.00.1	492
154.462.00.1	492
154.464.00.1	492
154.466.00.1	492
154.467.00.1	493
154.468.00.1	493
154.469.00.1	493
154.470.00.1	492
154.471.00.1	492
154.473.00.1	492
154.475.00.1	492
154.477.00.1	493
154.478.00.1	493
154.479.00.1	493
154.480.00.1	492
154.482.00.1	492
154.484.00.1	493
154.486.00.1	493
154.490.00.1	493
154.492.00.1	492
154.493.00.1	493
162700000	353
200460000	152
200920000	154
200930000	153
201500000	532
201700000	366
201710000	366
201715000	366
201950000	149
204000000	150

Preces numurs	page
204030000	150
204070000	148
211105000	532
211500000	369
211650000	368
211910000	152
212000000	368
212015000	367
214020000	151
221555000	523
221556000	523
228950000	157
229420000	156
231910000	158
234000000	158
234050000	159
236100000	447
236400600	473
236450600	458
236500000	440
236520000	440
236600000	440
238000000	441
238100000	442
238150000	442
239200000	446
240.003.00.1	401
240.116.00.1	403
240.396.00.1	398
240.635.00.1	401
240.648.00.1	351
241.900.00.1	401
241.993.01.1	534
241.993.21.1	534
242.001.00.1	395
242.545.00.1	404
242.546.00.1	402
242.547.00.1	403
242.553.00.1	399
242.837.00.1	402
242.999.00.1	403
243.312.00.1	451
249.801.00.1	400
250.022.00.1	404
251060000	522
253200000	521
253220000	521
253230000	521
253240000	521
273240000	520
274025000	521
274036000	520
274037000	520
296500000	352
326060000	352
350490000	513

Preces numurs	page
355675000	513
360050000	514
360060000	514
360070000	513
361350000	513
361360000	513
361370000	513
362511000	516
362512000	517
367200000	515
401876016	512
402060016	510
402070016	511
402160016	510
402170016	511
406010016	372
407010016	372
407730016	373
430000016	357
430010016	360
430050016	358
430060016	360
430200016	354
430210016	359
430300016	355
430310016	359
430350016	356
430360016	360
457.686.00.1	449
458.603.00.5	433
461.621.00.1	433
461.686.00.1	449
461.689.00.1	433
500.123.00.1	479
500.133.00.1	334
500.134.01.1	335
500.151.01.1	260
500.152.01.1	302
500.153.01.1	301
500.155.01.1	294
500.156.01.1	294
500.157.01.1	294
500.158.01.1	288
500.176.01.1	288
500.177.01.1	288
500.178.01.1	290
500.179.01.1	290
500.180.01.1	290
500.181.01.1	291
500.182.01.1	292
500.183.01.1	289
500.185.01.1	294
500.186.01.1	295
500.187.01.1	328
500.188.01.1	328
500.193.21.1	296

Preces numurs	page
500.199.21.1	295
500.201.01.1	64
500.202.01.1	64
500.203.00.1	90
500.204.00.1	90
500.205.00.1	344
500.206.00.1	346
500.207.00.1	345
500.208.01.1	236
500.209.01.1	241
500.210.01.1	237
500.211.01.1	237
500.212.01.1	238
500.216.01.1	241
500.220.01.1	240
500.222.01.1	218
500.223.01.1	221
500.225.01.1	220
500.226.01.1	220
500.227.01.1	219
500.228.01.1	219
500.229.01.1	220
500.230.01.1	219
500.235.01.1	240
500.236.01.1	240
500.237.01.1	239
500.238.01.1	239
500.239.01.1	239
500.240.01.1	239
500.248.01.1	219
500.249.00.2	220
500.249.01.1	220
500.250.01.1	220
500.251.01.1	220
500.252.01.1	220
500.253.01.1	220
500.256.01.1	218
500.257.00.1	343
500.258.00.1	343
500.259.01.1	220
500.260.01.1	253
500.261.01.1	332
500.262.01.1	331
500.263.01.1	322
500.264.01.1	268
500.265.01.1	252
500.266.01.1	305
500.267.01.1	304
500.268.01.1	266
500.269.01.1	267
500.270.01.1	301
500.271.01.1	307
500.272.01.1	324
500.273.00.1	343
500.275.01.1	300
500.276.00.1	76

Preces numurs	page
500.277.00.1	76
500.278.00.1	76
500.279.00.1	76
500.280.01.1	320
500.281.01.1	261
500.282.01.1	260
500.283.01.1	258
500.284.01.1	333
500.285.01.1	257
500.286.01.1	256
500.287.01.1	259
500.288.01.1	268
500.289.01.1	269
500.290.01.1	277
500.290.01.3	277
500.291.01.1	277
500.292.01.1	328
500.293.01.1	246
500.294.01.1	246
500.295.01.1	246
500.296.01.1	248
500.297.01.1	248
500.297.01.8	248
500.298.01.1	248
500.299.01.1	277
500.299.01.8	277
500.299.01.9	277
500.300.01.1	277
500.300.01.3	277
500.300.01.8	277
500.300.01.9	277
500.301.01.1	276
500.302.01.1	328
500.303.01.1	248
500.304.01.1	248
500.305.01.1	248
500.305.01.8	248
500.305.01.9	248
500.306.01.1	278
500.307.01.1	278
500.308.01.1	279
500.310.01.1	276
500.310.01.3	276
500.311.01.1	248
500.312.01.1	248
500.313.01.1	278
500.314.01.1	278
500.315.01.1	248
500.315.01.9	248
500.316.01.1	277
500.317.01.1	277
500.318.01.1	311
500.319.01.1	311
500.320.01.1	246
500.321.01.1	246
500.322.01.1	276
500.322.01.3	276
500.323.01.1	276
500.324.01.1	246
500.325.01.1	246
500.326.01.1	247
500.327.01.1	247
500.328.01.1	283
500.329.01.1	249
500.330.01.1	264
500.331.01.1	264
500.332.01.1	303
500.333.01.1	265
500.334.01.1	303
500.335.01.1	265
500.336.01.1	303
500.337.01.1	265
500.338.01.1	303
500.339.01.1	266
500.340.01.1	335
500.341.01.1	249
500.342.01.1	283
500.343.01.1	269
500.344.01.1	270
500.346.00.1	87
500.346.01.1	87
500.346.43.1	87
500.347.00.1	87
500.348.00.1	87
500.348.43.1	87
500.349.01.1	321
500.350.00.1	226
500.350.JK.1	226
500.350.JL.1	226
500.350.JR.1	226
500.351.00.1	226
500.351.JK.1	226
500.351.JL.1	226
500.351.JR.1	226
500.352.00.1	228
500.352.JK.1	228
500.352.JL.1	228
500.352.JR.1	228
500.353.00.1	228
500.353.JK.1	228
500.353.JL.1	228
500.353.JR.1	228
500.354.00.1	228
500.354.JK.1	228
500.354.JL.1	228
500.354.JR.1	228
500.355.00.1	228
500.355.JK.1	228
500.355.JL.1	228
500.355.JR.1	228
500.356.00.1	229
500.356.JK.1	229
500.356.JL.1	229
500.356.JR.1	229
500.357.00.1	231
500.357.JK.1	231
500.357.JL.1	231
500.357.JR.1	231
500.358.00.1	232
500.358.JK.1	232
500.358.JL.1	232
500.358.JR.1	232
500.359.00.1	231
500.359.JK.1	231
500.359.JL.1	231
500.359.JR.1	231
500.360.00.1	231
500.360.JK.1	231
500.360.JL.1	231
500.360.JR.1	231
500.361.00.1	230
500.361.JK.1	230
500.361.JL.1	230
500.361.JR.1	230
500.362.00.1	232
500.362.JK.1	232
500.362.JL.1	232
500.362.JR.1	232
500.363.00.1	226
500.363.JK.1	226
500.363.JL.1	226
500.363.JR.1	226
500.364.00.1	226
500.364.JK.1	226
500.364.JL.1	226
500.364.JR.1	226
500.365.00.1	227
500.365.JK.1	227
500.365.JL.1	227
500.365.JR.1	227
500.366.00.1	227
500.366.JK.1	227
500.366.JL.1	227
500.366.JR.1	227
500.368.01.1	324
500.377.01.2	321
500.379.01.1	236
500.393.01.1	255
500.394.01.1	322
500.399.01.1	263
500.478.01.1	323
500.480.01.1	254
500.486.01.1	332
500.488.01.1	256
500.489.01.1	302
500.490.01.1	306
500.500.01.1	92
500.501.01.1	93
500.502.00.1	82
500.502.01.1	82
500.502.43.1	82
500.503.00.1	88
500.503.01.1	88
500.503.43.1	88
500.504.00.1	89
500.504.01.1	89
500.504.43.1	89
500.505.00.1	83
500.505.01.1	83
500.505.43.1	83
500.506.00.1	83
500.506.01.1	83
500.506.43.1	83
500.507.00.1	88
500.507.01.1	88
500.507.43.1	88
500.508.00.1	83
500.508.01.1	83
500.508.43.1	83
500.509.00.1	83
500.509.01.1	83
500.509.43.1	83
500.513.00.1	84
500.513.01.1	84
500.513.43.1	84
500.514.00.1	84
500.514.01.1	84
500.514.43.1	84
500.515.00.1	85
500.515.01.1	85
500.515.43.1	85
500.516.00.1	85
500.516.01.1	85
500.516.43.1	85
500.517.00.1	86
500.517.01.1	86
500.517.43.1	86
500.518.00.1	87
500.518.01.1	87
500.518.43.1	87
500.519.00.1	90
500.520.00.1	89
500.521.00.1	90
500.522.00.1	90
500.523.00.1	91
500.524.00.1	91
500.525.00.1	90
500.526.00.1	90
500.527.00.1	91
500.528.01.1	74
500.529.01.1	74
500.530.01.1	74
500.531.01.1	74
500.532.01.1	74

Preces numurs	page
500.533.01.1	75
500.534.01.1	75
500.535.01.1	75
500.536.01.1	75
500.537.01.1	93
500.550.01.1	74
500.551.01.1	74
500.552.01.1	74
500.580.00.1	340
500.581.00.1	340
500.582.00.1	344
500.583.00.1	344
500.584.00.1	341
500.585.00.1	341
500.586.00.1	340
500.587.00.1	340
500.588.00.1	340
500.589.00.1	340
500.592.00.1	347
500.593.00.1	346
500.594.00.1	347
500.600.01.2	189
500.601.01.2	191
500.602.01.2	190
500.603.01.2	191
500.604.01.2	190
500.605.01.2	190
500.607.01.2	176
500.607.16.1	176
500.607.JK.2	176
500.607.JL.2	176
500.608.01.2	176
500.608.16.1	176
500.608.JK.2	176
500.608.JL.2	176
500.609.01.2	177
500.609.16.1	177
500.609.JK.2	177
500.609.JL.2	177
500.610.01.2	177
500.610.16.1	177
500.610.JK.2	177
500.610.JL.2	177
500.611.01.2	177
500.611.16.1	177
500.611.JK.2	177
500.611.JL.2	177
500.612.01.2	177
500.612.16.1	177
500.612.JK.2	177
500.612.JL.2	177
500.613.01.2	179
500.613.16.1	179
500.613.JK.2	179
500.613.JL.2	179
500.614.01.2	178
500.614.16.1	178
500.614.JK.2	178
500.614.JL.2	178
500.615.01.2	178
500.615.16.1	178
500.615.JK.2	178
500.615.JL.2	178
500.616.01.2	178
500.616.16.1	178
500.616.JK.2	178
500.616.JL.2	178
500.617.01.2	186
500.617.16.1	186
500.617.JK.2	186
500.617.JL.2	186
500.618.01.2	184
500.618.16.1	184
500.618.JK.2	184
500.618.JL.2	184
500.619.01.2	182
500.619.16.1	182
500.619.JK.2	182
500.619.JL.2	182
500.620.01.2	167
500.621.01.2	167
500.622.01.2	167
500.623.01.2	167
500.624.01.2	167
500.625.01.2	168
500.626.01.2	168
500.627.01.2	170
500.628.01.2	170
500.629.01.2	168
500.630.01.2	169
500.631.01.2	169
500.632.01.2	170
500.633.01.2	170
500.634.01.2	170
500.635.01.2	166
500.636.01.2	166
500.637.01.2	181
500.637.16.1	181
500.637.JK.2	181
500.637.JL.2	181
500.638.01.2	183
500.638.16.1	183
500.638.JK.2	183
500.638.JL.2	183
500.639.01.2	185
500.639.16.1	185
500.639.JK.2	185
500.639.JL.2	185
500.640.01.2	171
500.641.01.2	171
500.642.01.2	171
500.643.01.2	171
500.644.00.2	185
500.645.00.2	185
500.646.00.2	185
500.647.JK.2	530
500.648.00.2	187
500.649.01.2	186
500.649.16.1	186
500.649.JK.2	186
500.649.JL.2	186
500.657.00.2	187
500.658.00.2	187
500.660.01.2	190
500.670.01.1	155
500.676.00.1	297
500.677.00.1	233
500.678.00.1	233
500.681.01.1	205
500.687.01.1	239
500.688.01.1	239
500.690.01.1	65
500.694.01.2	254
500.700.01.2	201
500.702.01.2	201
500.704.01.2	201
500.706.01.2	201
500.708.01.2	202
500.710.01.2	202
500.712.01.2	202
500.714.01.2	202
500.716.01.2	202
500.718.01.2	202
500.720.01.2	202
500.722.01.2	202
500.724.01.2	202
500.726.01.2	202
500.728.01.2	203
500.730.01.2	203
500.732.01.2	203
500.734.01.2	203
500.736.01.2	204
500.738.01.2	204
500.740.01.2	204
500.742.01.2	204
500.744.01.2	206
500.746.01.2	206
500.748.01.2	206
500.750.01.2	206
500.752.01.2	206
500.754.01.2	206
500.756.01.2	207
500.758.01.2	207
500.760.01.2	207
500.762.01.2	207
500.764.01.2	207
500.766.01.2	207
500.768.01.2	196
500.769.01.2	196
500.770.01.2	196
500.771.01.2	197
500.772.01.2	198
500.773.01.2	198
500.774.01.2	198
500.775.01.2	199
500.776.01.2	199
500.777.01.2	199
500.778.01.2	199
500.779.01.2	200
500.780.01.2	200
500.781.01.2	200
500.782.01.2	205
500.785.00.1	328
500.786.00.1	328
500.787.01.1	328
500.788.01.1	328
500.789.01.1	328
500.790.01.1	328
500.833.01.1	93
500.835.01.1	155
500.837.01.1	156
500.840.00.1	238
500.841.00.1	242
500.979.01.1	240
500.993.00.1	275
500.994.00.1	275
500.995.00.1	275
500.997.00.1	275
500250000	514
500260000	514
500740000	525
500750000	525
501.070.00.1	342
501.071.00.1	342
501.072.00.1	342
501.073.00.1	342
501.074.00.1	342
501.156.00.1	213
501.157.00.1	213
501.159.00.1	210
501.160.00.1	210
501.162.00.1	210
501.163.00.1	210
501.165.00.1	210
501.166.00.1	210
501.168.00.1	210
501.169.00.1	210
501.171.00.1	211
501.172.00.1	211
501.174.00.1	211
501.175.00.1	211
501.177.00.1	211
501.178.00.1	211
501.180.00.1	211

Preces numurs	page
501.181.00.1	211
501.183.00.1	212
501.184.00.1	212
501.186.00.1	212
501.187.00.1	212
501.189.00.1	212
501.190.00.1	212
501.192.00.1	212
501.193.00.1	212
501.232.00.1	282
501.233.00.1	282
501.234.00.1	282
501.235.00.1	282
501.236.00.1	282
501.237.00.1	282
501.238.00.1	282
501.239.00.1	282
501.240.00.1	282
501.241.00.1	282
501.242.00.1	282
501.243.00.1	282
501.244.00.1	282
501.245.00.1	282
501.246.00.1	282
501.247.00.1	282
501.248.00.1	280
501.249.00.1	280
501.250.00.1	280
501.251.00.1	280
501.252.00.1	280
501.253.00.1	280
501.254.00.1	280
501.255.00.1	280
501.256.00.1	281
501.257.00.1	281
501.258.00.1	281
501.259.00.1	281
501.260.00.1	281
501.261.00.1	281
501.262.00.1	281
501.263.00.1	281
501.264.00.1	293
501.265.00.1	293
501.266.00.1	293
501.267.00.1	293
501.268.00.1	293
501.269.00.1	293
501.270.00.1	293
501.271.00.1	293
501.272.00.1	291
501.273.00.1	291
501.274.00.1	291
501.275.00.1	291
501.276.00.1	292
501.277.00.1	292
501.278.00.1	292

Preces numurs	page
501.279.00.1	292
501.280.00.1	296
501.390.JK.1	295
501.391.JK.1	294
501.392.JK.1	292
501.393.JK.1	291
501.394.JK.1	288
501.395.JK.1	289
501.396.JK.1	288
501.397.JK.1	288
501.398.JK.1	290
501.399.JK.1	290
501.411.JK.1	290
501.412.JK.1	294
501.413.JK.1	294
501.414.JK.1	294
501.423.01.1	295
501.448.00.1	313
501.483.00.1	314
501.484.00.1	314
501.485.00.1	314
501.486.00.1	314
501.487.00.1	317
501.488.00.1	317
501.489.00.1	315
501.490.00.1	315
501.491.00.1	317
501.492.00.1	317
501.493.00.1	317
501.494.00.1	317
501.495.00.1	316
501.496.00.1	316
501.497.00.1	316
501.498.00.1	316
501.506.00.1	310
501.507.00.1	312
501.508.00.1	312
501.509.00.1	313
501.511.00.1	313
501.513.00.1	310
501.517.00.1	310
501.518.00.1	310
501.519.00.1	312
501.545.01.1	252
501.546.01.1	300
501.547.01.1	307
501.548.00.1	310
501.555.01.1	304
501.556.01.1	304
501.557.01.1	304
501.558.01.1	336
501.558.01.2	336
501.559.01.1	334
501.560.01.1	334
501.574.00.1	220
501.575.01.1	323

Preces numurs	page
501.576.01.1	323
501.577.01.1	323
501.655.00.1	454
501.657.00.8	474
501.658.01.1	318
501.658.42.1	318
501.660.01.1	154
501.661.00.1	148
501.666.00.1	271
501.676.00.1	270
501.732.00.1	220
501.754.00.1	251
501.830.00.1	105
501.830.00.3	105
501.831.00.1	105
501.831.00.3	105
501.832.00.1	105
501.832.00.3	105
501.833.00.1	105
501.833.00.3	105
501.834.00.1	107
501.834.00.3	107
501.834.00.5	107
501.834.00.7	107
501.835.00.1	107
501.835.00.3	107
501.835.00.5	107
501.835.00.7	107
501.836.00.1	107
501.836.00.3	107
501.836.00.5	107
501.836.00.7	107
501.837.00.1	107
501.837.00.3	107
501.837.00.5	107
501.837.00.7	107
501.838.00.1	109
501.838.00.3	109
501.838.00.5	109
501.838.00.7	109
501.839.00.1	108
501.839.00.3	108
501.839.00.5	108
501.839.00.7	108
501.840.00.1	108
501.840.00.3	108
501.840.00.5	108
501.840.00.7	108
501.841.00.1	108
501.841.00.3	108
501.841.00.5	108
501.841.00.7	108
501.842.00.1	108
501.842.00.3	108
501.842.00.5	108
501.842.00.7	108

Preces numurs	page
501.843.00.1	111
501.843.00.3	111
501.844.00.1	111
501.844.00.3	111
501.845.00.1	111
501.845.00.3	111
501.846.00.1	111
501.846.00.3	111
501.877.00.1	320
501.878.00.1	320
501.880.00.1	167
501.880.00.3	167
501.880.00.5	167
501.880.00.7	167
501.890.00.1	313
501.892.00.1	313
501.898.00.1	157
501.925.01.1	317
501.925.42.1	317
501.928.01.1	320
501.929.01.1	320
501.930.01.1	320
501.931.00.1	320
501000000	530
501010000	530
501020000	529
501030000	529
501410000	527
501470000	527
501480000	527
501500000	528
501535000	527
501550000	527
501635000	527
501735000	527
501825000	527
501885000	527
502.031.00.1	52
502.300.01.1	122
502.300.01.2	122
502.300.01.3	122
502.300.JH.1	122
502.300.JK.1	122
502.300.JL.1	122
502.300.JR.1	122
502.301.01.1	122
502.301.01.2	122
502.301.01.3	122
502.301.JH.1	122
502.301.JK.1	122
502.301.JL.1	122
502.301.JR.1	122
502.302.01.1	123
502.302.01.2	123
502.302.01.3	123
502.302.JH.1	123

Preces numurs	page
502.302.JK.1	123
502.302.JL.1	123
502.302.JR.1	123
502.303.01.1	126
502.303.01.2	126
502.303.01.3	126
502.303.JH.1	126
502.303.JK.1	126
502.303.JL.1	126
502.303.JR.1	126
502.304.01.1	126
502.304.01.2	126
502.304.01.3	126
502.304.JH.1	126
502.304.JK.1	126
502.304.JL.1	126
502.304.JR.1	126
502.305.01.1	126
502.305.01.2	126
502.305.01.3	126
502.305.JH.1	126
502.305.JK.1	126
502.305.JL.1	126
502.305.JR.1	126
502.306.01.1	127
502.306.01.2	127
502.306.01.3	127
502.306.JH.1	127
502.306.JK.1	127
502.306.JL.1	127
502.306.JR.1	127
502.307.01.1	128
502.307.01.2	128
502.307.01.3	128
502.307.JH.1	128
502.307.JK.1	128
502.307.JL.1	128
502.307.JR.1	128
502.308.01.1	128
502.308.01.2	128
502.308.01.3	128
502.308.JH.1	128
502.308.JK.1	128
502.308.JL.1	128
502.308.JR.1	128
502.309.01.1	130
502.309.01.2	130
502.309.01.3	130
502.309.JH.1	130
502.309.JK.1	130
502.309.JL.1	130
502.309.JR.1	130
502.310.01.1	124
502.310.01.2	124
502.310.01.3	124
502.310.JH.1	124

Preces numurs	page
502.310.JK.1	124
502.310.JL.1	124
502.310.JR.1	124
502.311.01.1	124
502.311.01.2	124
502.311.01.3	124
502.311.JH.1	124
502.311.JK.1	124
502.311.JL.1	124
502.311.JR.1	124
502.312.01.1	124
502.312.01.2	124
502.312.01.3	124
502.312.JH.1	124
502.312.JK.1	124
502.312.JL.1	124
502.312.JR.1	124
502.313.01.1	125
502.313.01.2	125
502.313.01.3	125
502.313.JH.1	125
502.313.JK.1	125
502.313.JL.1	125
502.313.JR.1	125
502.314.01.1	129
502.314.01.2	129
502.314.01.3	129
502.314.JH.1	129
502.314.JK.1	129
502.314.JL.1	129
502.314.JR.1	129
502.315.01.1	133
502.315.01.2	133
502.315.01.3	133
502.315.JH.1	133
502.315.JK.1	133
502.315.JL.1	133
502.315.JR.1	133
502.316.01.1	131
502.316.01.3	131
502.316.JH.1	131
502.316.JK.1	131
502.316.JL.1	131
502.316.JR.1	131
502.317.01.1	132
502.317.01.3	132
502.317.JH.1	132
502.317.JK.1	132
502.317.JL.1	132
502.317.JR.1	132
502.318.01.1	135
502.318.01.3	135
502.318.JH.1	135
502.318.JK.1	135
502.318.JL.1	135
502.318.JR.1	135

Preces numurs	page
502.319.01.1	135
502.319.01.3	135
502.319.JH.1	135
502.319.JK.1	135
502.319.JL.1	135
502.319.JR.1	135
502.320.01.1	136
502.320.01.3	136
502.320.JH.1	136
502.320.JK.1	136
502.320.JL.1	136
502.320.JR.1	136
502.321.01.1	138
502.321.01.3	138
502.321.JH.1	138
502.321.JK.1	138
502.321.JL.1	138
502.321.JR.1	138
502.322.01.1	137
502.322.01.3	137
502.322.JH.1	137
502.322.JK.1	137
502.322.JL.1	137
502.322.JR.1	137
502.323.01.1	136
502.323.01.3	136
502.323.JH.1	136
502.323.JK.1	136
502.323.JL.1	136
502.323.JR.1	136
502.324.01.1	134
502.324.01.3	134
502.324.JH.1	134
502.324.JK.1	134
502.324.JL.1	134
502.324.JR.1	134
502.325.01.1	134
502.325.01.3	134
502.325.JH.1	134
502.325.JK.1	134
502.325.JL.1	134
502.325.JR.1	134
502.326.01.3	138
502.326.JK.1	138
502.326.JL.1	138
502.327.01.3	138
502.327.JK.1	138
502.327.JL.1	138
502.328.00.1	139
502.328.01.3	139
502.328.JK.1	139
502.328.JL.1	139
502.329.00.1	141
502.330.00.1	141
502.334.01.1	114
502.334.01.2	114

Preces numurs	page
502.334.01.3	114
502.334.JH.1	114
502.334.JK.1	114
502.334.JL.1	114
502.334.JR.1	114
502.335.01.1	112
502.335.01.2	112
502.335.01.3	112
502.335.JH.1	112
502.335.JK.1	112
502.335.JL.1	112
502.335.JR.1	112
502.336.01.1	112
502.336.01.2	112
502.336.01.3	112
502.336.JH.1	112
502.336.JK.1	112
502.336.JL.1	112
502.336.JR.1	112
502.337.01.1	113
502.337.01.2	113
502.337.01.3	113
502.337.JH.1	113
502.337.JK.1	113
502.337.JL.1	113
502.337.JR.1	113
502.338.01.1	114
502.338.01.2	114
502.338.01.3	114
502.338.JH.1	114
502.338.JK.1	114
502.338.JL.1	114
502.338.JR.1	114
502.349.00.1	50
502.350.00.1	50
502.351.00.1	51
502.352.00.1	51
502.353.00.1	51
502.354.00.1	51
502.355.01.2	180
502.355.16.1	180
502.355.JK.2	180
502.355.JL.2	180
502.356.00.1	140
502.356.01.1	140
502.356.14.1	140
502.356.JK.1	140
502.356.JL.1	140
502.357.00.1	140
502.357.01.1	140
502.357.14.1	140
502.357.JK.1	140
502.357.JL.1	140
502.358.00.1	140
502.358.01.1	140
502.358.14.1	140

Preces numurs	page
502.358.JK.1	140
502.358.JL.1	140
502.359.00.1	140
502.359.01.1	140
502.359.14.1	140
502.359.JK.1	140
502.359.JL.1	140
502.360.00.1	140
502.360.01.1	140
502.360.14.1	140
502.360.JK.1	140
502.360.JL.1	140
502.361.00.1	140
502.361.01.1	140
502.361.14.1	140
502.361.JK.1	140
502.361.JL.1	140
502.362.00.1	140
502.362.01.1	140
502.362.14.1	140
502.362.JK.1	140
502.362.JL.1	140
505.001.00.1	18
505.002.00.1	18
505.003.00.1	18
505.004.00.1	18
505.005.00.1	18
505.006.00.1	18
505.007.00.1	19
505.008.00.1	19
505.009.00.1	20
505.010.01.1	21
505.010.01.2	21
505.010.01.3	21
505.010.01.4	21
505.010.01.5	21
505.011.01.1	21
505.011.01.2	21
505.011.01.3	21
505.011.01.4	21
505.011.01.5	21
505.013.00.1	20
505.014.00.1	18
505.015.00.1	18
505.016.00.1	18
505.017.00.1	18
505.018.00.1	14
505.019.00.1	14
505.020.01.1	17
505.020.01.2	17
505.020.01.3	17
505.020.01.4	17
505.020.01.5	17
505.020.01.6	17
505.021.01.1	17
505.021.01.2	17

Preces numurs	page
505.021.01.3	17
505.021.01.4	17
505.021.01.5	17
505.021.01.6	17
505.022.01.5	17
505.023.00.1	28
505.024.00.1	28
505.025.00.1	28
505.026.00.1	28
505.030.01.6	29
505.031.01.6	29
505.033.00.1	14
505.034.00.1	14
505.035.00.1	14
505.036.00.1	14
505.037.00.1	14
505.038.00.1	14
505.039.00.1	15
505.040.01.6	27
505.041.01.6	27
505.042.00.1	15
505.043.00.1	16
505.044.00.1	16
505.045.00.1	14
505.046.00.1	14
505.047.00.1	14
505.048.00.1	14
505.049.00.1	14
505.050.00.1	26
505.051.00.1	26
505.052.00.1	26
505.053.00.1	26
505.058.01.1	29
505.058.21.1	29
505.071.00.1	36
505.071.00.2	36
505.071.00.3	36
505.071.00.4	36
505.071.00.5	36
505.071.00.6	36
505.071.00.7	36
505.071.00.8	36
505.072.00.1	36
505.072.00.2	36
505.072.00.3	36
505.072.00.4	36
505.072.00.5	36
505.072.00.6	36
505.072.00.7	36
505.072.00.8	36
505.073.00.1	36
505.073.00.2	36
505.073.00.3	36
505.073.00.4	36
505.073.00.5	36
505.073.00.6	36

Preces numurs	page
505.073.00.7	36
505.073.00.8	36
505.074.00.1	36
505.074.00.2	36
505.074.00.3	36
505.074.00.4	36
505.074.00.5	36
505.074.00.6	36
505.074.00.7	36
505.074.00.8	36
505.075.00.1	36
505.075.00.2	36
505.075.00.3	36
505.075.00.4	36
505.075.00.5	36
505.075.00.6	36
505.075.00.7	36
505.075.00.8	36
505.076.00.1	37
505.076.00.2	37
505.076.00.3	37
505.076.00.4	37
505.076.00.5	37
505.076.00.6	37
505.076.00.7	37
505.076.00.8	37
505.077.00.1	38
505.077.00.2	38
505.077.00.3	38
505.077.00.4	39
505.077.00.5	39
505.077.00.6	39
505.077.00.7	39
505.077.00.8	39
505.078.00.1	38
505.078.00.2	38
505.078.00.3	38
505.078.00.4	38
505.078.00.5	38
505.078.00.6	38
505.078.00.7	38
505.078.00.8	38
505.079.00.1	39
505.079.00.2	39
505.079.00.3	39
505.079.00.4	39
505.079.00.5	39
505.079.00.6	39
505.079.00.7	39
505.079.00.8	39
505.080.00.1	54
505.081.00.1	54
505.082.00.1	54
505.082.00.2	54
505.082.21.1	29
505.082.GH.1	29

Preces numurs	page
505.083.00.1	40
505.083.00.2	40
505.083.00.3	40
505.083.00.4	40
505.083.00.5	40
505.083.00.6	40
505.083.00.7	40
505.083.00.8	40
505.090.00.2	52
505.091.00.2	53
505.093.00.2	53
505.095.00.2	53
505.105.00.1	41
505.105.00.2	41
505.115.00.1	47
505.115.00.2	47
505.125.00.1	42
505.125.00.2	42
505.135.00.1	48
505.135.00.2	48
505.145.00.1	44
505.145.00.2	44
505.155.00.1	49
505.155.00.2	49
505.165.00.1	50
505.165.00.2	50
505.175.00.1	45
505.175.00.2	45
505.261.00.1	34
505.261.00.2	34
505.261.00.3	34
505.261.00.4	34
505.261.00.5	34
505.261.00.6	34
505.261.00.7	34
505.261.00.8	34
505.262.00.1	34
505.262.00.2	34
505.262.00.3	34
505.262.00.4	34
505.262.00.5	34
505.262.00.6	34
505.262.00.7	34
505.262.00.8	34
505.263.00.1	34
505.263.00.2	34
505.263.00.3	34
505.263.00.4	34
505.263.00.5	34
505.263.00.6	34
505.263.00.7	34
505.263.00.8	34
505.264.00.1	34
505.264.00.2	34
505.264.00.3	34
505.264.00.4	34

Preces numurs	page
505.264.00.5	34
505.264.00.6	34
505.264.00.7	34
505.264.00.8	34
505.265.00.1	34
505.265.00.2	34
505.265.00.3	34
505.265.00.4	34
505.265.00.5	34
505.265.00.6	34
505.265.00.7	34
505.265.00.8	34
505.266.00.1	35
505.266.00.2	35
505.266.00.3	35
505.266.00.4	35
505.266.00.5	35
505.266.00.6	35
505.266.00.7	35
505.266.00.8	35
505.271.00.1	40
505.271.00.2	40
505.271.00.3	40
505.271.00.4	40
505.271.00.5	41
505.271.00.6	41
505.271.00.7	41
505.272.00.1	41
505.272.00.2	41
505.272.00.3	41
505.272.00.4	41
505.272.00.5	41
505.272.00.6	41
505.272.00.7	41
505.273.00.1	41
505.273.00.2	41
505.273.00.3	41
505.273.00.4	41
505.273.00.5	41
505.273.00.6	41
505.273.00.7	41
505.274.00.1	41
505.274.00.2	41
505.274.00.3	41
505.274.00.4	41
505.274.00.5	41
505.274.00.6	41
505.274.00.7	41
505.275.00.1	41
505.275.00.2	41
505.275.00.3	41
505.275.00.4	41
505.275.00.5	41
505.275.00.6	41
505.275.00.7	41
505.276.00.1	44
505.276.00.2	44
505.276.00.3	44
505.276.00.4	44
505.276.00.5	44
505.276.00.6	44
505.276.00.7	44
505.282.00.1	46
505.282.00.2	46
505.282.00.3	46
505.282.00.4	46
505.282.00.5	46
505.282.00.6	46
505.282.00.7	46
505.283.00.1	46
505.283.00.2	46
505.283.00.3	46
505.283.00.4	46
505.283.00.5	46
505.283.00.6	46
505.283.00.7	46
505.284.00.1	46
505.284.00.2	46
505.284.00.3	46
505.284.00.4	46
505.284.00.5	46
505.284.00.6	46
505.284.00.7	46
505.285.00.1	46
505.285.00.2	46
505.285.00.3	46
505.285.00.4	46
505.285.00.5	46
505.285.00.6	46
505.285.00.7	46
505.286.00.1	49
505.286.00.2	49
505.286.00.3	49
505.286.00.4	49
505.286.00.5	49
505.286.00.6	49
505.286.00.7	49
505.293.00.1	42
505.293.00.2	42
505.293.00.3	42
505.293.00.4	42
505.293.00.5	42
505.293.00.6	42
505.293.00.7	42
505.294.00.1	42
505.294.00.2	42
505.294.00.3	42
505.294.00.4	42
505.294.00.5	42
505.294.00.6	42
505.294.00.7	42
505.295.00.1	42
505.295.00.2	42
505.295.00.3	42
505.295.00.4	42
505.295.00.5	42
505.295.00.6	42
505.295.00.7	42
505.303.00.1	47
505.303.00.2	47
505.303.00.3	47
505.303.00.4	47
505.303.00.5	47
505.303.00.6	47
505.303.00.7	47
505.304.00.1	47
505.304.00.2	47
505.304.00.3	47
505.304.00.4	47
505.304.00.5	47
505.304.00.6	47
505.304.00.7	47
505.305.00.1	47
505.305.00.2	47
505.305.00.3	47
505.305.00.4	47
505.305.00.5	47
505.305.00.6	47
505.305.00.7	47
505.313.00.1	43
505.313.00.2	43
505.313.00.3	43
505.313.00.4	43
505.313.00.5	43
505.313.00.6	43
505.313.00.7	43
505.314.00.1	43
505.314.00.2	43
505.314.00.3	43
505.314.00.4	43
505.314.00.5	43
505.314.00.6	43
505.314.00.7	43
505.315.00.1	43
505.315.00.2	43
505.315.00.3	43
505.315.00.4	43
505.315.00.5	43
505.315.00.6	43
505.315.00.7	43
505.323.00.1	48
505.323.00.2	48
505.323.00.3	48
505.323.00.4	48
505.323.00.5	48
505.323.00.6	48
505.323.00.7	48
505.324.00.1	48
505.324.00.2	48
505.324.00.3	48
505.324.00.4	48
505.324.00.5	48
505.324.00.6	48
505.324.00.7	48
505.325.00.1	48
505.325.00.2	48
505.325.00.3	48
505.325.00.4	48
505.325.00.5	48
505.325.00.6	48
505.325.00.7	48
505.335.00.1	44
505.335.00.2	44
505.335.00.3	44
505.335.00.4	44
505.335.00.5	44
505.335.00.6	44
505.335.00.7	44
505.345.00.1	49
505.345.00.2	49
505.345.00.3	49
505.345.00.4	49
505.345.00.5	49
505.345.00.6	49
505.345.00.7	49
505.800.00.1	55
505.800.00.2	55
505.801.00.1	55
505.801.00.2	55
505.802.00.1	56
505.802.00.2	56
505.803.00.1	56
505.803.00.2	56
505.804.00.1	56
505.804.00.2	56
505.805.00.1	56
505.805.00.2	56
505.810.00.1	59
505.810.00.2	59
505.811.00.1	59
505.811.00.2	59
505.812.00.1	60
505.812.00.2	60
505.813.00.1	60
505.813.00.2	60
505.814.00.1	60
505.814.00.2	60
505.815.00.1	60
505.815.00.2	60
505.820.00.1	57
505.820.00.2	57
505.821.00.1	57
505.821.00.2	57
505.822.00.1	58

Preces numurs	page
505.822.00.2	58
505.823.00.1	58
505.823.00.2	58
505.824.00.1	58
505.824.00.2	58
505.825.00.1	58
505.825.00.2	58
505.830.00.1	61
505.830.00.2	61
505.831.00.1	61
505.831.00.2	61
505.832.00.1	62
505.832.00.2	62
505.833.00.1	62
505.833.00.2	62
505.834.00.1	62
505.834.00.2	62
505.835.00.1	62
505.835.00.2	62
505.841.00.1	63
505.841.00.2	63
505.842.00.1	63
505.842.00.2	63
505.843.00.1	63
505.843.00.2	63
505.844.00.1	63
505.844.00.2	63
505.845.00.1	63
505.845.00.2	63
510010000	530
510040000	528
510100000	531
510140000	529
510400000	477
521005000	478
521011000	479
521015000	479
521092000	361
521093000	361
521095000	361
550.900.00.1	490
550.901.00.1	490
550.902.00.1	490
550.903.00.1	490
550.905.00.1	491
550.909.00.1	491
550.910.00.1	491
550.913.00.1	491
550.914.00.1	491
550.915.00.1	491
550.918.00.1	491
550.919.00.1	491
550.920.00.1	491
550.923.00.1	491
550.924.00.1	491
550.925.00.1	491

Preces numurs	page
550.927.00.1	491
550.928.00.1	491
550.929.00.1	491
550.940.00.1	491
550.950.00.1	496
551062000	524
551064000	524
551067000	524
551070000	479
551075000	479
551081000	524
552003000	516
552201000	515
554.006.01.1	506
554.007.01.1	506
554.008.01.1	506
554.042.01.1	506
554.043.01.1	506
554.044.01.1	506
554.045.01.1	506
554.120.01.1	505
554.121.01.1	505
554.122.01.1	505
554.123.01.1	505
554.124.01.1	505
554.910.00.1	507
554.952.00.1	495
554.952.00.2	495
554.953.00.1	495
554.953.00.2	495
554.955.00.1	494
554.955.00.2	494
554.956.00.1	495
554.956.00.2	495
554.958.00.1	494
554.958.00.2	494
554.959.00.1	495
554.959.00.2	495
554.961.00.1	494
554.961.00.2	494
554.962.00.1	495
554.962.00.2	495
554.964.00.1	494
554.964.00.2	494
554000000	377
554005000	525
554010000	377
554015000	479
571600000	374
571900000	156
571910000	156
573334000	370
573337000	370
573338000	371
573348000	371
573360000	370

Preces numurs	page
573361000	370
573362000	370
573363000	370
573365000	370
573366000	370
573367000	370
573368000	370
573370000	371
573371000	371
573372000	371
573373000	371
573410000	476
573900000	476
574120000	155
574130000	155
574950000	155
577650000	376
577660000	375
590153000	507
599113000	377
653009000	507
819200000	341
819220000	342
819240000	341
819260000	341
819270000	341
Y212010000	367

Geberit UAB Latvijas filiāle
Bieķensalas iela 21
LV-1004 Riga

T. +371 671 03016
sales.lv@geberit.com

www.geberit.lv

04.2022 © by Geberit International AG